



Plataforma Autonómica
de Interoperabilidad

PAI_CONTRATO_INTEGRACION_CCAA_CONSUL
TA_DATOS_DISCAPACIDAD_v3_v007

Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad.
Comunidades Autónomas



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Hacienda, Economía
y Administración Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 007
Marzo de 2024



Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa



Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Índice

1	Control del documento.....	4
1.1	Información general	4
1.2	Histórico de revisiones.....	4
1.3	Estado del documento	5
2	Introducción	6
2.1	Alcance.....	6
2.2	Objetivos	6
2.3	Audiencia	6
2.4	Glosario	6
2.5	Referencias	7
3	Descripción del Sistema.....	8
3.1.1	Proceso de Consulta de Datos de Discapacidad	9
3.1.1.1	Consulta de Datos de Discapacidad a través de petición WebService	9
3.2	Datos de acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA	10
3.3	Intercambio de mensajes	11
3.3.1	Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las Comunidades Autónomas.....	13
3.3.1.1	Protocolo Síncrono.....	13
3.3.1.2	Protocolo Asíncrono	15
3.3.2	Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad.....	18
3.3.2.1	Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA	18
3.3.2.2	Formato de los Datos de la Petición al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA	21
3.3.2.3	Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad	28
3.3.2.4	Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad.....	31
3.3.2.5	Mensaje de Datos Específicos.....	39
3.3.2.6	Formato Datos Específicos.....	40
3.3.3	Peticiones Asíncronas	44
3.3.3.1	Mensaje de Petición	44
3.3.3.2	Mensaje de Confirmación de Petición.....	45
3.3.3.3	Formato del Mensaje de Confirmación de Petición	45
3.3.3.4	Mensaje de Solicitud de Respuesta	46
3.3.3.5	Formato del Mensaje de Solicitud de Respuesta	47
3.3.3.6	Mensaje de Respuesta	49
3.3.4	SoapFaults	49
3.3.4.1	Mensaje de SoapFault.....	49
3.3.4.2	Formato del Mensaje de SoapFault	50
3.3.5	Esquemas de Validación del servicio	51
3.4	Respuestas devueltas por los servicios.....	52
3.4.1	Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP Fault	55
3.4.2	Estructura de los mensajes SOAP firmados	59
4	ANEXO I. RELACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DISPONIBLES	60

5	ANEXO II. DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS DE DISCAPACIDAD	61
6	ANEXO III. RELACIÓN DE OBLIGATORIEDAD DE DATOS DEL TITULAR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	62
7	ANEXO IV. RELACIÓN PARTICULARIDADES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA	63

1 Control del documento

1.1 Información general

Título	Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad. Comunidades Autónomas
Creado por	DGTIC
Revisado por	
Lista de distribución	
Nombre del fichero	PAI_CONTRATO_INTEGRACION_CCAA_CONSULTA_DATOS_DISCAPACIDAD_v3_v007.doc

1.2 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
0	05/09/2016	Ministerio de Hacienda y AAPP	Documentación original, se toma como base del presente documento el documento creado por el Ministerio de Hacienda y AAPP "DI_CCAA_Discapacidad_v1.9"
1	25/10/2016	DGTIC	<p>Adaptación de la documentación original al formato de la DGTIC.</p> <p>Modificaciones en el apartado "Descripción del Sistema" con información adicional referente a la PAI, tras la entrada en vigor de la ley 39/2015.</p> <p>Eliminación de referencias al sistema SVD que no tienen relevancia en el ámbito de la PAI.</p> <p>Cambios en las url de los servicios para reflejar las ofrecidas por la PAI</p> <p>En el apartado de errores del sistema se sustituye "Contacte con el CAID" por "Reporte la incidencia"</p> <p>Se eliminan los ejemplos de peticiones y respuestas firmadas con formatos distintos a WS-Security.</p> <p>Se ha modificado el nombre del documento, modificado la tabla 'errores devueltos por la plataforma', modificado el wsdl y cambiadas las referencias a las urls de producción y preproducción.</p>
2	10/01/2017	DGTIC	Disponibilidad de la CCAA de Murcia, Navarra y Baleares. Se añaden los códigos 403 y 904 en la tabla de soapfault.
3	26/03/2018	DGTIC	Se actualiza logo GVA y la tabla del Anexo I.
4	26/11/2018	DGTIC	Se actualiza campos obligatorios para la Comunidad Valenciana en el ANEXO III
5	06/11/2019	DGTIC	Se elimina obligatoriedad de Nombre y apellidos de: Asturias, Cantabria y Madrid.
6	16/06/2021	DGTIC	Adaptación de la documentación al nuevo formato de la DGTIC.

7	07/03/2024	DGTIC	<p>Disponibilidad de la CCAA de País Vasco.</p> <p>Se hace el servicio compatible con SCSP 3.1.</p> <p>Se añade un ANEXO. RELACIÓN PARTICULARIDADES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA' una obligatoriedad para la CCAA País Vasco.</p> <p>Se añade el código de respuesta 0242 para JCYL sobre los certificados del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.</p>
---	------------	-------	---

1.3 Estado del documento

Responsable aprobación	Fecha

2 Introducció

El presente documento es una adaptación de la documentación original creada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al ámbito y formato la Plataforma Autònica de Interoperabilitat (a partir de ahora PAI), creada y gestionada por la DGTIC, en él se particulariza el uso a través de la PAI del Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las Comunidades Autónomas.

La PAI actuará como intermediario para el consumo del servicio proporcionado por la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) desarrollada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Para consumir adecuadamente el servicio que a continuación presentamos a través de la PAI se debe tener presente el **manual de usuario para el consumo de servicios de verificación de la GVA**.

2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque técnico y describe lo que hace el servicio y como consumir el mismo. Detalla que parámetros espera y que parámetros o excepciones de error devuelve.

2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integración es permitir conocer la definición de la estructura de invocación al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las Comunidades Autónomas. De este modo el usuario final podrá realizar el consumo del servicio web correctamente.

2.3 Audiencia

Nombre y Apellidos	Rol

Tabla 1: Audiencia

2.4 Glosario

Término	Definición
Intermediador	Sistema informático que hace de intermediación entre el consumo directo de un webservice, que es el que ofrece en última (a efectos del intermediador) instancia la funcionalidad, y el consumidor del servicio.

Tabla 2: Glosario

2.5 Referencias

Referencia	Título

Tabla 3: Referencias

3 Descripción del Sistema

En la política de hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración General del Estado, en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2, se establece que los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

El Servicio de verificación de datos, permite que cualquier organismo de la Administración, pueda verificar dichos datos, sin necesidad de solicitar la aportación de los correspondientes documentos acreditativos, permitiendo así hacer efectiva esta supresión.

La Plataforma de Intermediación de Servicios del Estado, (PID), permite intermediar cualquier tipo de certificado emitido por los Organismos Estatales que sea necesario dentro de cualquier procedimiento de tramitación que requiera de dicha información. Dicha plataforma hace uso de la infraestructura existente del Servicio de Verificación de Datos (SVD) para reaprovechar todas las características de estabilidad, monitorización y disponibilidad de la misma.

Paralelamente, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad, PAI, que actuará de nodo de interoperabilidad entre la PID y los organismos gestores de la Administración Autonómica y Local en la Comunidad Valenciana, susceptibles de proporcionar algún tipo de trámite administrativo a los ciudadanos.

En el presente documento se tratan el Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las Comunidades Autónomas, que será el encargado de consultar los datos de Discapacidad de un Ciudadano que lo requiera. Permite obtener los datos de discapacidad del ciudadano objeto de la consulta.

Los datos de los distintos certificados serán proporcionados por las distintas Comunidades Autónomas.

3.1.1 Proceso de Consulta de Datos de Discapacidad

La Plataforma de Interoperabilidad será la responsable de consultar los servicios de las distintas CCAA para obtener los datos correspondientes.

Las aplicaciones externas que deseen consultar estos servicios, lo harán a través de la Plataforma de Interoperabilidad. Ésta será la responsable de la identificación y autenticación de usuarios, así como del tratamiento de los mensajes intercambiados con los servicios publicados por las CCAA.

3.1.1.1 Consulta de Datos de Discapacidad a través de petición WebService

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder a los servicios a través de los WebService expuestos por la Plataforma de Interoperabilidad. Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho WebService una petición firmada con un certificado reconocido.

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio de la Comunidad Autónoma para obtener los datos requeridos.

Recibida la respuesta con los datos de la consulta, y tras realizar el tratamiento correspondiente, ésta será enviada a la aplicación externa. La PAI utilizará WS-Security como tipo de firma en la respuesta dada al usuario.

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo, sin almacenar en ningún momento los datos de carácter personal intercambiados en la lógica de negocio.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la verificación.

3.2 Datos de acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA

A continuación se detallan los datos de acceso al servicio Web:

Datos de Acceso al Servicio Web		
Endpoint Producción Sincrónico	Pre	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?wsdl
Endpoint Producción Asíncrono	Pre	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?wsdl
Endpoint Producción Sincrónico		https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?wsdl
Endpoint Producción Asíncrono		https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?wsdl
SoapAction Petición Sincrónica		peticionSincrona
SoapAction Petición Asíncrona		peticionAsincrona
SoapAction Solicitud de Respuesta		solicitudRespuesta
Código de Certificado		SVDSCDDWS01
Versión SCSP		V3
Tipo de Firma admitida		WS-Security
Respuesta Cifrada		NO

Tabla 4 Datos de Acceso al Servicio

3.3 Intercambio de mensajes

Todos los mensajes intercambiados deben firmarse y para ello es necesario disponer de un certificado digital que sea reconocido por la PAI y la PID (@firma).

El intercambio de mensajes entre los clientes que deseen utilizar los servicios descritos en este documento y la Plataforma de Interoperabilidad, empleará el protocolo SCSP Versión 3. La especificación del protocolo SCSP v3 se encuentra disponible en el Portal de Administración Electrónica dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y dentro de este, en el área del Proyecto de Sustitución de Certificados en Papel (<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp>).

Las peticiones realizadas al servicio de consulta de datos de discapacidad de las CCAA se pueden llevar a cabo a través de dos tipos de comunicaciones:

- Comunicación síncrona en la cual, un cliente realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta.

En el modo síncrono no se aceptan ni soportan múltiples solicitudes. Aunque el esquema SCSP permita el envío de varias solicitudes en una única petición, el modelo de petición síncrono sólo admitirá una única solicitud de información dentro de **cada petición recibida**. El intercambio de mensajes será el siguiente.




Figura 1 Esquema comunicaciones peticiones síncronas

- Comunicación **asíncrona** en la cual, el cliente podrá realizar una petición con múltiples (1 o más) solicitudes, sin necesidad de permanecer a la escucha de la respuesta con el socket abierto. El intercambio de mensajes será el siguiente:




Figura 2 Esquema comunicaciones peticiones asíncronas

Los mensajes de petición y respuesta de las comunicaciones síncronas y asíncronas siguen el mismo esquema de validación. Sin embargo, para las comunicaciones asíncronas se han definido dos nuevos mensajes a intercambiar: Mensaje de Confirmación de Petición y Mensaje de Solicitud de Respuesta.

3.3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las Comunidades Autónomas

A continuación se introduce el WSDL que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

3.3.1.1 Protocolo Síncrono

Este servicio contiene la operación 'peticionSincrona'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable servidor de conexión dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:**
https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?wsdl
- **Producción:**
https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?wsdl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions
targetNamespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
xmlns:WL5G3N4="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N5="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:desp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:pet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:resp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:sf="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```

    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_v
er/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wsd1/datos-especificos"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_v
er/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wsd1/peticion"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_v
er/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wsd1/respuesta"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatribu
tos" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_v
er/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wsd1/soapfaultatributos"/>
    </xsd:schema>
    </WL5G3N0:types>
    <WL5G3N0:message name="peticionMessage">
      <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:Peticion" name="Peticion"/>
    </WL5G3N0:message>
    <WL5G3N0:message name="respuestaMessage">
      <WL5G3N0:part element="WL5G3N2:Respuesta" name="Respuesta"/>
    </WL5G3N0:message>
    <WL5G3N0:message name="faultSCSPMessage">
      <WL5G3N0:part element="WL5G3N3:Atributos" name="fault"/>
    </WL5G3N0:message>
    <WL5G3N0:portType name="CCAAConsultaDiscapacidad">
      <WL5G3N0:operation name="peticionSincrona">
        <WL5G3N0:input message="WL5G3N4:peticionMessage"/>
        <WL5G3N0:output message="WL5G3N4:respuestaMessage"/>
        <WL5G3N0:fault message="WL5G3N4:faultSCSPMessage"
name="FaultSCSP"/>
      </WL5G3N0:operation>
    </WL5G3N0:portType>
    <WL5G3N0:binding name="CCAAConsultaDiscapacidadBinding"
type="WL5G3N4:CCAAConsultaDiscapacidad">
      <WL5G3N5:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
      <WL5G3N0:operation name="peticionSincrona">
        <WL5G3N5:operation soapAction="peticionSincrona"
style="document"/>
        <WL5G3N0:input>
          <WL5G3N5:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:input>
        <WL5G3N0:output>
          <WL5G3N5:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:output>
        <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
          <WL5G3N5:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>

```

```

    </WL5G3N0:fault>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="CCAA.ConsultaDiscapacidad">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port binding="WL5G3N4:CCAAConsultaDiscapacidadBinding"
name="CCAA.ConsultaDiscapacidad">
    <WL5G3N5:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCCLCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>

```

3.3.1.2 Protocolo Asíncrono

Este servicio contiene dos operaciones operación 'peticionAsincrona' y 'solicitudRespuesta'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable servidor de conexión dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:**
https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCCLCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?wsdl
- **Producción:**
https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/BSCCLCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?wsdl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions
targetNamespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRe
spuesta"
xmlns:WL5G3N4="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacio
nPeticion"
xmlns:WL5G3N5="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultat
ributos" xmlns:WL5G3N6="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N7="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:conPet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacion
Peticion"

```



```

xmlns:desp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:pet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:resp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:sf="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:solr="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta" xmlns:wsdl="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:import
    namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
    schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wsdl/datos-especificos"/>
  <xsd:import
    namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
    schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wsdl/peticion"/>
  <xsd:import
    namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
    schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wsdl/respuesta"/>
  <xsd:import
    namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta" schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wsdl/solicitud-respuesta"/>
  <xsd:import
    namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacionPeticion" schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wsdl/confirmacion-peticion"/>
  <xsd:import
    namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos" schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es//pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wsdl/soapfaultatributos"/>
</xsd:schema>
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="peticionMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:Peticion" name="Peticion"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="respuestaMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N2:Respuesta" name="Respuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="solicitudRespuestaMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N3:SolicitudRespuesta"
name="SolicitudRespuesta"/>
  
```



```
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="confirmacionPetitionMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N4:ConfirmacionPetition"
name="ConfirmacionPetition"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="faultSCSPMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N5:Atributos" name="fault"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="CCAAConsultaDiscapacidadAsincrona">
  <WL5G3N0:operation name="peticionAsincrona">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N6:peticionMessage"/>
    <WL5G3N0:output
message="WL5G3N6:confirmacionPetitionMessage"/>
    <WL5G3N0:fault message="WL5G3N6:faultSCSPMessage"
name="FaultSCSP"/>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="solicitudRespuesta">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N6:solicitudRespuestaMessage"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N6:respuestaMessage"/>
    <WL5G3N0:fault message="WL5G3N6:faultSCSPMessage"
name="FaultSCSP"/>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="CCAAConsultaDiscapacidadAsincronaBinding"
type="WL5G3N6:CCAAConsultaDiscapacidadAsincrona">
  <WL5G3N7:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <WL5G3N0:operation name="peticionAsincrona">
    <WL5G3N7:operation soapAction="peticionAsincrona"
style="document"/>
    <WL5G3N0:input>
      <WL5G3N7:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output>
      <WL5G3N7:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
    <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
      <WL5G3N7:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
    </WL5G3N0:fault>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="solicitudRespuesta">
    <WL5G3N7:operation soapAction="solicitudRespuesta"
style="document"/>
    <WL5G3N0:input>
      <WL5G3N7:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output>
      <WL5G3N7:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
    <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
      <WL5G3N7:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
    </WL5G3N0:fault>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
```

```
<WL5G3N0:service name="CCAA.ConsultaDiscapacidad.Asincrona">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port
binding="WL5G3N6:CCAAConsultaDiscapacidadAsincronaBinding"
name="CCAA.ConsultaDiscapacidad.Asincrona">
  <WL5G3N7:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCICCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
```

3.3.2 Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad

3.3.2.1 Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA

A continuación se recoge el esquema de validación del mensaje de petición que debe recibir el servicio web de la Plataforma de Interoperabilidad para la Consulta de Discapacidad de las CCAA.

Como se aprecia en la Figura 3 , la petición estará formada por dos ramas de información, la rama definida como Atributos, y la de Solicitudes. La rama Atributos, contiene los datos de control relativos a toda la petición y, la rama Solicitudes contiene la información concreta de la petición realizada. La rama Solicitudes se estructura en dos grandes bloques: DatosGenericos y DatosEspecificos.

Los DatosGenericos siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.

Por su parte, la rama de DatosEspecificos contiene todos los datos de la petición dada por las distintas CCAA.

El detalle de esta rama se ve en el apartado 3.3.2.5

Mensaje de Datos Específicos.

A continuación se define el significado de las distintas etiquetas utilizadas sobre la definición del esquema de petición:




Figura 3 Diagrama del mensaje de petición del Servicio



Figura 4 Diagrama de la rama de DatosGenericos del mensaje de petición del Servicio

3.3.2.2 Formato de los Datos de la Petición al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Peticion	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Peticion /Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo, solo la unicidad del ID de petición. Se aconseja el siguiente formato: número de serie del certificado X509v3 + identificador secuencial por organismo.
Peticion /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición Sobre la rama SolicitudTransmision, se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en la petición. En el caso de peticiones síncronas el valor de este nodo será 1.
Peticion /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Peticion /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	Sí	Código identificativos del estado. En el mensaje de Petición no tiene relevancia.
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario. En el mensaje de Petición no

					tiene relevancia.
Peticion/Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	Sí	Texto del error En el mensaje de Petición no tiene relevancia
Peticion/Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Sí	Tiempo estimado de respuesta. Se trata de una etiqueta opcional y su valor no es relevante en las Peticiones Síncronas.
Peticion /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDSCDDWS01
Peticion	Solicitudes	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían.
Peticion /Solicitudes	SolicitudTransmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque que se repite de 1 a n veces Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo emisor que ofrece el servicio. Al recibir la petición el sistema comprobará que el NIF del Emisor es correcto.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: S2833002E .
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social El valor que puede tomar esta variable para este servicio es: MINHAP .
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	NIF del organismo

/ DatosGenericos/ Solicitante					
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del organismo
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Sí	Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Sí	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición. El formato será DIR3 El patrón que se aplicará será: <code>(([AUIJO][0-9])CC[G[EA]]E([AC])[0-9])L(A[0-9])[0-9]{7}</code>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del procedimiento que autoriza la consulta
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	CodProcedimiento	String(20)	Sí	Sí	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	Sí	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Sí	Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores: <ul style="list-style-type: none"> • S Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana. • N Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.
Peticion/ Solicitudes/ SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	Sí	Clase de trámite por el que se realiza la petición. Puede tomar los valores codificación SIA: <ul style="list-style-type: none"> • 0 Pruebas • 2 Recursos Humanos

					<ul style="list-style-type: none"> • 3 Tributario • 14 Sancionador • 19 Afiliación y cotización a la Seguridad Social • 20 Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones • 21 Ayudas, Becas y Subvenciones • 22 Certificados • 23 Contratación pública • 24 Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas • 25 Gestión Económica y Patrimonial • 26 Declaraciones y comunicaciones de los interesados • 27 Inspectora • 28 Premios • 29 Prestaciones • 30 Registros y Censos • 31 Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización • 32 Revisión de Actos administrativos y Recursos • 33 Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos • 34 Aduanero • 99 Resolución de incidencias <p>Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda</p> <p>El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción.</p> <p>El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la verificación de datos de residencia.
Peticion /Solicitudes	Consentimiento	String (5)	Sí	Sí	Los valores admitidos son:

/SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante					<ul style="list-style-type: none"> • Si - Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta • NoOpo - Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos • Ley - Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Sí	Sí	Etiqueta que contiene el nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	Etiqueta que contiene el NIF del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Sí	Identificador del Expediente que justifica la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del ciudadano cuya información se desea verificar.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String	No	Sí	Los valores que puede tomar son: <ul style="list-style-type: none"> ✓ NIF ✓ DNI ✓ NIE ✓ Pasaporte
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/Titular	Documentación	String(14)	No	Sí	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • NIF (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.

					<ul style="list-style-type: none"> • DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. • NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. • Pasaporte Sin validación Aquellos NIFs, DNIs y NIEs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(160)	No	Sí	Nombre completo del titular de la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/Titular	Nombre	String(50)	No	Sí	Nombre del titular de la solicitud. Dependiendo del tipo de consulta este campo será requisito obligatorio en la consulta. Véase Tabla 10 Relación de obligatoriedad de datos del titular por Comunidad Autónoma
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(50)	No	Sí	Primer Apellido del titular de la solicitud. Dependiendo de la CCAA este campo será requisito obligatorio en la consulta. Véase Tabla 10 Relación de obligatoriedad de datos del titular por Comunidad Autónoma
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/Titular	Apellido2	String(50)	No	Sí	Segundo Apellido del titular de la solicitud. Dependiendo de la CCAA este campo será requisito obligatorio en la consulta. Véase Tabla 10 Relación de obligatoriedad de datos del titular por Comunidad Autónoma
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision / DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	El código del certificado que se solicita en la



/ DatosGenericos/ Transmission					petición. El mismo valor que va en el nodo Atributos. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para este servicio el código es: SVDSRDDWS01
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmission / DatosGenericos/ Transmission	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud Único para el organismo solicitante. En el caso de las peticiones asíncronas con múltiples solicitudes, identifica cada una de las solicitudes individuales que van englobadas en la petición.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmission / DatosGenericos/ Transmission	IdTransmission	String(29)	No	Sí	Identificador de la transmisión. Único para el organismo solicitante.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmission / DatosGenericos/ Transmission	FechaGeneracion	String(29)	No	Sí	Fecha y hora de la generación de la transmisión. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmission /	DatosEspecificos	BLOQUE	Sí	No procede	Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. La rama de Datos Específicos estará formada por dos subramas: Consulta y Retorno. Para comprender en detalle ambas ramas. Véanse los puntos 3.3.2.5 Mensaje de Datos Específicos. 3.3.2.6 Formato Datos Específicos

3.3.2.3 Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de de Datos de Discapacidad

A continuación se recoge el mensaje de respuesta que debe devolver el servicio web de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA. Como se aprecia en la Figura 5 Diagrama del mensaje de respuesta del Servicio., estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos** y, la de **Transmisiones**.

La rama **Atributos** contiene los datos de control relativos a toda la respuesta y la codificación de la respuesta obtenida.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

-  **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
-  **DatosEspecificos**, contendrá los datos de la respuesta dada por las CCAA, e información de errores cuando aplique. En el caso de las multipeticiones (peticiones asíncronas con múltiples solicitudes), se especificará en esta rama el resultado individual de cada consulta perteneciente a la multipetición. El detalle de esta rama se verá en el siguiente apartado.




Figura 5 Diagrama del mensaje de respuesta del Servicio.



Figura 6 Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del Servicio.

3.3.2.4 Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Respuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Respuesta /Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Esta etiqueta contiene el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.
Respuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> , se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta. El máximo valor permitido para este campo es 1000.
Respuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código identificativos del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor '0003'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor '0003' si la respuesta ya está disponible o bien el valor '0002', en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que

					en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario , para incorporar códigos de error internos de los sistemas.
Respuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones sincronicas contendrá siempre el valor 'TRAMITADA'. En el caso de las asincronicas contendrá el valor 'TRAMITADA' si la respuesta ya está disponible o bien el valor 'EN PROCESO', en caso de que la respuesta aún no este disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Sí	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona
Respuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. El campo contendrá el valor: SVDSCDDWS01
Respuesta	Transmisiones	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único que engloba la lista de transmisiones de datos que se envían.
Respuesta / Transmisiones	TransmisionDatos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque que se repite de 1 a n veces. Contiene los datos relativos a una transmisión de datos.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos genéricos sobre una

					transmisión.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del emisor del servicio. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que el NIF es correcto.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor El valor para este servicio es: S2833002E
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre El valor que puede tomar esta variable para este servicio es: MINHAP .
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del solicitante de la transacción.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	CIF del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Sí	Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Sí	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición. El formato será DIR3 El patrón que se aplicará será: {[AUIJO][0-9]]CC[G[EA]]E([AC]]([0-9]))L(A[0-9]))[0-9]{7}
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del procedimiento que autoriza la consulta
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos /	CodProcedimiento	String(20)	Sí	Sí	Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.

DatosGenericos/ Solicitante					
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	Sí	Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Sí	<p>Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana. • N Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.
Respuesta/ Transmisiones/ TransmisionDatos/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	Sí	<p>Clase de trámite por el que se realiza la petición.</p> <p>Puede tomar los valores codificación SIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Pruebas • 2 Recursos Humanos • 3 Tributario • 14 Sancionador • 19 Afiliación y cotización a la Seguridad Social • 20 Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones • 21 Ayudas, Becas y Subvenciones • 22 Certificados • 23 Contratación pública • 24 Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas • 25 Gestión Económica y Patrimonial • 26 Declaraciones y comunicaciones de los interesados • 27 Inspectora • 28 Premios • 29 Prestaciones • 30 Registros y Censos • 31 Responsabilidad

					patrimonial y otras solicitudes de indemnización • 32 Revisión de Actos administrativos y Recursos • 33 Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos • 34 Aduanero • 99 Resolución de incidencias Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción. El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de datos.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (5)	Sí	Sí	Los valores admitidos son: • Si - Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta • NoOpo - Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos • Ley - Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Sí	Sí	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos /	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario					
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Sí	Bloque único Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del ciudadano cuya información se desea consultar.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String	Sí	Sí	Los valores posibles son: <ul style="list-style-type: none"> ✓ NIF ✓ DNI ✓ NIE ✓ Pasaporte
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/Titular	Documentación	String(14)	No	Sí	<p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIF (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. • DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. • NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. • Pasaporte Sin validación Aquellos NIFs, DNIs y NIEs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(160)	No	Sí	Nombre completo del titular de la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos /	Nombre	String(50)	No	Sí	Nombre del titular de la solicitud.

DatosGenericos/Titular					
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(50)	No	Sí	Primer Apellido del titular de la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/Titular	Apellido2	String(50)	No	Sí	Segundo Apellido del titular de la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos del certificado que se solicita.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado solicitado. El mismo valor que va en la parte de Atributos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. El campo contendrá el valor: S2833002E
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud, único para el organismo solicitante. En el caso de las Multipeticiones (peticiones asíncronas con múltiples solicitudes), identifica cada una de las peticiones individuales que van englobadas en la petición
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	Sí	Sí	Código de la transmisión, único para el organismo emisor.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora de la generación del certificado. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos	DatosEspecificos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos de transmisión que se responden desde el organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. En un

					mensaje de respuesta del proceso de Consulta, la rama de Datos Específicos estará formada por subramas: Para comprender en detalle las ramas véanse los puntos 3.3.2.5 Mensaje de Datos Específicos , 3.3.2.6 Formato Datos Específicos
--	--	--	--	--	--

3.3.2.5 Mensaje de Datos Específicos

A continuación se recoge el diagrama del esquema de validación de los DatosEspecificos de la Petición y Respuestas al usuario.




Figura 7 Diagrama de Datos Específicos de Consulta del Servicio.




Figura 8 Diagrama de Datos Específicos de Respuesta del Servicio

3.3.2.6 Formato Datos Específicos

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de datos específicos.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
DatosEspecificos	Consulta	BLOQUE	No	No	Bloque único Contiene información sobre el mediador para el que se va a realizar la consulta.
DatosEspecificos / Consulta	CodigoComunidadAutonoma	String(2)	Sí	Sí	Código de Comunidad Autónoma Contiene información de la Comunidad Autónoma sobre la que se van a consultar los datos. La codificación del campo será la expuesta por INE para cada Comunidad Autónoma Tabla 9 Disponibilidad de CCAA por entorno
DatosEspecificos /Consulta	CodigoProvincia	String(2)	No	Sí	Código de Provincia Contiene información de la Provincia sobre la que se van a consultar los datos. La codificación del campo será la expuesta por INE para cada Provincia. Dependiendo de la Comunidad Autónoma este campo será obligatorio.
DatosEspecificos /Consulta	Expediente	String(65)	No	Sí	Número de expediente del certificado de Discapacidad
DatosEspecificos /Consulta	FechaConsulta	String(10)	No	Sí	Fecha de Consulta. Indica la fecha sobre la que se realizará la consulta. Tendrá el formato DD/MM/AAAA
DatosEspecificos /Consulta	DatosAdicionalesTitular	BLOQUE	Sólo en la consulta	No procede	Datos adicionales del titular consultado
DatosEspecificos /Consulta/ DatosAdicionales Titular	FechaNacimiento	String(10)	No	Sí	Fecha de Nacimiento del titular consultado. Indica la fecha de nacimiento del titular consultado. Tendrá el formato DD/MM/AAAA
DatosEspecificos /Consulta	ConsentimientoTiposDiscapacidad	String(1)	No	Sí	Indica si el titular ha dado el consentimiento para obtener los datos del tipo de discapacidad. Puede tomar los valores <ul style="list-style-type: none"> S N
DatosEspecificos	Retorno	BLOQUE	Sólo en la respuesta	No procede	Bloque único Contiene la información que

					consta en el Registro de cada CA.
DatosEspecificos /Retorno	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.
DatosEspecificos /Retorno / Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código de estado o error Véase Tabla 7 Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA
DatosEspecificos /Retorno / Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	Sí	Sí	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.
DatosEspecificos /Retorno / Estado	LiteralError	String(25)	No	No	Descripción de estado de la respuesta Véase Tabla 7 Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA
DatosEspecificos /Retorno	DatosAdicionalesTitularRespuesta	BLOQUE	No	No procede	Bloque que contiene datos adicionales al titular consultado
DatosEspecificos /Retorno/DatosAdicionalesTitular Respuesta	FechaNacimiento	String(10)	No	Sí	Fecha de Nacimiento del titular consultado. Indica la fecha de nacimiento del titular consultado. Tendrá el formato DD/MM/AAAA
DatosEspecificos /Retorno	CertificadoDatosDiscapacidad	BLOQUE	No	No procede	Bloque que contiene los datos del certificado de Discapacidad del titular consultado
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	CodigoComunidadAutonoma	String(2)	Sí	Sí	Código de Comunidad Autónoma Contiene información de la Comunidad Autónoma sobre la que se van a consultar los datos. La codificación del campo será la expuesta por INE para cada Comunidad Autónoma Tabla 9 Disponibilidad de CCAA por entorno
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	CodigoProvincia	String(2)	No	Sí	Código de Provincia Contiene información de la Provincia del titular consultado. La codificación del campo será

					la expuesta por INE para cada Provincia. Dependiendo de la Comunidad Autónoma este campo será obligatorio.
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	Expediente	String (65)	No	Sí	Número de expediente del certificado de Discapacidad
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	RespuestaMovilidad	BLOQUE	No	No procede	Bloque que contiene los datos relativos a la dificultad de movilidad del ciudadano
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad/RespuestaMovilidad	Puntuación	Integer	No	Sí	Indica la puntuación que puede tener un ciudadano, puede tomar valores de 1 a 15
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad/RespuestaMovilidad	Factor	String(1)	No	Sí	Indica el factor que provoca las dificultades de movilidad. <ul style="list-style-type: none"> A: Usuario confinado en silla de ruedas B: Dependiente de dos bastones C: Puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuales que dificultan la utilización de medios normalizados de transporte
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	RespuestaDependencia	String(1)	No	Sí	Indica si tiene reconocido o no el baremo de dependencia, puede tomar los valores <ul style="list-style-type: none"> S N
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	RespuestaAcompañanteTPublico	String(1)	No	Sí	Indica si necesita acompañante en un transporte público, puede tomar los valores <ul style="list-style-type: none"> S N
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	GradoDiscapacidad	Integer	Sí	Sí	Especifica el grado de discapacidad del beneficiario, es indicado como porcentaje
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	TiposDiscapacidad	BLOQUE	No	No procede	Bloque que contiene los tipos de discapacidad del ciudadano. Vendrá informado siempre que esté disponible

					en la CA y siempre que el campo ConsentimientoTiposDiscapacidad de la consulta se haya enviado con el valor "S"
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad/TiposDiscapacidad	TipoDiscapacidad	String(9)	Sí	Sí	Informará acerca de los tipos de discapacidad del ciudadano. Puede tomar los valores: <ul style="list-style-type: none"> FISICA PSIQUICA SENSORIAL
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	FechaEfectos	String(10)	Sí	Sí	Fecha desde la que el certificado de discapacidad es válido. Vendrá en formato DD/MM/AAAA
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	FechaRevision	String(10)	No	Sí	Fecha en la que será revisado el certificado de discapacidad. Vendrá en formato DD/MM/AAAA
DatosEspecificos /Retorno/CertificadoDatosDiscapacidad	ValidezPermanente	String(1)	No	Sí	Indica si el reconocimiento del certificado de discapacidad es definitivo o no, puede tomar los valores <ul style="list-style-type: none"> S N

3.3.3 Peticiones Asíncronas

A continuación se define el intercambio de mensajes para una petición al servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA a través de una comunicación asíncrona.

3.3.3.1 Mensaje de Petición

El mensaje de petición seguirá las especificaciones definidas para el servicio creado, véase el apartado 3.3.2.1 Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA.

3.3.3.2 Mensaje de Confirmación de Petición




Figura 9 Diagrama del mensaje de Confirmación de Petición del Servicio

3.3.3.3 Formato del Mensaje de Confirmación de Petición

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contiene cada uno de los campos del mensaje de Confirmación de Petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
ConfirmacionPetition	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
ConfirmacionPetition /Atributos	IdPetition	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número generalmente corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.
ConfirmacionPetition /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un

					mensaje de petición se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta.
ConfirmacionPetición /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
ConfirmacionPetición /Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
ConfirmacionPetición /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código de error o estado. Contendrá siempre el valor 0002.
ConfirmacionPetición /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario , en la primera fase del sistema este dato no tienen relevancia para el proceso.
ConfirmacionPetición /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	Texto del error Contendrá siempre el valor "En Proceso".
ConfirmacionPetición /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta Es el tiempo en el que se espera tener lista la respuesta, y sirve de orientación al cliente antes de enviar "la solicitud de respuesta".
ConfirmacionPetición /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDSCDDWS01

3.3.3.4 Mensaje de Solicitud de Respuesta




Figura 10 Diagrama del mensaje de Solicitud de Respuesta del Servicio

3.3.3.5 Formato del Mensaje de Solicitud de Respuesta

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Solicitud de Respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
SolicitudRespuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
SolicitudRespuesta /Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Generalmente es el número de serie del certificado (8 caracteres) + Número autonómico. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta

					aplicación.
SolicitudRespuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un mensaje de petición se pueden incluir varias peticiones en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de peticiones realizadas en una invocación concreta.
SolicitudRespuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
SolicitudRespuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	No	Código identificativo del estado En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	No	Código de error secundario En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	No	Texto del error En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta/ Atributos	Solicitante	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene información sobre el solicitante de la petición.
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	NIF del organismo solicitante Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona
SolicitudRespuesta/ Atributos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del organismo solicitante Debe ser el mismo que realizó la petición

					asíncrona
SolicitudRespuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDSCDDWS01

3.3.3.6 Mensaje de Respuesta

El mensaje de respuesta seguirá las especificaciones definidas para cada uno de los servicios creados, véase el apartado 3.3.2.3 Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos de Discapacidad.

3.3.4 SoapFaults

Los mensajes SoapFault devueltos por la Plataforma de Interoperabilidad siguen el estándar SOAP Fault e irán sin firmar.

Siempre que sea posible, el mensaje de error contendrá en el campo "Detail" del SOAP Fault la estructura "Atributos" definida en el mensaje de respuesta del sistema, de forma que el requirente reciba dicha información.

En el campo faultcode del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos estándar de SOAP.

En el campo faultstring del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos y mensajes de error definidos en el sistema.

Se crea un código de estado "Error Indefinido", para los casos de error "incontrolados" que no dan oportunidad siquiera a escribir el "detail" (por ejemplo los que genera el servidor Web antes de acceder al motor SOAP, o los errores de http(s)). En estos casos las aplicaciones actualizarán la BD de peticiones con el estado "Error indefinido".

3.3.4.1 Mensaje de SoapFault

A continuación se muestra la estructura que deben mantener los mensajes SOAP Fault




Figura 11 Diagrama del mensaje SOAP Fault del Servicio

3.3.4.2 Formato del Mensaje de SoapFault

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de SoapFault.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Fault/detail	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los atributos adicionales del SoapFault
Fault/detail/Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Corresponde al IdPeticion que ha provocado el SoapFault.
Fault/detail/Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición.
Fault/detail/Atributos	Time Stamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Fault/detail/Atributos/	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene información sobre el estado del SoapFault.
Fault/detail/Atributos/	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código identificativos del

Estado					estado.
Fault/detail/Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario.
Fault/detail/Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	Texto del error producido
Fault/detail/Atributos/Estado	LiteralErrorSec	String(1024)	No	Sí	Texto del error secundario producido
Fault/detail/Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta. En el mensaje de SoapFault no tiene relevancia
Fault/detail/Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVSDSCDDWS01

3.3.5 Esquemas de Validación del servicio

Los esquemas de validación del servicio del servicio Web se pueden encontrar en las URLs descritas a continuación.

Esquemas del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA (Síncrona)		
	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wSDL/peticion
Esquema de Respuesta	respuesta.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wSDL/respuesta
Datos específicos	datos-especificos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wSDL/datos-especificos
Esquema de SoapFault	soapfaultatributos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/sincrona/wSDL/soapfaultatributos
WSDL		https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidad_v3_00?wSDL

Tabla 5 Ubicación esquemas del servicio Consulta de Datos de Discapacidad de la CCAA (Síncrona)

Esquemas del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA (Asíncrona)		
	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wSDL/peticion
Esquema de Respuesta	respuesta.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wSDL/respuesta
Datos específicos	datos-especificos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wSDL/datos-especificos
Esquema de Confirmación de petición	confirmacion-peticion.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wSDL/confirmacion-peticion
Esquema de Solicitud de Respuesta	solicitud-respuesta.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wSDL/solicitud-respuesta
Esquema de SoapFault	soapfaulttributos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/BSCLCCAA/discapacidad/asincrona/wSDL/soapfaulttributos
WSDL		https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/BSCLCCAA/ConsultaDiscapacidadAsincrona_v3_00?wSDL

Tabla 6 Ubicación esquemas del servicio Consulta de Datos de Discapacidad de la CCAA (Asíncrona)

3.4 Respuestas devueltas por los servicios

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA, cuando las peticiones son tramitadas. Estos códigos de respuesta y sus descripciones correspondientes, se recogen en la *Tabla 7 Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA* y, se devolverán en el nodo 'DatosEspecificos' del esquema de respuesta, concretamente en los campos 'CodigoEstado' y 'LiteralError', respectivamente.

Código de estado	Descripción
0	Existe el certificado de discapacidad

1	No hay registrada una persona con los datos de titular indicados.
2	No existe el certificado de discapacidad
3	La persona no está asociada al número de expediente de discapacidad indicado
4	Formato de expediente del certificado de discapacidad incorrecto.
5	Con los datos facilitados existe más de una persona titular de un certificado de discapacidad
6	La persona consultada está en un proceso de revisión de su grado discapacidad. Para más información, póngase en contacto con el Centro de Valoración para Personas con Discapacidad de XXX. Teléfono YYYY Las causas posibles por las que un expediente puede estar en revisión son las siguientes: 1.- Pendiente de recibir documentación. 2.- Pendiente de pedir documentación. 3.- Pendiente de citar. 4.- Pendiente de presentarse a reconocimiento. 5.- Pendiente de valoración. 6.- Pendiente de citar por BOPA. 7.- Pendiente de recepción de pruebas externas. 8.- Pendiente de archivar. 9.- Pendiente de sentencia. 10.- Pendiente de envío de informes a consejería. 11.- Pendiente de ratificación. 12.- Pendiente de firmeza. 13.- Sin definir.
8	La consulta a fecha concreta no está disponible, debe realizar la consulta a fecha actual
9	La consulta por expediente no está disponible
0242	Error Genérico devuelto por el BackOffice. El esquema SCSP no soporta movilidad proveniente de un baremo BLAM (Se dará cuando no es posible emitir el certificado de discapacidad al estar expedido bajo el nuevo Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre. Por el momento solo JCYL dará este resultado)

Tabla 7 Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, 'codigoEstado' '0003' y 'LiteralError' 'TRAMITADA' y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el error de negocio que se haya

producido, que será uno de los recogidos en la *Tabla 7 Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA*.

En el caso de las peticiones asíncronas tramitadas, también se devolverá codigoEstado '0003' y LiteralError 'TRAMITADA' en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta y, en caso de que para alguna de las solicitudes haya habido algún error, en los datos específicos de la transmisión correspondiente se indicará el error que corresponda, que podrá ser uno de la *Tabla 7 Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Discapacidad de las CCAA* o bien uno de los recogidos en la **Tabla 8 Códigos de error SCSP**

.

Para las peticiones asíncronas para las que se solicite repuesta y esta aún no esté disponible, se devolverá una respuesta en la que en el nodo "**Estado**" del nodo "**Atributos**" se devolverá la información SCSP que indica que la petición se está procesando, es decir, codigoEstado '**0002**' y LiteralError '**EN PROCESO**'. Esa respuesta no contendrá transmisiones y en ella se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).

3.4.1 Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP Fault

Las peticiones, tanto síncronas como asíncronas, que la Plataforma de Interoperabilidad detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP, obtendrán siempre como respuesta un mensaje SoapFault. Estas peticiones no llegarán nunca a la Comunidad Consultada.

En el caso de que todas las transmisiones tengan el mismo código de error y este corresponda a un SoapFault, la plataforma devolverá un SoapFault general para todas las transmisiones, no especificando el error de cada una de ellas.

Mensaje de Error	Código de Error SCSP	Descripción del Error	Solución
Error al contactar con servicio Externo	0101	Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un servicio síncrono se devuelve un SOAPFault, mientras que en el caso de un servicio asíncrono , SOLO se devolverá SOAPFault si TODAS las solicitudes fallaron al contactar con el servicio externo.	Vuelva a intentar la operación pasados unos minutos
Se ha alcanzado el número máximo de respuestas servidas para la petición	0225	Si se ha establecido un número máximo de veces que se va a devolver la respuesta de una petición asíncrona, este error se dará cuando se realice una solicitud de respuesta para una petición asíncrona y, la respuesta ya se haya devuelto el número máximo de veces establecido.	Vuelva a realizar la petición
Error al parsear el XML	0226	Se ha detectado algún error o incongruencia en alguno de los parámetros recibidos en la petición	Revise los valores indicados en los distintos campos de la petición.
La petición ya ha sido tramitada	0229	Se ha recibido una petición con un Identificador de Petición repetido	Asigne a la petición un identificador de petición que no haya utilizado todavía.
El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer.	0230	Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.	Indique un timestamp correcto y de ayer u hoy.
Documento	0231	Se ha recibido una petición en la	Revise que el formato de la

incorrecto		que la validación del <i>NIFTitular</i> es incorrecta. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error.	documentación del titular es correcto.
Tag NumElementos inválido.	0237	Se recibe una solicitud de respuesta en la que <NumElementos> no es el mismo que se envió en la petición asíncrona.	Indique en la solicitud de respuesta para el nodo <NumElementos> el mismo valor que indico en la petición.
Certificado o Respuesta Caducada	0241	Se recibe una solicitud de respuesta a una petición tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.	Vuelva a realizar la petición
Error de BackOffice	0242	<p>El servicio devuelve, mediante SoapFault, este error en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje SOAPFault El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las políticas de validación configuradas en la Plataforma de Interoperabilidad. <p>Esto no debería ocurrir en producción.</p>	Reporte la incidencia.
No todas las solicitudes solicitan un código de certificado igual al indicado en la petición	0243	<p>Se recibe una petición síncrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado no es igual que el valor de Atributos/CodigoCertificado</p> <p>Se recibe una petición asíncrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado de alguna de las solicitudes no coincide con el valor de Atributos/CodigoCertificado.</p>	Indique el mismo código de certificado en Atributos/CodigoCertificado y en todos los nodos DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado
La petición no existe en el sistema.	0244	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema.	
La petición se tramitó en modo Síncrono.	0245	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición síncrona.	

Valor incorrecto para campo \$NOMBRE_CAMPO	0252	<p>Para el servicio síncrono se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto</p> <p>Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que hay un valor incorrecto en un campo para alguno/s de el/los nodo/s <i>SolicitudTransmision</i>. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los <i>DatosEspecificos</i> de las solicitudes correspondientes este código de error.</p>	Corrija el valor del campo \$NOMBRE_CAMPO
La Comunidad Autónoma {CA} no tiene disponible el servicio {Servicio}	0255	La Comunidad Autónoma sobre la que se ha realizado la consulta no tiene disponible el servicio	
Organismo no autorizado	0301	<p>Para el servicio síncrono se ha recibido una petición de un organismo que no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error.</p> <p>Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que alguno de los organismos solicitantes presentes en el nodo <i>SolicitudTransmision</i>, no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los <i>DatosEspecificos</i> de las solicitudes correspondientes este código de error.</p>	El organismo no posee autorización para consumir el servicio. Reporte la incidencia.
Certificado caducado	0302	Se ha recibido una petición firmada con un certificado caducado.	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
Certificado revocado	0303	Se ha recibido una petición firmada con un certificado revocado	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
Firma no válida	0305	Se ha recibido una petición en la que la firma no es válida	Reporte la incidencia
No se ha encontrado el	0307	La petición no tiene nodo de firma.	Envíe la petición firmada

nodo firma.			
Error general al verificar el certificado.	0309	Se produce un error al validar el certificado	Reporte la incidencia
Error general al verificar el certificado	0310	Se ha producido algún error al verificar la Autoridad Certificado del certificado empleado en la firma de la petición recibida	Reporte la incidencia
No se ha encontrado el certificado firmante en el documento XML.	0311	Se ha recibido una petición en la que no aparece el certificado firmante	Reporte la incidencia
La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema	0401	Se ha recibido una petición cuya estructura no se corresponde con el esquema XSD.	Revise el mensaje de petición y asegurese de que cumple el esquema XSD correspondiente al servicio
El mensaje no es XML valido	0403	El servicio recibio una mensaje con un XML mal formado	
El número de elementos no coincide con el número de solicitudes recibida	0414	Se ha recibido una petición en la que el número de elementos indicado en el campo <NumElementos> no coincide con el número de solicitudes incluidas en la petición (número de nodos <SolicitudTransmision >)	Indique en el campo <NumElementos> el número que coincida con el número de solicitudes que haya incluido en el mensaje de petición.
El número de solicitudes es mayor que uno. Ejecute el servicio en modo asíncrono	0415	El servicio síncrono recibe una petición con más de un nodo <SolicitudTransmision>	Envíe una petición con una única solicitud.
El número de solicitudes de la petición supera el máximo establecido	0416	El servicio asíncrono recibe una petición con más nodos <SolicitudTransmision> de los permitidos por el servicio.	Elimine nodos <SolicitudTransmision> hasta que el número de ellos no supere el máximo establecido.
Existen Identificadores de Solicitud repetido	0419	Se recibe una petición en la que varios nodos <SolicitudTransmision/DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud> tienen el mismo valor.	Indique un IdSolicitud diferente para cada nodo <SolicitudTransmision>.
Error de Base de Datos & Desc. Error	0501	Se dará cuando se produzca algún error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operación	Reporte la incidencia
Error de sistema & identificación del sistema	0502	Se dará cuando se produzca algún error interno que impida el funcionamiento correcto	Reporte la incidencia

		(error de configuración, inconsistencia de datos, etc.)	
Error de operación solicitada incorrecta	0800	Se dará cuando se invoque un método que no existe en el servicio	Revise que está invocando un método existente en el servicio
Error general indefinido	0904	Se ha produce un error inesperado durante la ejecución del servicio	

Tabla 8 Códigos de error SCSP

Para más información, consulte el documento CODIGOS_ERROR_SOAPFAULT_SCSP.

3.4.2 Estructura de los mensajes SOAP firmados

Todos los mensajes intercambiados entre la plataforma y los clientes que realizan peticiones al servicio deberán ir firmados, a excepción de los mensajes de Error devueltos mediante el mecanismo SOAP Fault.

La plataforma de Interoperabilidad se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario, sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (el tipo permitido es: WS-Security).

4 ANEXO I. RELACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DISPONIBLES

A continuación se indica una relación de las Comunidades Autónomas que están disponibles en los distintos entornos para la consulta de los datos.

COMUNIDAD	CÓDIGO COMUNIDAD	PRE PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN
ANDALUCÍA	01	DISPONIBLE	DISPONIBLE
ARAGÓN	02	DISPONIBLE	DISPONIBLE
PRINCIPADO DE ASTURIAS	03	DISPONIBLE	DISPONIBLE
ISLAS BALEARES	04	DISPONIBLE	DISPONIBLE
CANARIAS	05	DISPONIBLE	DISPONIBLE
CANTABRIA	06	DISPONIBLE	DISPONIBLE
CASTILLA Y LEÓN	07	DISPONIBLE	DISPONIBLE
CASTILLA LA MANCHA	08	DISPONIBLE	DISPONIBLE
CATALUÑA	09	DISPONIBLE	DISPONIBLE
COMUNIDAD VALENCIANA	10	DISPONIBLE	DISPONIBLE
EXTREMADURA	11	DISPONIBLE	DISPONIBLE
GALICIA	12	DISPONIBLE	DISPONIBLE
MADRID	13	DISPONIBLE	DISPONIBLE
REGIÓN DE MURCIA	14	DISPONIBLE	DISPONIBLE
NAVARRA	15	DISPONIBLE	DISPONIBLE
PAÍS VASCO	16	DISPONIBLE	DISPONIBLE
LA RIOJA	17	DISPONIBLE	DISPONIBLE
CIUDAD DE CEUTA	18	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
CIUDAD DE MELILLA	19	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE

Tabla 9 Disponibilidad de CCAA por entorno

5 ANEXO II. DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS DE DISCAPACIDAD

El servicio de consulta de Datos de Discapacidad, permite la consulta de los datos de Discapacidad de un ciudadano, se pueden realizar las consultas en base a dos criterios.

1. Consulta por documentación: La consulta se realizará por la documentación del ciudadano del que queremos obtener los datos
2. Consulta por otros datos: La consulta se realizará consultando por Nombre, Primer Apellido y Fecha de Nacimiento del titular que queremos obtener los datos, adicionalmente podremos incluir el Segundo Apellido si el ciudadano lo tuviera.

Existe la posibilidad de realizare consultas en base a mas datos como los siguientes:

1. **Expediente:** Se indicará el expediente del titular del que queremos obtener los datos, **NO se permiten consultas unicamente en base a este dato.**
2. **FechaConsulta:** Indicará la fecha sobre la que queremos obtener los datos, (**no se permiten consultas de fechas en el futuro**)
3. **ConsentimientoTiposDiscapacidad:** Indicará si queremos obtener los tipos de discapacidad del ciudadano, **para realizar la consulta de estos datos es necesario el consentimiento expreso del ciudadano**

6 ANEXO III. RELACIÓN DE OBLIGATORIEDAD DE DATOS DEL TITULAR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

A continuación se detalla en la siguiente tabla la obligatoriedad de los distintos datos personales necesarios para recibir una respuesta correcta en cada una de las Comunidades Autónomas. Para la Comunidad Autónoma que lo requiera estos datos serán obligatorios, si no fueran informados la respuesta será un “Titular no Identificado” con su código de error correspondiente.

COMUNIDAD	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
ANDALUCÍA	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
ARAGÓN	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
PRINCIPADO DE ASTURIAS	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
ISLAS BALEARES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CANARIAS	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
CANTABRIA	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
CASTILLA Y LEÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CASTILLA LA MANCHA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CATALUÑA	OBLIGATORIO AL CONSULTAR POR DATOS DE FILIACIÓN	OBLIGATORIO AL CONSULTAR POR DATOS DE FILIACIÓN	OBLIGATORIO EN CASO DE EXISTIR Y CONSULTAR POR DATOS DE FILIACIÓN
COMUNIDAD VALENCIANA	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
EXTREMADURA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
GALICIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MADRID	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO	NO OBLIGATORIO
REGIÓN DE MURCIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NAVARRA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAÍS VASCO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LA RIOJA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CIUDAD DE CEUTA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CIUDAD DE MELILLA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tabla 10 Relación de obligatoriedad de datos del titular por Comunidad Autónoma

7 ANEXO IV. RELACIÓN PARTICULARIDADES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

A continuación se detallan las particularidades del servicio Web que ofrece cada Comunidad Autónoma.

COMUNIDAD	PARTICULARIDADES
ANDALUCÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Se verifica el expediente si viaja en la petición • Se verifica la fecha de nacimiento si viaja en la petición • No se permite la consulta por fecha concreta
ARAGÓN	<ul style="list-style-type: none"> • No existen datos por <TipoDocumentacion> PASAPORTE
PRINCIPADO DE ASTURIAS	
ISLAS BALEARES	
CANARIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se verifica el Nombre Nombre, Apellido1 o Apellido2 en caso de que se envíe en la petición.
CANTABRIA	
CASTILLA Y LEÓN	
CASTILLA LA MANCHA	
CATALUÑA	<ul style="list-style-type: none"> • No se permite la consulta por <IdExpediente>. • No se permite la consulta por <FechaConsulta>. • Nunca se devuelven los tipos de discapacidad aunque en la petición se envíe <ConsentimientoTiposDiscapacidad> S • No se admite el tipo de documentación <Pasaporte>. Solo se puede consultar por NIF / NIE. • Si se envía la Documentación, no se tiene en cuenta valores del Nombre y Apellidos enviados. • Si un titular tiene apellido1 y apellido2, mediante la búsqueda por Nombre + Apellidos + FechaNacimiento se debe indicar los dos apellidos (segundo apellido obligatorio si el titular lo tiene)
COMUNIDAD VALENCIANA	
EXTREMADURA	
GALICIA	
MADRID	
REGIÓN DE MURCIA	
NAVARRA	

PAÍS VASCO	<ul style="list-style-type: none">• Se debe enviar el campo <CodigoProvincia>
LA RIOJA	
CIUDAD DE CEUTA	
CIUDAD DE MELILLA	

Tabla 11 Relación de obligatoriedad de datos del titular por Comunidad Autónoma