



# Plataforma Autnómica de Interoperabilidad

PAI\_CONTRATO\_INTEGRACION\_AEAT\_IAE10\_v3\_  
v005

Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas  
– 10 Epígrafes



**GENERALITAT  
VALENCIANA**

Conselleria de Hacienda, Economía  
y Administración Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 005  
Abril de 2024



**Unió Europea**

Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
*Una manera de fer Europa*



**Unión Europea**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
*Una manera de hacer Europa*

## Índice

<b>1</b>	<b>Control del documento</b> .....	<b>3</b>
1.1	Información general .....	3
1.2	Histórico de revisiones .....	3
1.3	Estado del documento .....	4
<b>2</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>5</b>
2.1	Alcance.....	5
2.2	Objetivos .....	5
2.3	Audiencia .....	5
2.4	Glosario .....	5
2.5	Referencias .....	5
<b>3</b>	<b>Descripción del Sistema</b> .....	<b>7</b>
3.1.1	Proceso de Consulta de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes .....	7
<b>3.2</b>	<b>Datos de Acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes</b> .....	<b>9</b>
<b>3.3</b>	<b>INTERCAMBIO DE MENSAJES</b> .....	<b>10</b>
3.3.1	Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes .....	10
3.3.1.1	Protocolo Síncrono .....	10
3.3.2	Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes.....	13
3.3.2.1	Mensaje de Petición al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes 13	
3.3.2.2	Formato de los Datos de la Petición al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes .....	17
3.3.2.3	Mensaje de Respuesta del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes 22	
3.3.2.4	Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes .....	26
3.3.2.5	Datos Específicos del Servicio para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes .....	32
3.3.2.6	Formato Datos Específicos .....	33
4.1.1	SoapFaults .....	35
4.1.1.1	Mensaje de SoapFault.....	35
4.1.1.2	Formato del Mensaje de SoapFault .....	36
4.1.2	Esquemas de Validación del servicio .....	36
<b>4.2</b>	<b>Respuestas de negocio devueltas por el servicio</b> .....	<b>37</b>
<b>4.3</b>	<b>Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP Fault</b> .....	<b>41</b>
4.3.1	Estructura de los mensajes SOAP firmados .....	42

## 1 Control del documento

### 1.1 Información general

<b>Título</b>	Contrato de Integración de Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes
<b>Creado por</b>	DGTIC
<b>Revisado por</b>	
<b>Lista de distribución</b>	
<b>Nombre del fichero</b>	PAI_CONTRATO_INTEGRACION_AEAT_IAE10_v3_v005.doc

### 1.2 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
0	15/12/2015	Ministerio de Hacienda y AAPP	Documentación original, se toma como base del presente documento el documento creado por la Agencia Tributaria de título "Especificaciones_SW_SCSP_JAV3_IAE10.pdf" en su versión 1.4
1	19/12/2017	DGTIC	<p>Adaptación de la documentación original al formato de la DGTIC.</p> <p>Modificaciones en el apartado "Descripción del Sistema" con información adicional referente a la PAI</p> <p>Eliminación de referencias al sistema SVD que no tienen relevancia en el ámbito de la PAI.</p> <p>Cambios en las url de los servicios para reflejar las ofrecidas por la PAI</p> <p>En el apartado de errores del sistema se sustituye "Contacte con el CAID" por "Reporte la incidencia"</p> <p>Se eliminan los ejemplos de peticiones y respuestas firmadas con formatos distintos a XMLDSig</p> <p>Se ha modificado el nombre del documento, modificado la tabla 'errores devueltos por la plataforma', modificado el wsd y cambiadas las referencias a las urls de producción y preproducción.</p>
2	11/05/2018	DGTIC	Se corrige el nombre de la operación del servicio.
3	13/05/2020	DGTIC	Se añade error 0201
4	18/03/2021	DGTIC	Eliminación referencias a e-Sirca. Modificación apartado 'Descripción del Sistema'.
5	11/04/2024	DGTIC	Inclusión campos Automatizado y ClaseTramite en los XSD de petición y respuesta

### 1.3 Estado del documento

Responsable aprobación	Fecha

## 2 Introducció

El presente documento es una adaptaci3n de la documentaci3n original creada por la Agencia Tributaria al 3mbito y formato la Plataforma Autònica de Interoperabilitat de la GVA (a partir de ahora PAI), creada y gestionada por la DGTIC, en 3l se particulariza el uso a trav3s de la PAI del Servicio Web de Impuesto de Actividades Econ3micas – 10 Ep3grafes.

La PAI actuar3 como intermediario para el consumo del servicio proporcionado por la Agencia Tributaria.

Para consumir adecuadamente el servicio que a continuaci3n presentamos a trav3s de la PAI se debe tener presente el **manual de usuario para el consumo de servicios de verificaci3n de la GVA**.

### 2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque t3cnico y describe lo que hace el servicio y como consumir el mismo. Detalla que par3metros espera y que par3metros o excepciones de error devuelve.

### 2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integraci3n es permitir conocer la definici3n de la estructura de invocaci3n al Servicio Web de Impuesto de Actividades Econ3micas – 10 Ep3grafes. De este modo el usuario final podr3 realizar el consumo del servicio web correctamente.

### 2.3 Audiencia

Nombre y Apellidos	Rol

Tabla 1: Audiencia

### 2.4 Glosario

T3rmino	Definici3n
Intermediador	Sistema inform3tico que hace de intermediaci3n entre el consumo directo de un webservice, que es el que ofrece en 3ltima (a efectos del intermediador) instancia la funcionalidad, y el consumidor del servicio.

Tabla 2: Glosario

### 2.5 Referencias

Referencia	T3tulo



**GENERALITAT  
VALENCIANA**

Conselleria de Hacienda, Economía  
y Administración Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES



**SCSP**  
SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS  
EN SOPORTE PAPEL



Plataforma Autónoma  
de Interoperabilidad

---


**Tabla 3: Referencias**

### 3 Descripción del Sistema

En la política de hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración General del Estado, en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2, se establece que los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

El Servicio de verificación de datos, permite que cualquier organismo de la Administración, pueda verificar dichos datos, sin necesidad de solicitar la aportación de los correspondientes documentos acreditativos, permitiendo así hacer efectiva esta supresión.

La Plataforma de Intermediación de Servicios del Estado, (PID), permite intermediar cualquier tipo de certificado emitido por los Organismos Estatales que sea necesario dentro de cualquier procedimiento de tramitación que requiera de dicha información. Dicha plataforma hace uso de la infraestructura existente del Servicio de Verificación de Datos (SVD) para reaprovechar todas las características de estabilidad, monitorización y disponibilidad de la misma.

La Plataforma Autònica de Interoperabilitat de la Comunidad Valenciana, PAI, que actuará de nodo de interoperabilidad entre la AEAT y los organismos gestores de la Administración Autònica y Local en la Comunidad Valenciana, susceptibles de proporcionar algún tipo de trámite administrativo a los ciudadanos.

En el presente documento se trata el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes, (IAE10).

#### 3.1.1 Proceso de Consulta de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

La PAI será la responsable de consultar al servicio de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes.

Las aplicaciones externas que deseen consultar este servicio, lo harán a través de la PAI. Ésta será la responsable de la identificación y autenticación de aplicaciones, así como del intercambio de los mensajes entre la aplicación y la Agencia Tributaria.

### 3.1.1.1 **Obtención de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes a través de petición WebService**

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder al servicio a través del WebService expuesto por la Plataforma de Interoperabilidad.

Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho WebService una petición firmada con un certificado reconocido.

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio de la Agencia Tributaria para obtener la información requerida.

Se utilizarán dos certificados distintos:

- Para el establecimiento de la conexión SSL se utilizará el certificado que proporcione la PAI.
- Para la firma del mensaje XML, siguiendo las especificaciones de XMLDSig, el certificado de sello de órgano del organismo cesionario (consumidor). El NIF de persona jurídica incluido en el mismo debe coincidir con el incluido en el tag <IdentificadorSolicitante>.

Firma: en XMLDSig. Se deberá enviar obligatoriamente el tag X509Certificate para poder autenticar el mensaje.

Nodo de firma: todo el BODY del SOAP.

Encoding: preferentemente UTF-8 y, si no, ISO-8859-15.

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la consulta del servicio web.

Este servicio devuelve al solicitante (organismo público) un conjunto de 10 epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en los que se encuentra matriculado (de alta o de baja) un contribuyente o titular en la fecha actual.

FECHA DISPONIBILIDAD: 1 de enero de cada año

Ejemplo: El 1 de enero de 2014 estará disponible los datos del ejercicio 2014.

NUMERO DE EJERCICIOS DISPONIBLES: 1 (el año en curso)

### 3.2 Datos de Acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

A continuación se detallan los datos de acceso al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

Datos de Acceso al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes	
Endpoint Pre Producción Síncrono	<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl</a>
Endpoint Pre Producción Asíncrono	NO APLICA
Endpoint Producción Síncrono	<a href="https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl">https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl</a>
Endpoint Producción Asíncrono	NO APLICA
SoapAction Petición Síncrona	operacion_servicio
SoapAction Petición Asíncrona	NO APLICA
SoapAction Solicitud de Respuesta	NO APLICA
Código de Certificado	IAE10
Versión SCSP	V3
Tipo de Firma admitida	XMLDSig
Respuesta Cifrada	SI

Tabla 4.- Datos de acceso al servicio

Es necesaria autenticación de cliente. Los mensajes irán con protocolo seguro SSL.

**Nodo de firma:** todo el BODY del SOAP.

**Encoding:** preferentemente UTF-8 y, si no, ISO-8859-15.

### 3.3 INTERCAMBIO DE MENSAJES

Todos los mensajes intercambiados deben firmarse y para ello es necesario disponer de un certificado digital que sea reconocido por la PAI y la PID (@firma).

Las peticiones realizadas al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes, se pueden llevar a cabo a través de una comunicación **síncrona**, en la cual, un usuario realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta.

No se aceptan ni soportan comunicaciones asíncronas ni multipeticiones, en este último caso, aunque el esquema de SCSP V3 permite el envío de varias solicitudes en una única petición, **este servicio sólo admitirá una única solicitud de información dentro de cada petición recibida.**

#### 3.3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

A continuación se introduce el WSDL que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

##### 3.3.1.1 Protocolo Síncrono

Este servicio contiene una única operación 'operacion\_servicio'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

Para este servicio web es preciso indicar por un lado el código de certificado asociado al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas 10 Epígrafes (IAE10) en los datos generales de petición para lo cual en los tag siguientes se consignará, por ejemplo:

**schema\_JAV3\_IAE10\_peticion.xsd**

```
...  
<CodigoCertificado> IAE10  
...
```

Este servicio se ofrece solo en modo síncrono (una única solicitud por petición).

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:** [https://verificacion-pre.gva.es/pai\\_bus\\_ver/AEAT/IAE\\_v3\\_00?wsdl](https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl)

A través de ella se podrán consultar únicamente unos NIF de pruebas preparados para que se puedan validar los diferentes casos de uso relativos al servicio web. De esta manera, se permite obtener contestación simulada con los tipos de respuesta más frecuentes. Esto se consigue completando el campo NIF los datos de prueba XXXXXXXXXX, YYYYYYYYYY o ZZZZZZZZZZ , A02503415, 99999357A, 89890006A (sin más datos identificativos).

Para cada uno de estos casos se obtienen datos simulados que son equivalentes a los que se hubieran obtenido al consultar un contribuyente real.

Para poder usar el entorno de integración es necesario informar, en el formulario de autorización al WS, los campos relativos al certificado electrónico que se empleará para la autenticación y firma del servicio.

- **Producción:** [https://verificacion.gva.es/pai\\_bus\\_ver/AEAT/IAE\\_v3\\_00?wsdl](https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl)

Devolverá datos reales que, además, están sujetos a la Ley de Protección de Datos (se guarda un log que está a disposición de cualquier requerimiento judicial); por este motivo se ha implementado en el entorno de Producción un tratamiento especial de NIF "FICTICIOS" que permite obtener contestaciones simuladas con los tipos de respuesta más frecuentes. Esto se consigue completando el campo NIF con los datos XXXXXXXXXX, YYYYYYYYYY o ZZZZZZZZZZ (sin más datos identificativos).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions targetNamespace="ns_wsdl_servicio"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N4="ns_wsdl_servicio"
xmlns:WL5G3N5="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified">
```



```
<WL5G3N5:header message="WL5G3N4:headers"
part="Signature" use="literal"/>
</WL5G3N0:output>
</WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="servicio">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port binding="WL5G3N4:wSDL_binding"
name="puerto_servicio">
    <WL5G3N5:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
```

### 3.3.2 Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

Los mensajes de intercambio son de la siguiente manera:

- “Petición”
  - o Tiene un apartado de “Datos genéricos”.
  - o Tiene un apartado de “Datos específicos” (ej. Ejercicio).
- “Respuesta”

Cuando el mensaje de “Petición” se ha recibido correctamente y se está en disposición de procesar la información solicitada, entonces se emitirá el documento XML “Respuesta” con la información que corresponda. En este caso, estará compuesto de:

- Datos genéricos.
- Datos específicos.
- SOAP Fault

Cuando el mensaje de “Petición” tiene algún problema (como por ejemplo, firma inválida, certificado X509 revocado, error en la comunicación, error en la validación de esquema, que no sea posible acceder a la BD, etc.) entonces se generará un SOAP Fault.

Los mensajes de “Respuesta” y de SOAP Fault son incompatibles entre sí, de modo que se generará uno u otro, pero no ambos a la vez.

#### 3.3.2.1 Mensaje de Petición al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

A continuación se recoge el esquema de validación del mensaje de petición que debe recibir el servicio web de la plataforma de interoperabilidad.

Como se aprecia en la *Figura 1 Mensaje de petición al*, la petición estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Solicitudes**.

La rama **Atributos**, contiene los datos de control relativos a toda la petición, y la rama **Solicitudes** contiene la información concreta de la petición realizada.


La rama **Transmisiones** contiene información con:

- ✚ **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- ✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la petición necesarios por el organismo externo. El detalle de esta rama se ve en el apartado 3.3.2.5 Datos Específicos del Servicio para .

A continuación se define el significado de las distintas etiquetas utilizadas sobre la definición del esquema de petición:

Emisor: Organismo requirente.

Receptor: AEAT.






Figura 1 Mensaje de petición al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

### 3.3.2.2 Formato de los Datos de la Petición al Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Peticion	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único</b>
Peticion /Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema.</b> Clave única, irrepitible, para identificar la petición del organismo requirente. Puede confeccionarse, por ejemplo, con 4 letras del organismo seguido de un secuencial Ejemplo: TGSS1234567890123456789012
Peticion /Atributos	NumElementos	Int(7)	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición</b> El valor de este nodo debe ser 1.
Peticion /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Instante de la petición Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm, donde AAAA= año, MM= mes, DD=día, T: constante, hh:hora,mm:minutos, ss:segundos, mmm:milisegundos, ± :diferencia respecto a GMT, hh:horas, mm:minutos Ejemplo: 2012-05-31T09:00:37.872+02:00
Peticion /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	No	<b>Código identificativos del estado.</b> En el mensaje de Petición no tiene relevancia. No rellenar en el mensaje de petición.
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	No	<b>Código de error secundario</b> En el mensaje de Petición no tiene relevancia. No rellenar en el mensaje de petición.

Peticion/Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	No	<b>Texto del error</b> En el mensaje de Petición no tiene relevancia. No rellenar en el mensaje de petición.
Peticion/Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	<b>Tiempo estimado de respuesta.</b> Se trata de una etiqueta opcional y su valor no es relevante en las Peticiones. No rellenar en el mensaje de petición.
Peticion /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	<b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición.</b> Identificador del servicio web al que se va a acceder. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud.  Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales.  ▪ Código del certificado: <b>IAE10</b>
Peticion	Solicitudes	BLOQUE	Si	No procede	<b>Bloque único</b> Puede ponerse ID: Atributo opcional para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por Xpath en caso de cifrar el nodo Solicitudes
Peticion /Solicitudes	SolicitudTransmision	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	<b>Nif del Emisor</b> El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Q2826000H</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social del emisor.</b> El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>AEAT.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	<b>NIF del Organismo que solicita la información.</b> Rellenar con 9 dígitos.

Solicitante					
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social del organismo que solicita la información</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	No	<b>Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	No	<b>Código que identifica a la unidad tramitadora en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3).</b> Deberá cumplir el siguiente patrón: [EALUIJO][0-9]{8}(EA){1}(LA){1}[0-9]{7}((GE){1}[0-9]{7})(EC){1}[0-9]{7} Ejemplo: E04076201
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	CodProcedimiento	String(20)	No	No	<b>Código de la clasificación de procedimientos tributarios para Web Service.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	NombreProcedimiento	String(100)	No	No	<b>Nombre de la clasificación de procedimientos tributarios para Web Service.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String	No	No	<b>Valores posibles: S o N</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	No	
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	<b>Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (3)	Sí	Sí	<b>Indica si el solicitante tiene el permiso del titular para recabar esta información. Los valores admitidos son:</b> ✓ Si

					✓ Ley
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Podrá ser usado en auditoría posteriormente.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(122)	Sí	Sí	<b>Nombre y apellidos del funcionario que realiza la petición, con el formato "Apellido1 Apellido2 Nombre".</b> Ejemplo: ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	<b>Etiqueta que contiene el NIF del empleado público que realiza la solicitud.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Si	<b>Bloque único</b> Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String(17)	Sí	Sí	<b>Tipo de documentación del contribuyente del que se va a solicitar la información. Los valores que puede tomar son:</b> ✓ NIE ✓ NIF
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Documentación	String(14)	Si	Si	<b>Número de identificación del contribuyente del que se va a solicitar la información.</b>  Este campo contiene el número de documento del ciudadano para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:  <ul style="list-style-type: none"> <li>NIF (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> </ul> <p style="color: red;">Aquellos DNI y NIF que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la</p>

					izquierda. Debe ser de 9 posiciones.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(122)	No	Si	<p><b>Nombre completo del titular de la solicitud.</b></p> <p>El formato recomendado es el siguiente:</p> <p>1. Si Persona física: Apellido1 Apellido2 Nombre del contribuyente del que se va a solicitar la información Ejemplo: ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN</p> <p>2. Si Persona Jurídica: Razón Social. Ejemplo: INDUSTRIAS PEREZ SL</p> <p>Se recomienda que venga relleno.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Nombre	String(40)	No	Si	<p><b>Nombre del contribuyente del que se va a solicitar la información (Sólo si persona física)</b></p> <p>En caso de persona jurídica, dejar en blanco.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(40)	No	Si	<p><b>Primer apellido del contribuyente del que se va a solicitar la información (Sólo si persona física)</b></p> <p>En caso de persona jurídica, dejar en blanco.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Apellido2	String(40)	No	Si	<p><b>Segundo apellido del contribuyente del que se va a solicitar la información (Sólo si persona física)</b></p> <p>En caso de persona jurídica, dejar en blanco.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<p><b>Código del certificado al que se accede.</b></p> <p>El mismo valor que va en el nodo Atributos. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para este servicio web deberá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IAE10</li> </ul>
Peticion /Solicitudes	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	<b>Mismo valor que el tag</b>

/SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision					<b>IdPetición de Atributos.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	No	Sí	<b>No rellenar en el mensaje de petición</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	No	Sí	<b>No rellenar en el mensaje de petición</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosEspecificos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. Para ver en detalle véanse los puntos 3.3.2.5 Datos Específicos del Servicio para y 3.3.2.6 Formato Datos Específicos

### 3.3.2.3 Mensaje de Respuesta del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

A continuación se recoge el mensaje de respuesta que debe devolver el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes a una petición concreta.

La respuesta estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Transmisiones**.

La rama **Atributos** contiene los datos de control relativos a toda la respuesta y la codificación de la respuesta obtenida.

La rama **Transmisiones** contiene información con:


-  **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.

---

✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la respuesta dada por la AEAT e información de errores cuando aplique. El detalle de esta rama se ve en el siguiente apartado.

Emisor: AEAT.

Receptor: Organismo requirente






Figura 2 Diagrama del mensaje de respuesta del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

### 3.3.2.4 Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Respuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único</b>
Respuesta /Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema</b> Esta etiqueta contiene el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.
Respuesta /Atributos	NumElementos	Int(7)	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición</b> Este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una petición concreta. Dado que el servicio solo es síncrono su valor será siempre 1.
Respuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Instante de la respuesta. Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm, donde AAAA= año, MM= mes, DD=día, T:constante, hh:hora,mm:minutos, ss:segundos, mmm:milisegundos, ± :diferencia respecto a GMT, hh:horas, mm:minutos Ejemplo: 2012-05-31T09:00:37.872+02:00
Respuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b>
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	No	<b>Código identificativos del estado de la petición</b> Contendrá el valor '0003' en caso de que la petición se haya tramitado correctamente o, Véase <i>Tabla 6</i> , en caso de que la petición no se pueda tramitar.
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	No	<b>Código de estado secundario</b>

					Devuelve un código de error más específico que ayuda a resolver la incidencia. Véase <i>Tabla 6</i>
Respuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	No	<b>Descripción del estado de la petición</b> Contendrá el valor 'Tramitada' si la petición se ha tramitado correctamente o, un valor de los recogidos en la <i>Tabla 6</i> , en caso de que la petición no se pueda tramitar.
Respuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int(4)	No	No	<b>Tiempo estimado de respuesta</b> Su valor no es relevante ya que la comunicación es Síncrona
Respuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	<b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición</b> El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. En concreto para la Consulta para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes, el campo deberá contener el siguiente valor: <ul style="list-style-type: none"> <li>IAE10</li> </ul>
Respuesta	Transmisiones	BLOQUE	Si	No procede	<b>Bloque único que engloba la lista de transmisiones de datos que se envían</b> Tiene un atributo opcional (Id) para agilizar las búsquedas por referencia en lugar de por Xpath
Respuesta / Transmisiones	TransmisionDatos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque que se repite de 1 a n veces.</b> Contiene los datos relativos a una transmisión de datos. Dado que el protocolo con la AEAT no permite multipeticiones, únicamente existirá 1 Bloque.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Respuesta /	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>

Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos					Contiene datos del emisor del servicio. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que el NIF es correcto.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos /Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	<b>Nif del Emisor</b> Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición. El valor que toma esta variable para este servicio es: <b>Q2826000H</b> .
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos /Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social</b> Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición. El valor que toma esta variable para este servicio es: <b>AEAT</b> .
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	<b>NIF/NIE del solicitante tal como aparece registrado en la AEAT. Se da con 9 posiciones.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre del solicitante registrado en la AEAT correspondiente al IdentificadorSolicitante.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	No	<b>Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	No	<b>Código que identifica a la unidad tramitadora en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3).</b> Deberá cumplir el siguiente patrón: [EALUIJO][0-9]{8}((EA){1}((LA){1}[0-9]{7}) (GE){1}[0-9]{7}) (EC){1}[0-9]{7} Ejemplo: E04076201
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>

Solicitante					
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	CodProcedimiento	String(20)	Sí	No	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	No	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Automatizado	String	No	No	Valores posibles: S o N
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	ClaseTramite	Int	No	No	
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (3)	Sí	Sí	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(122)	Sí	Sí	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	No	Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.
Respuesta / Transmisiones/	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único

TransmisionDatos DatosGenericos					
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String(17)	Sí	Sí	<b>Se rellenará con lo contenido en el mensaje de petición.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/Titular	Documentación	String(14)	Si	Si	<p><b>Número de documento, según el tipo de documentación, del ciudadano del que se quiere consultar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NIF (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> </ul> <p>Se da con 9 posiciones.</p>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(122)	No	No	<p><b>Nombre completo del titular de la solicitud.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Si se trata de una Persona Física:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si identificado : Apellido1 Apellido2 Nombre del titular del que se ha solicitado la información tal como figura en las bases de datos identificativas de la AEAT.. Ejemplo: PEREZ MARTINEZ MANUEL</li> <li>b) Si no identificado: Se rellena con lo contenido en el mensaje de petición</li> </ul> </li> <li>2. Si se trata de una Persona Jurídica:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si identificado : Razón social del titular del que se ha solicitado la información tal como figura en las bases de datos identificativas de la AEAT.. Ejemplo INDUSTRIAS PEREZ SL</li> <li>b) Si no identificado: Se rellena con lo contenido en el mensaje de petición</li> </ul> </li> <li>3. Si NIF "FICTICIO" se rellena con ESPAÑOL</li> </ul>

					ESPAÑOL JUAN
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/Titular	Nombre	String(40)	No	No	<b>Nombre del titular de la solicitud.</b> Si es Persona Física, se rellena con el contenido del mensaje de petición. Si es Persona Jurídica no se escribe. Si es NIF ficticio se escribe texto fijo: JUAN.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(40)	No	No	<b>Primer Apellido del titular de la solicitud.</b> Si es Persona Física, se rellena con el contenido del mensaje de petición. Si es Persona Jurídica no se escribe. Si es NIF ficticio se escribe texto fijo: ESPAÑOL.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/Titular	Apellido2	String(40)	No	No	<b>Segundo Apellido del titular de la solicitud.</b> Si es Persona Física, se rellena con el contenido del mensaje de petición. Si es Persona Jurídica no se escribe. Si es NIF ficticio se escribe texto fijo: ESPAÑOL.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>
Respuesta /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>Código del certificado al que se accede.</b> El mismo valor que va en el nodo Atributos. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para el servicio web de Consulta para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes el valor posible es: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IAE10</li> </ul>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	<b>Se rellena con lo contenido en el mensaje de petición.</b>

Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	Si	Sí	<b>Incluye el mismo valor del tag Referencia de DatosEspecificos del mensaje de respuesta</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	Si	Sí	<b>Incluye el mismo valor del tag FechaEmision de DatosEspecificos del mensaje de respuesta.</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/	DatosEspecificos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene los datos de transmisión que se responden desde el organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. Para mas detalle véanse los puntos 3.3.2.5 Datos Especificos del Servicio para y 3.3.2.6 Formato Datos Especificos

### **3.3.2.5 Datos Especificos del Servicio para el Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes**

Mensaje donde se incluye el conjunto de datos tributarios del contribuyente en los casos que corresponda.




Figura 3 Diagrama de Datos Específicos de Respuesta del Servicio (parte común)




Figura 4 Diagrama de los Datos Específicos de la Respuesta (parte específica)

### 3.3.2.6 Formato Datos Específicos

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de datos específicos.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta	Campo	Descripción
-----------	--------	------	----------	-------	-------------

			Obligatoria	Obligatorio	
DatosEspecificos	Cabecera	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b>
DatosEspecificos/ Cabecera	CodRet	Int(4)	Sí	Sí	Código con el resultado '1000': correcto otros: consultar en Respuestas de negocio devueltas por el servicio y Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP Fault
DatosEspecificos/ Cabecera	DescripcionError	String(100)	Sí	Sí	<b>Descripción del mensaje de respuesta recibido en CodRet.</b>
DatosEspecificos/ Cabecera	Referencia	String(11)	Sí	Sí	<b>Referencia única de la respuesta. Si error no se genera referencia.</b>
DatosEspecificos/ Cabecera	FechaEmision	String(10)	Sí	Sí	<b>Fecha de proceso.</b> Formato aaaa-mm-dd.
DatosEspecificos	Actividades	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b>
DatosEspecificos/ Actividades	NumeroRegistrosExistentes	Int(7)	Sí	Sí	<b>Numero total de Actividades Económicas para un NIF específico solicitado exigentes en el sistema de información de la AEAT. Campo definido para usos futuros. Inicialmente va a contener el valor "0".</b>
DatosEspecificos/ Actividades	NumeroRegistrosFacilitados	Int(4)	Sí	Sí	<b>Número de Actividades para ese titular, máximo 10.</b>
DatosEspecificos	DatosActividad	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> (Máximo de 10 ocurrencias)
DatosEspecificos/ DatosActividad	Seccion	String(50)	Sí	Sí	<b>Sección o tipo de actividad. Los valores posibles son</b> 1 Empresarial 2 Profesional 3 Artista 4 Actividades

					económicas no sujetas al IAE
DatosEspecificos/ DatosActividad	Epigrafe	String(4)	Sí	Sí	<b>Epígrafe del IAE.</b> Ejemplo: 6622 → equivale al 662.2
DatosEspecificos/ DatosActividad	DescripcionEpigrafe	String(40)	Sí	Sí	<b>Descripción del epígrafe.</b> Ejemplo: COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES.
DatosEspecificos/ DatosActividad	FechaInicio	String(10)	Sí	Sí	<b>Fecha de alta en la actividad en formato AAAAMMDD.</b> Ejemplo: 19950626 → equivale a 26-06-1995.
DatosEspecificos/ DatosActividad	FechaFin	String(10)	Sí	Sí	<b>Fecha de baja en la actividad en formato AAAAMMDD. Puede ser 0.</b> Ejemplo: 19950626 → equivale a 26-06-1995.

#### 4.1.1 SoapFaults

Cuando el sistema detecte un error (firma inválida, certificado X509 revocado, esquema no válido, no es posible acceder a BD, etc..) responderá con un mensaje SOAP que sigue el estándar SOAP Fault. Dicho SOAP se envía sólo cuando hay error.

##### 4.1.1.1 Mensaje de SoapFault

El esquema del mensaje SOAP ante cualquier error genérico (de sistema, base de datos...) será.




Figura 5. Diagrama del mensaje SOAP Fault del Servicio

#### 4.1.1.2 Formato del Mensaje de SoapFault

Características de los tags del mensaje de error.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Fault	faultcode	String	Sí	Sí	Código de error
Fault	faultstring	String	Sí	Sí	Descripción del error

#### 4.1.2 Esquemas de Validación del servicio

Los esquemas de validación del servicio Web se pueden encontrar en las URLs descritas a continuación.

### Esquemas del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes

	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/AEAT/iae/sincrona/wsd/schema_JAV3_IAE10_peticion">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/AEAT/iae/sincrona/wsd/schema_JAV3_IAE10_peticion</a>
Esquema de Respuesta	respuesta.xsd	<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/AEAT/iae/sincrona/wsd/schema_JAV3_IAE10_respuesta">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/AEAT/iae/sincrona/wsd/schema_JAV3_IAE10_respuesta</a>
Datos específicos	datos-especificos.xsd	<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/AEAT/iae/sincrona/wsd/schema_JAV3_IAE10_datos-especificos">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/AEAT/iae/sincrona/wsd/schema_JAV3_IAE10_datos-especificos</a>
WSDL		<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/AEAT/IAE_v3_00?wsdl</a>

Tabla 5.- Ubicación esquemas del servicio (Síncrono)

## 4.2 Respuestas de negocio devueltas por el servicio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio Web, cuando las peticiones son tramitadas. Estos códigos de respuesta y sus descripciones correspondientes, se recogen en la Tabla 6 Códigos de Retorno del y, se devolverán en el nodo '*DatosEspecificos/Cabecera*' del esquema de respuesta, concretamente en los campos '*CodRet*' y '*DescripcionError*'.

Código Estado	Código Estado Secundario	Literal Error	CodRet	Descripción Error	Solución
0003		Tramitado.	1000		
0003	1008	Tramitado.	1008	Titular identificado sin actividades económicas.	Reporte incidencia
0201		Error al generar el identificativo de petición	0201	La longitud del identificador de petición (IdPetición) es mayor de 26 caracteres	Proporcione un identificador en la etiqueta <IdPetición> con una longitud máxima de 26 caracteres
0229		La petición ya ha sido tramitada o ya existe en el sistema o está repetida.	0229	La petición ya ha sido tramitada o ya existe en el sistema o está repetida.	Proporcione un nuevo identificador en la etiqueta <IdPetición>.
0230		El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer.	0230	El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer.	Indique en la etiqueta <TimeStamp> un timestamp con el formato "AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mm m□hh:mm" y con fecha de hoy o de

					ayer.
0231		Documento incorrecto	0231	Funcionario no identificado. Complete correctamente <NifFuncionario> & <NombreCompleto Funcionario>	Revisar datos identificativos del funcionario
0233		Titular no identificado	0233	Titular no identificado	Revisar datos identificativos del contribuyente
0233	1001	Titular no identificado	1001	Nif Titular duplicado. Complete de forma correcta etiquetas Nombre, Apellido1 y Apellido2.	Revisar datos identificativos del contribuyente.
0234	1003	Código de certificado desconocido o incorrecto	1003	Servicio web desconocido	Incluir código certificado correspondiente al SW. Ejemplo: <b>IAE10</b>
0234	1006	Código de certificado desconocido o incorrecto.	1006	Código de certificado desconocido o incorrecto en etiqueta <atributos>.	Incluir código certificado correspondiente al SW. Ejemplo: <b>IAE10</b>
0234	1007	Código de certificado desconocido o incorrecto.	1007	Código de certificado desconocido o incorrecto en etiqueta <transmisión>.	Incluir código certificado correspondiente al SW. Ejemplo: <b>IAE10</b>
0235		El NIF del certificado no coincide con el tag <IdentificadorSolicitante>.	0235	El NIF del certificado no coincide con el tag <IdentificadorSolicitante>.	Firmar la petición con el certificado del Organismo requirente
0236		Consentimiento del solicitante inválido.	0236	Consentimiento del solicitante inválido.	Informe la etiqueta <Consentimiento> con los valores <b>Si</b> o <b>Ley</b> .
0237		Tag NumElementos inválido.	0237	Tag NumElementos inválido.	Etiqueta <NumElementos> debe ser <b>1</b>
0256	1029	Nif Titular coincide con Nif Funcionario. Autoacceso no permitido.	1029	Sólo permitidos accesos a NIF incluidos en una solicitud o expediente.	No se permite el acceso a los datos de la misma persona que hace la petición.

0301		Organismo no autorizado	0301	Organismo no autorizado	Reporte la incidencia.
0301	1002	Organismo no autorizado	1002	Organismo no identificado en base de datos de la AEAT.	Revisar datos identificativos del Organismo requirente.
0312		NIF del emisor especificado no coincide con el Organismo Emisor.	0312	NIF del emisor especificado no coincide con el Organismo Emisor.	Etiqueta <NifEmisor> debe ser <b>Q2826000H</b> y la etiqueta < NombreEmisor> debe ser <b>AEAT</b> .
0402	1020	Falta informar campo obligatorio & <IdPeticion>.	1020	Falta informar campo obligatorio & < IdPeticion >.	Proporcione un valor en la etiqueta
0402	1021	Falta informar campo obligatorio & <IdentificadorSolicitante>.	1021	Falta informar campo obligatorio & <IdentificadorSolicitante>.	Proporcione un valor en la etiqueta
0402	1022	Falta informar campo obligatorio & <NombreSolicitante>.	1022	Falta informar campo obligatorio & < NombreSolicitante >.	Proporcione un valor en la etiqueta
0402	1023	Falta informar campo obligatorio & <Finalidad>.	1023	Falta informar campo obligatorio & < Finalidad >.	Proporcione un valor en la etiqueta
0402	1026	Falta informar campo obligatorio & <NombreCompletoFuncionario>.	1026	Falta informar campo obligatorio & <NombreCompleto Funcionario>.	Proporcione un valor en la etiqueta
0402	1027	Falta informar campo obligatorio & <NifFuncionario>.	1027	Falta informar campo obligatorio & <NifFuncionario>.	Proporcione un valor en la etiqueta
0404		Tipo de documento del titular inválido.	0404	Tipo de documento del titular inválido.	La etiqueta < TipoDocumentacion > debe tener el valor NIF o NIE.
0416		El número de solicitudes de la petición supera el máximo establecido.	0416	El número de solicitudes de la petición supera el máximo establecido.	Rellene la petición con una única solicitud
0417		El Identificador	0417	El Identificador de	

		de petición y el de Solicitud en Petición Síncrona 'MonoSolicitud' no coinciden.		petición y el de Solicitud en Petición Síncrona 'MonoSolicitud'	
0502		Error de sistema.	0502	Error de sistema.	Reporte incidencia. la
0503	1004	Error al obtener la respuesta o el resultado del servicio del Backoffice.	1004	Problemas técnicos transitorios. Contactar con la AEAT.	Reporte incidencia. la
0503	1005	Error al obtener la respuesta o el resultado del servicio del Backoffice.	1005	Entrada inconsistente en área de datos. Contactar con la AEAT.	Reporte incidencia. la
0901		Servicio no disponible.	0901	Servicio web no disponible temporalmente. Contactar con la AEAT.	Reporte incidencia. la

*Tabla 6 Códigos de Retorno del Servicio Web de Impuesto de Actividades Económicas – 10 Epígrafes*

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, 'CodigoEstado' '0003' y 'LiteralError' 'Solicitud de Certificado procesada correctamente' y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el código de negocio correspondiente, que será uno de los recogidos en la *Tabla 6 Códigos de Retorno del*.

### 4.3 Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP Fault

Las peticiones que la Plataforma de Interoperabilidad detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP, obtendrán siempre como respuesta un mensaje SoapFault. Estas peticiones no llegarán nunca a la AEAT.

Mensaje de Error	Código de Error SCSP	Descripción del Error	Solución
<b>Error al contactar con servicio Externo</b>	0101	Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un <b>servicio síncrono</b> se devuelve un SOAPFault.	Vuelva a intentar la operación pasados unos minutos
<b>El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer.</b>	0230	Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.	Indique un timestamp correcto y de ayer u hoy.
<b>Organismo no autorizado</b>	0301	Para el <b>servicio síncrono</b> se ha recibido una petición de un organismo que no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error..	El organismo no posee autorización para consumir el servicio. Reporte la incidencia.
<b>Certificado caducado</b>	0302	Se ha recibido una petición firmada con un certificado caducado.	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
<b>Certificado revocado</b>	0303	Se ha recibido una petición firmada con un certificado revocado	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
<b>Firma no válida</b>	0305	Se ha recibido una petición en la que la firma no es válida	Reporte la incidencia
<b>No se ha encontrado el nodo firma.</b>	0307	La petición no tiene nodo de firma.	Envíe la petición firmada
<b>Error general al verificar el certificado.</b>	0309	Se produce un error al validar el certificado	Reporte la incidencia
<b>Error general al</b>	0310	Se ha producido algún error al	Reporte la incidencia

<b>verificar el certificado</b>		verificar la Autoridad Certificado del certificado empleado en la firma de la petición recibida	
<b>La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema</b>	0401	Se ha recibido una petición cuya estructura no se corresponde con el esquema XSD.	Revise el mensaje de petición y asegúrese de que cumple el esquema XSD correspondiente al servicio
<b>El mensaje no es XML valido</b>	0403	El servicio recibió una mensaje con un XML mal formado	
<b>Error de sistema &amp; identificación del sistema</b>	0502	Se dará cuando se produzca algún error interno que impida el funcionamiento correcto (error de configuración, inconsistencia de datos, etc.)	Reporte la incidencia
<b>Operación solicitada incorrecta</b>	0800	Se dará cuando se invoque un método que no existe en el servicio	Revise que está invocando un método existente en el servicio
<b>Error general indefinido</b>	0904	Se ha producido un error inesperado durante la ejecución del servicio	

*Tabla 7.- Códigos de error SCSP*

#### 4.3.1 Estructura de los mensajes SOAP firmados

Todos los mensajes intercambiados entre la plataforma y los clientes que realizan peticiones al servicio deberán ir firmados, a excepción de los mensajes de Error devueltos mediante el mecanismo SOAP Fault.

La plataforma de Interoperabilidad se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario, sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (el tipo permitido es: XMLDSig).

El esquema genérico de la firma XMLDSig sería:

