



Plataforma Autonómica
de Interoperabilidad

PAI_CONTRATO_INTEGRACION_DGT_CONSULTA
_SANCIONES_VEHICULO_v3_v011

Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para
Sanciones. Dirección General de Tráfico



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Hacienda, Economía
y Administración Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 011
Febrero de 2024



Unió Europea

Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa



Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Índice

1	Control del documento.....	4
1.1	Información general	4
1.2	Histórico de revisiones.....	4
1.3	Estado del documento	5
2	Introducción	6
2.1	Alcance.....	6
2.2	Objetivos	6
2.3	Audiencia	6
2.4	Glosario	6
2.5	Referencias	6
3	Descripción del Sistema.....	8
3.1	Proceso de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	9
3.1.1	Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones a través de petición WebService	9
3.2	Datos de Acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	10
3.3	Intercambio de mensajes	11
3.3.1	Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	12
3.3.1.1	Protocolo Síncrono	12
3.3.1.2	Protocolo Asíncrono	15
3.3.2	Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	18
3.3.2.1	Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	18
3.3.2.2	Formato de los Datos de la Petición al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	21
3.3.2.3	Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	27
3.3.2.4	Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	30
3.3.2.5	Datos Específicos.....	39
3.3.2.6	Formato Datos Específicos.....	48
3.3.3	Peticiones Asíncronas.....	73
3.3.3.1	Mensaje de Petición Asíncrona	73
3.3.3.2	Mensaje de Confirmación de Petición.....	74
3.3.3.3	Formato del Mensaje de Confirmación de Petición	74
3.3.3.4	Mensaje de Solicitud de Respuesta	76
3.3.3.5	Formato del Mensaje de Solicitud de Respuesta	76
3.3.3.6	Mensaje de Respuesta Asíncrona	78
3.3.4	SoapFaults	78
3.3.4.1	Mensaje de SoapFault.....	78
3.3.4.2	Formato del Mensaje de SoapFault	79
3.3.5	Esquemas de Validación del servicio.	81
3.4	Respuestas de negocio devueltas por el servicio	82
3.5	Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP FAULT	83
	Para más información, consulte el documento CODIGOS_ERROR_SOAPFAULT_SCSP.Estructura de los mensajes SOAP firmados.....	86

4	ANEXO I. LISTA DE VALORES DEVUELTOS EN LA ETIQUETA TIPO VEHÍCULO.....	88
5	ANEXO II. LISTA DE VALORES DEVUELTOS EN LA ETIQUETA CAUSA	
BAJA	92	

1 Control del documento

1.1 Información general

Título	Contrato de Integración para Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones. Dirección General de Tráfico
Creado por	DGTIC
Revisado por	
Lista de distribución	
Nombre del fichero	PAI_CONTRATO_INTEGRACION_DGT_CONSULTA_SANCIONES_VEHICULO_v3_v011.doc

1.2 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
0	28/03/2018	Ministerio de Hacienda y AAPP	Documentación original, se toma como base del presente documento el documento creado por el Ministerio de Hacienda y AAPP "DI_DGT_Consulta_Sanciones_Vehiculo_v1.1.pdf"
1	24/05/2018	DGTIC	<p>Adaptación de la documentación original al formato de la DGTIC.</p> <p>Modificaciones en el apartado "Descripción del Sistema" con información adicional referente a la PAI</p> <p>Eliminación de referencias al sistema SVD que no tienen relevancia en el ámbito de la PAI.</p> <p>Cambios en las url de los servicios para reflejar las ofrecidas por la PAI</p> <p>En el apartado de errores del sistema se sustituye "Contacte con el CAID" por "Reporte la incidencia"</p> <p>Se eliminan los ejemplos de peticiones y respuestas firmadas con formatos distintos a WS-Security</p> <p>En el apartado de esquemas se separa en dos tablas, una para el Modelo Síncrono y otra para el Modelo Asíncrono para una mayor claridad en las direcciones URL de los ficheros.</p> <p>Se ha modificado el nombre del documento, modificado la tabla 'errores devueltos por la plataforma', modificado el wsd y cambiadas las referencias a las urls de producción y preproducción.</p> <p>Modificación marco legislativo tras la entrada en vigor de la ley 39/2015.</p>
2	05/11/2019	DGTIC	Corrección de erratas.

3	24/02/2020	DGTIC	Ahora se devuelven los datos del titular del vehículo.
4	24/07/2020	DGTIC	Se añaden los siguientes datos devueltos <ul style="list-style-type: none"> •Tipo de vehículo •Tipo de industria •Historial de poseedores •Historial de transferencias •Historial de bajas •Historial de precintos •Historial de tutores
5	21/05/2021	DGTIC	Eliminación referencias a e-Sirca. Modificación apartado 'Descripción del Sistema'.
6	07/06/2021	DGTIC	Se añaden listas de valores posibles para determinadas etiquetas.
7	28/06/2021	DGTIC	Se amplía el campo Puerta a 4 posiciones Se cambia el tag NumeroVia a string
8	15/02/2022	DGTIC	Se cambia la especificación a SCSP v3.1 Se amplía el número de vía a 10 posiciones
9	12/07/2022	DGTIC	Se amplía el tamaño del tag Bastidor
10	29/09/2023	DGTIC	Se amplía el tag Bastidor a 25 posiciones
11	23/02/2024	DGTIC	Se añade el historial de ITVs Se añade el historial de avisos Se añade el historial de denegatorias Se añade el indicador de vehículo histórico Se añade el dato de servicio de un vehículo Se añade el nivel de emisiones Se añade la masa máxima técnica Se añade la masa máxima Se añade la masa de servicio Se añade la tara Se añade el color del vehículo Se añade la cilindrada Se amplía el campo Anotacion

1.3 Estado del documento

Responsable aprobación	Fecha

2 Introducció

El presente documento es una adaptación de la documentación original creada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al ámbito y formato de la Plataforma Autònica de Interoperabilitat (a partir de ahora PAI), creada y gestionada por la DGTIC, en él se particulariza el uso a través de la PAI del Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones. Direcció General de Tràfic.

La PAI actuará como intermediario para el consumo del servicio proporcionado por la Plataforma de Intermediación desarrollada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Para consumir adecuadamente el servicio que a continuación presentamos a través de la PAI se debe tener presente el **manual de usuario para el consumo de servicios de verificació de la GVA**.

2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque técnico y describe lo que hace el servicio y como consumir el mismo. Detalla que parámetros espera y que parámetros o excepciones de error devuelve.

2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integración es permitir conocer la definición de la estructura de invocación al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones. Direcció General de Tràfic. De este modo el usuario final podrá realizar el consumo del servicio web correctamente.

2.3 Audiencia

Nombre y Apellidos	Rol

Tabla 1: Audiencia

2.4 Glosario

Término	Definición
Intermediador	Sistema informático que hace de intermediación entre el consumo directo de un webservice, que es el que ofrece en última (a efectos del intermediador) instancia la funcionalidad, y el consumidor del servicio.

Tabla 2: Glosario

2.5 Referencias

Referencia	Título
------------	--------

Tabla 3: Referencias

3 Descripción del Sistema

En la política de hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración General del Estado, en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2, se establece que los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

El Servicio de verificación de datos, permite que cualquier organismo de la Administración, pueda verificar dichos datos, sin necesidad de solicitar la aportación de los correspondientes documentos acreditativos, permitiendo así hacer efectiva esta supresión.

La Plataforma de Intermediación de Servicios del Estado, (PID), permite intermediar cualquier tipo de certificado emitido por los Organismos Estatales que sea necesario dentro de cualquier procedimiento de tramitación que requiera de dicha información. Dicha plataforma hace uso de la infraestructura existente del Servicio de Verificación de Datos (SVD) para reaprovechar todas las características de estabilidad, monitorización y disponibilidad de la misma.

Paralelamente, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad de la Comunidad Valenciana, PAI, que actuará de nodo de interoperabilidad entre la PID y los organismos gestores de la Administración Autonómica y Local en la Comunidad Valenciana, susceptibles de proporcionar algún tipo de trámite administrativo a los ciudadanos.

En el presente documento se trata el Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones (SVDDGTVEHICULOSANCWS01), encargado de consultar los datos de los vehículos registrados en la DGT para procedimiento sancionador.

El servicio de Consulta de Datos de Vehículo para procedimiento sancionador permite obtener los datos relativos al Vehículo consultado en la DGT para un procedimiento sancionador.

Los datos del certificado serán proporcionados por la Dirección General de Tráfico.

3.1 Proceso de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

La Plataforma de Interoperabilidad será la responsable de consultar los servicios de la Dirección General de Tráfico para obtener los datos correspondientes.

Las aplicaciones externas que deseen consultar estos servicios, lo harán a través de la Plataforma de Interoperabilidad. Ésta será la responsable de la identificación y autenticación de usuarios, así como del tratamiento de los mensajes intercambiados con los servicios publicados por la Dirección General de Tráfico.

3.1.1 Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones a través de petición Webservice

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder a los distintos servicios a través de los Webservice expuestos por la Plataforma de Interoperabilidad.

Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho Webservice una petición firmada con un certificado reconocido.

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio de la Dirección General de Tráfico para obtener los datos requeridos.

Recibida la respuesta con los datos de la consulta, y tras realizar el tratamiento correspondiente, ésta será enviada a la aplicación externa. La PAI utilizará WS-Security como tipo de firma en la respuesta dada al usuario.

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas, con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo, sin almacenar en ningún momento los datos de carácter personal intercambiados en la lógica de negocio.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la consulta.

3.2 Datos de Acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

A continuación se detallan los datos de acceso al servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

Datos de Acceso al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones	
Endpoint Pre Producción Síncrono	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?wsdl
Endpoint Pre Producción Asíncrono	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?wsdl
Endpoint Producción Síncrono	https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?wsdl
Endpoint Producción Asíncrono	https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?wsdl
SoapAction Petición Síncrona	peticionSincrona
SoapAction Petición Asíncrona	peticionAsincrona
SoapAction Solicitud de Respuesta	solicitudRespuesta
Código de Certificado	SVDDGTVEHICULOSANCWS01
Versión SCSP	V3
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 4.- Datos de acceso al servicio

3.3 Intercambio de mensajes

Todos los mensajes intercambiados deben firmarse y para ello es necesario disponer de un certificado digital que sea reconocido por la PAI y la PID (@firma).

El intercambio de mensajes entre los clientes que deseen utilizar este servicio y la Plataforma de Interoperabilidad, empleará el protocolo SCSP Versión 3. La especificación del protocolo SCSP V3 se encuentra disponible en el Portal web de Administración Electrónica (<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp>) dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y dentro de este, en el área de descargas.

Las peticiones realizadas al Sistema para los servicios de la Dirección General de Tráfico se pueden llevar a cabo a través de dos tipos de comunicaciones:

- Comunicación **síncrona** en la cual, un cliente realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta.

En el modo síncrono no se aceptan ni soportan múltiples solicitudes aunque el esquema de SCSP V3 permita el envío de varias solicitudes en una única petición, **el modelo de petición síncrono sólo admitirá una única solicitud de información dentro de cada petición recibida**. El intercambio de mensajes será el siguiente.




Figura 1. Diagrama de comunicaciones de las peticiones síncronas

- Comunicación **asíncrona** en la cual, el cliente podrá realizar una petición con múltiples (1 o más) solicitudes, sin necesidad de permanecer a la escucha de la respuesta con el socket abierto. El intercambio de mensajes será el siguiente:




Figura 2. Diagrama de comunicaciones de las peticiones asíncronas

Los mensajes de petición y respuesta de las comunicaciones síncronas y asíncronas siguen el mismo esquema de validación. Sin embargo para las comunicaciones asíncronas se han definido dos nuevos mensajes a intercambiar: *Mensaje de Confirmación de Petición* y *Mensaje de Solicitud de Respuesta*.

3.3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

A continuación se introduce el WSDL que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

3.3.1.1 Protocolo Síncrono

Este servicio contiene la operación '*peticionSincrona*'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:**

https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?wsdl

- **Producción:**

https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?wsdl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions
targetNamespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
xmlns:WL5G3N4="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N5="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:desp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:pet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:resp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:sf="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wsdl="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsdl/datos-especificos"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsdl/peticion"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsdl/respuesta"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
schemaLocation="https://verificacion-
```

```

pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsdl/soapfaultatributos"/>
</xsd:schema>
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="peticionMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:Peticion" name="Peticion"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="respuestaMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N2:Respuesta" name="Respuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="faultSCSPMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N3:Atributos" name="fault"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="DGTConsultaVehiculoSancionesPort">
  <WL5G3N0:operation name="peticionSincrona">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N4:peticionMessage"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N4:respuestaMessage"/>
    <WL5G3N0:fault message="WL5G3N4:faultSCSPMessage"
name="FaultSCSP"/>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="DGTConsultaVehiculoSancionesBinding"
type="WL5G3N4:DGTConsultaVehiculoSancionesPort">
  <WL5G3N5:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <WL5G3N0:operation name="peticionSincrona">
    <WL5G3N5:operation soapAction="peticionSincrona"
style="document"/>
    <WL5G3N0:input>
      <WL5G3N5:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output>
      <WL5G3N5:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
    <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
      <WL5G3N5:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
    </WL5G3N0:fault>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="DGT.ConsultaVehiculoSanciones">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port
binding="WL5G3N4:DGTConsultaVehiculoSancionesBinding"
name="DGT.ConsultaVehiculoSanciones">
    <WL5G3N5:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
  
```

Figura 3. WSDL del servicio síncrono

3.3.1.2 Protocolo Asíncrono

Este servicio contiene dos operaciones '*peticionAsincrona*' y '*solicitudRespuesta*'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:**

- https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculo SancionesAsincrona_v3_00?wsdl

- **Producción:**

- https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculo SancionesAsincrona_v3_00?wsdl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions
targetNamespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta"
xmlns:WL5G3N4="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacionPeticion"
xmlns:WL5G3N5="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos" xmlns:WL5G3N6="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N7="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:conPet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacionPeticion"
xmlns:desp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:pet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:resp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:sf="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:solr="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta" xmlns:wsdl="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
schemaLocation="https://verificacion-
```



```
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsdldataos-especificos"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsdldataos-especificos"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsdldataos-especificos"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsdldataos-especificos"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacionPeticion" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsdldataos-especificos"/>
    <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsdldataos-especificos"/>
</xsd:schema>
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="peticionMessage">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:Peticon" name="Peticon"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="respuestaMessage">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N2:Respuesta" name="Respuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="solicitudRespuestaMessage">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N3:SolicitudRespuesta"
name="SolicitudRespuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="confirmacionPeticionMessage">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N4:ConfirmacionPeticion"
name="ConfirmacionPeticion"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="faultSCSPMessage">
    <WL5G3N0:part element="WL5G3N5:Atributos" name="fault"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="DGTConsultaVehiculoSancionesAsincronaPort">
    <WL5G3N0:operation name="peticionAsincrona">
        <WL5G3N0:input message="WL5G3N6:peticionMessage"/>
        <WL5G3N0:output
message="WL5G3N6:confirmacionPeticionMessage"/>
```



```

        <WL5G3N0:fault message="WL5G3N6: faultSCSPMessage"
name="FaultSCSP"/>
    </WL5G3N0:operation>
    <WL5G3N0:operation name="solicitudRespuesta">
        <WL5G3N0:input message="WL5G3N6: solicitudRespuestaMessage"/>
        <WL5G3N0:output message="WL5G3N6: respuestaMessage"/>
        <WL5G3N0:fault message="WL5G3N6: faultSCSPMessage"
name="FaultSCSP"/>
    </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="DGTConsultaVehiculoSancionesAsincronaBinding"
type="WL5G3N6:DGTConsultaVehiculoSancionesAsincronaPort">
    <WL5G3N7:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <WL5G3N0:operation name="peticionAsincrona">
        <WL5G3N7:operation soapAction="peticionAsincrona"
style="document"/>
        <WL5G3N0:input>
            <WL5G3N7:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:input>
        <WL5G3N0:output>
            <WL5G3N7:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:output>
        <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
            <WL5G3N7:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
        </WL5G3N0:fault>
    </WL5G3N0:operation>
    <WL5G3N0:operation name="solicitudRespuesta">
        <WL5G3N7:operation soapAction="solicitudRespuesta"
style="document"/>
        <WL5G3N0:input>
            <WL5G3N7:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:input>
        <WL5G3N0:output>
            <WL5G3N7:body use="literal"/>
        </WL5G3N0:output>
        <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
            <WL5G3N7:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
        </WL5G3N0:fault>
    </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="DGT.ConsultaVehiculoSanciones.Asincrona">
    <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
    <WL5G3N0:port
binding="WL5G3N6:DGTConsultaVehiculoSancionesAsincronaBinding"
name="DGT.ConsultaVehiculoSanciones.Asincrona">
        <WL5G3N7:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00"/>
    </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service></WL5G3N0:definitions>
    
```

Figura 4. WSDL del servicio asíncrono

3.3.2 Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones



3.3.2.1 Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

A continuación, se recoge el esquema de validación del mensaje de petición que debe recibir el servicio web de *Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones*.

Como se aprecia en la *Figura 5. Diagrama del mensaje de petición del servicio*, la petición estará formada por dos ramas de información, la rama definida como '**Atributos**' y, la de '**Solicitudes**'.

La rama **Atributos**, contiene los datos de control relativos a toda la petición y, la rama **Solicitudes** contiene la información concreta de la petición realizada.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

-  **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
-  **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la petición dada por la Dirección General de Tráfico. El detalle de esta rama se ve en el apartado 3.3.2.5 *Datos Específicos*.

A continuación, se define el significado de las distintas etiquetas utilizadas sobre la definición del esquema de petición:




Figura 5. Diagrama del mensaje de petición del servicio




Figura 6. Diagrama de la rama de DatosGenericos del mensaje de petición del Servicio

3.3.2.2 Formato de los Datos de la Petición al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Petición	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Petición /Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo, solo la unicidad del ID de petición. Se aconseja el siguiente formato: número de serie del certificado X509v3 + identificador secuencial por organismo.
Petición /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama ' <i>SolicitudTransmision</i> ', se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en la petición <i>En el caso de peticiones síncronas el valor de este nodo debe ser 1.</i>
Petición /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Petición /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
Petición/Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	Sí	Código identificativo del estado En el mensaje de Petición no tiene relevancia.
Petición/Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario En el mensaje de Petición no tiene relevancia.

Peticion/Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	Sí	Texto del error En el mensaje de Petición no tiene relevancia
Peticion/Atributos/Estado	TiempoEstimado Respuesta	Int	No	Sí	Tiempo estimado de respuesta Se trata de una etiqueta opcional y su valor no es relevante en las Peticiones.
Peticion /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDDGTVEHICULOSANCWS01
Peticion	Solicitudes	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían.
Peticion /Solicitudes	SolicitudTransmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque que se repite de 1 a n veces. Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo emisor que ofrece el servicio. Al recibir la petición el sistema comprobará que el NIF del Emisor es correcto.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: Q2816003D
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del emisor El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: Dirección General de Tráfico.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	NIF del organismo
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del organismo
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	UnidadTramitadora	String(250)	No	Sí	Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición

Solicitante					
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Sí	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición. El formato será DIR3 (Con restricciones) El patrón que se aplicará será: ([AUIJO][0-9][CC G EA]]E([AC]][0-9]))L(A)[0-9]][0-9]{7}
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del procedimiento que autoriza la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	CodProcedimiento	String(20)	Sí	Sí	Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	Sí	Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Sí	Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores: <ul style="list-style-type: none">• S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana.• N → Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	Sí	Clase de trámite por el que se realiza la petición. Puede tomar los valores codificación SIA: 0 → Pruebas 2 → Recursos Humanos 3 → Tributario 14 → Sancionador 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones 22 → Certificados 23 → Contratación pública 24 → Convenios de Colaboración

					<p>y Comunicaciones administrativas</p> <p>25 → Gestión Económica y Patrimonial</p> <p>26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados</p> <p>27 → Inspectora</p> <p>28 → Premios</p> <p>29 → Prestaciones</p> <p>30 → Registros y Censos</p> <p>31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización</p> <p>32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos</p> <p>33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos</p> <p>34 → Aduanero</p> <p>99 → Resolución de incidencias</p> <p>Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda</p> <p>El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción.</p> <p>El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	<p>Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (3)	Sí	Sí	<p>Los valores admitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Si → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta ✓ NoOpo → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos ✓ Ley → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	<p>Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.</p>

Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompleto Funcionario	String(160)	Sí	Sí	Etiqueta que contiene el nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	Etiqueta que contiene el NIF del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Sí	Identificador del Expediente que justifica la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Titular	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String	No	Sí	Los valores posibles son: ✓ NIF ✓ NIE No se realizará una consulta por este dato.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Documentación	String(30)	No	Si	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> NIF (Ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. Aquellos NIFs y NIEs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda. No se realizará una consulta por este dato.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(160)	No	Sí	Nombre completo del titular de las solicitud. No se realizará una consulta por este dato.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Nombre	String(50)	No	Sí	Nombre del titular de la solicitud. No se realizará una consulta por este dato.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(50)	No	Sí	Primer Apellido del titular de la solicitud. No se realizará una consulta por este dato.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/	Apellido2	String(50)	No	Sí	Segundo Apellido del titular de la solicitud. No se realizará una

DatosGenericos/Titular					consulta por este dato.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	El código del certificado al que se accede. <i>El mismo valor que va en el nodo Atributos.</i> Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para este servicio el código es: SVDDGTVEHICULOSANCWS01
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud Único para el organismo solicitante. En el caso de las peticiones asíncronas con múltiples solicitudes, identifica cada una de las solicitudes individuales que van englobadas en la petición.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	No	Sí	Identificador de la transmisión Único para el organismo solicitante.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	No	Sí	Fecha y hora de la generación de la transmisión. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Peticion / Transmisiones / TransmisionDatos/	DatosEspecificos	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. La rama de Datos Especificos estará formada por subramas: Consulta y Retorno. Para comprender en detalle las ramas véanse los puntos 3.3.2.5 Datos Específicos y 3.3.2.6 Formato Datos Específicos.

3.3.2.3 *Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones*

A continuación se recoge el mensaje de respuesta que debe devolver el servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones.

Como se aprecia en la *Figura 8.- Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del Servicio*, la respuesta estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Transmisiones**.

La rama **Atributos** contiene los datos de control relativos a toda la respuesta y la codificación de la respuesta obtenida.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

- ✚ **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- ✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la respuesta dada por la **Dirección General de Tráfico** e información de errores cuando aplique. En el caso de las multipeticiones (peticiones asíncronas con múltiples solicitudes), se especificará en esta rama el resultado individual de cada consulta perteneciente a la multipetición. El detalle de esta rama se ve en el siguiente apartado.




Figura 7. Diagrama del mensaje de respuesta del Servicio



Figura 8.- Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del Servicio

3.3.2.4 Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de respuesta del servicio.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Respuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Respuesta /Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema Esta etiqueta contiene el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.
Respuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición Sobre la rama 'SolicitudTransmision', se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una petición concreta. Para una petición síncrona este valor siempre debe ser 1. Para una petición asíncrona el máximo valor permitido para este campo es 1000.
Respuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene información

					sobre el estado de la petición.
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código identificativos del estado de la petición En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor '0003'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor '0003' si la respuesta ya está disponible o bien el valor '0002', en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.
Respuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(255)	Sí	Sí	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor 'TRAMITADA'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor 'TRAMITADA' si la respuesta ya está disponible o bien el valor 'EN PROCESO', en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Sí	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona
Respuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va

					<p>en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. El campo contendrá el valor:</p> <p>SVDDGTVEHICULOSA NCWS01</p>
Respuesta	Transmisiones	BLOQUE	No	No procede	Bloque único que engloba la lista de transmisiones de datos que se envían.
Respuesta /Solicitudes	TransmisionDatos	BLOQUE	Sí	No procede	<p>Bloque que se repite de 1 a n veces</p> <p>Contiene los datos relativos a una transmisión de datos.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTrans mision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	<p>Bloque único</p> <p>Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.</p>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	<p>Bloque único</p> <p>Contiene datos del emisor del servicio. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que el NIF es correcto.</p>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	<p>Nif del Emisor</p> <p>El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: Q2816003D</p>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	<p>Nombre o razón social</p> <p>El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: Dirección General de Tráfico.</p>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	<p>Bloque único</p> <p>Contiene datos del solicitante de la transmisión.</p>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	<p>CIF del Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</p>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	<p>Organismo al que pertenece la persona o aplicación que</p>

os/DatosGenericos/ Solicitante					solicita los datos.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Sí	Unidad Tramitadora a la que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Sí	Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición. El formato será DIR3 (Con restricciones) El patrón que se aplicará será: ([AUIJO][0-9][CC G EA]]E([AC]][0-9])L(A [0-9])[0-9]{7}
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene datos del procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante	CodProcedimiento	String(20)	Sí	Sí	Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	Sí	Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos / Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Sí	Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores: <ul style="list-style-type: none"> S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana. N → Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.

<p>Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / Solicitante/ Procedimiento</p>	<p>ClaseTramite</p>	<p>Int</p>	<p>No</p>	<p>Sí</p>	<p>Clase de trámite por el que se realiza la petición.</p> <p>Puede tomar los valores codificación SIA:</p> <p>0 → Pruebas</p> <p>2 → Recursos Humanos</p> <p>3 → Tributario</p> <p>14 → Sancionador</p> <p>19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social</p> <p>20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones</p> <p>21 → Ayudas, Becas y Subvenciones</p> <p>22 → Certificados</p> <p>23 → Contratación pública</p> <p>24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas</p> <p>25 → Gestión Económica y Patrimonial</p> <p>26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados</p> <p>27 → Inspectora</p> <p>28 → Premios</p> <p>29 → Prestaciones</p> <p>30 → Registros y Censos</p> <p>31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización</p> <p>32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos</p> <p>33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos</p> <p>34 → Aduanero</p> <p>99 → Resolución de</p>
---	---------------------	------------	-----------	-----------	--

					incidencias Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción. El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de datos.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (3)	Sí	Sí	Los valores admitidos son: ✓ Si → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta ✓ NoOpo → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos ✓ Ley → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Sí	Sí	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Solicitante	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	NIF del empleado público que realiza la solicitud.

cos/ Solicitante/ Funcionario					
Peticion /Solicitudes /SolicitudTrans mision/ DatosGenericos / Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Sí	Bloque único Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos	Titular	BLOQUE	No	No procede	Bloque único. Contiene datos del ciudadano cuya información se desea consultar.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos/Titular	TipoDocumentacion	String	No	Sí	Los valores posibles son único valor posible es: ✓ NIF ✓ NIE Se devolverá el correspondiente al titular del vehículo consultado
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDat os/DatosGeneri cos/Titular	Documentación	String(30)	No	Sí	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: • NIF (ciudadano español): 8 dígitos + carácter de control • NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. Aquellos NIFs y NIEs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda. Se devolverá el correspondiente al titular del vehículo consultado

Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(160)	No	Sí	Nombre completo del titular de la solicitud Se devolverá el correspondiente al titular del vehículo consultado
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/Titular	Nombre	String(50)	No	Sí	Nombre del titular de la solicitud. Se devolverá el correspondiente al titular del vehículo consultado
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(50)	No	Sí	Primer Apellido del titular de la solicitud Se devolverá el correspondiente al titular del vehículo consultado
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/Titular	Apellido2	String(50)	No	Sí	Segundo Apellido del titular de la solicitud Se devolverá el correspondiente al titular del vehículo consultado
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene los datos del certificado que solicitado.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado solicitado. El mismo valor que va en la parte de Atributos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. El campo contendrá el valor: SVDDGTVEHICULOSA NCWS01
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud, único para el organismo solicitante. En el caso de las Multipeticiones (peticiones asíncronas con múltiples solicitudes), identifica cada una de las solicitudes individuales que van englobadas en

					la petición
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/Transmision	IdTransmision	String(29)	Si	Sí	Código de la transmisión, único para el organismo emisor.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/DatosGenericos/Transmision	FechaGeneracion	String(29)	Si	Sí	Fecha y hora de la generación del certificado Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/	DatosEspecificos	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene los datos de transmisión que se responden desde el organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. En un mensaje de respuesta del proceso de Consulta, la rama de Datos Especificos estará formada por subramas: Para comprender en detalle las ramas véanse los puntos 3.3.2.5 Datos Especificos, 3.3.2.6 Formato Datos Especificos.

3.3.2.5 Datos Específicos

A continuación se recoge el diagrama del esquema de validación de los DatosEspecificos de la Petición y Respuestas al usuario.




Figura 9.- Diagrama de DatosEspecificos del Servicio




Figura 10.- Diagrama de DatosEspecificos del Servicio tag <DatosGenerales>




Figura 11.- Diagrama del tag <Titular> de <DatosGenerales>




Figura 12.- Diagrama del tag <DatosTécnicos>




Figura 13.- Diagrama del tag <DatosResponsables>




Figura 14.- Diagrama del tag <ListaPoseedores>




Figura 15.- Diagrama del tag < DatosTramites >




Figura 16.- Diagrama del tag <DatosAdministrativos>




Figura 17.- Diagrama del tag <DatosITV>




Figura 18.- Diagrama del tag <Seguro>

3.3.2.6 Formato Datos Específicos

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de datos específicos.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiquet a Obliga toria	Campo Obligatorio	Descripción
DatosEspecificos	Consulta	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene los datos de consulta del servicio. Solo se permite la consulta por uno de los tres campos siguientes <input type="checkbox"/> Matricula <input type="checkbox"/> Bastidor <input type="checkbox"/> NIVE
DatosEspecificos/Consulta	Matricula	String(9)	Si	Si	Matrícula por la que vamos a realizar

					consultas. Para los casos de matrículas antiguas en las que la letra de la provincia cambió, es aceptada la consulta por ambas letras
DatosEspecificos/Consulta	Bastidor	String(25)	Si	Si	Bastidor por el que vamos a realizar la consulta. El Bastidor con 18 caracteres estará formado por Bastidor + R e indicará que se trata de un Bastidor retroquelado conforme a la directiva 76/114/CEE en materia de caracteres, secuencia y tamaño
DatosEspecificos/Consulta	NIVE	String(32)	Si	Si	Tarjeta de ITV Electrónica por la que vamos a realizar la consulta.
DatosEspecificos	Retorno	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene información sobre los datos devueltos por el servicio.
DatosEspecificos/Retorno	Estado	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único Contiene información del estado de la respuesta.
DatosEspecificos/Retorno/Estado	CodigoEstado	String(4)	Si	Si	Código de estado o error. Véase <i>Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de</i>
DatosEspecificos/Retorno/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(10)	No	Si	Código de error secundario. Véase <i>Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de</i>
DatosEspecificos/Retorno/Estado	Literal	String(1024)	Si	Si	Literal devuelto por el servicio. Véase <i>Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de</i>
DatosEspecificos/Retorno	Consulta	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único

no					Contiene los datos de la consulta realizada en la respuesta.
DatosEspecificos/Retorno/Consulta	Matricula	String(9)	Si	Si	Matrícula por la que hemos realizado la consulta
DatosEspecificos/Retorno/Consulta	Bastidor	String(25)	Si	Si	Bastidor por el que hemos realizado la consulta. El Bastidor con 18 caracteres estará formado por Bastidor + R e indicará que se trata de un Bastidor retroquelado conforme a la directiva 76/114/CEE en materia de caracteres, secuencia y tamaño
DatosEspecificos/Retorno/Consulta	NIVE	String(32)	Si	Si	Tarjeta de ITV Electrónica por la que hemos realizado la consulta.
DatosEspecificos/Retorno	DatosVehiculo	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo	DatosGenerales	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos generales del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales	DescripcionVehiculo	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos generales del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo	Bastidor	String(25)	No	Si	Bastidor del vehículo que hemos consultado. El Bastidor con 18 caracteres estará formado por Bastidor + R e indicará que se trata de un Bastidor retroquelado conforme a la directiva 76/114/CEE en materia de

					caracteres, secuencia y tamaño
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo	NIVE	String(32)	No	Si	Tarjeta de ITV Electrónica del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo	Marca	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene la descripción de la marca del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo/Marca	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la marca del vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo/Marca	Descripcion	String(255)	No	Sí	Contiene la descripción del marca del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo	Modelo	String(50)	No	Sí	Contiene el modelo del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo	Servicio	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del servicio al que está destinado el vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripcionVehiculo/Servicio	Codigo	String(10)	No	Sí	Código del servicio al que está destinado el vehículo . Los posibles valores son : <ul style="list-style-type: none"> •A00 •A01 •A02 •A03 •A04 •A05 •A07 •A08 •A09 •A10 •A11 •A12 •A13 •A14 •A15 •A16 •A18 •A20 •B00 •B06

					•B07 •B09 •B17 •B18 •B19 •B21
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosGenerales/ DescripcionVehiculo/ Servicio	Descripcion	String(100)	No	Sí	Servicio al que está destinado el vehículo Los posibles valores son : •A00 → PUBL-SIN ESPECIFICAR •A01 → PUBL-ALQUILER SIN CONDUCTOR •A02 → PUBL-ALQUILER CON CONDUCTOR •A03 → PUBL-APRENDIZAJE DE CONDUCCION •A04 → PUBL-TAXI •A05 → PUBL-AUXILIO EN CARRETERA •A07 → PUBL-AMBULANCIA •A08 → PUBL-FUNERARIO •A09 → PUBL-OBRAS •A10 → PUBL-MERCANCIAS PELIGROSAS •A11 → PUBL-BASURERO •A12 → PUBL-TRANSPORTE ESCOLAR •A13 → PUBL-POLICIA •A14 → PUBL-BOMBEROS •A15 → PUBL-PROTECCION CIVIL Y SALVAMENTO •A16 → PUBL-DEFENSA •A18 → PUBL-ACTIVIDAD ECONOMICA •A20 → PUBL-MERCANCIAS PERECEDERAS •B00 → PART-SIN

					ESPECIFICAR •B06 → PART-AGRICOLA •B07 → PART-AMBULANCIA •B09 → PART-OBRAS •B17 → PART-VIVIENDA •B18 → PART-ACTIVIDAD ECONOMICA •B19 → PART-RECREATIVO •B21 → PART-VEHICULO PARA FERIAS
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripciónVehiculo	TipoIndustria	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Tipo del vehículo definido por Industria
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripciónVehiculo/TipoIndustria	Codigo	String(5)	No	Sí	Código del tipo definido por industria
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripciónVehiculo/TipoIndustria	Descripcion	String(255)	No	Sí	Tipo del vehículo definido por Industria
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripciónVehiculo	TipoVehiculo	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Tipo de vehículo Los posibles valores devueltos podrá verlos en el ANEXO I. LISTA DE VALORES DEVUELTOS EN LA ETIQUETA TIPO VEHICULO
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripciónVehiculo/TipoVehiculo	Codigo	String(5)	No	Sí	Código del tipo de vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/DescripciónVehiculo/TipoVehiculo	Descripcion	String(255)	No	Sí	Tipo de vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales	Matriculacion	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos de matriculación del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Matriculacion	FechaMatriculacion	Date	No	Si	Fecha de matriculación del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Datos	Matricula	String(9)	No	Si	Matrícula del

sGenerales/Matriculación					vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales	Titular	BLOQUE	No	Si	Bloque único Contiene los datos del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular	DomicilioDGT	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene el domicilio del titular del vehículo consultado en DGT.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT	NombreVia	String(250)	No	Si	Nombre de vía de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT	Provincia	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Provincia de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT/Provincia	Codigo	String(5)	No	Sí	Código de la provincia de la dirección del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT/Provincia	Descripcion	String(70)	No	Sí	Descripción de la provincia de la dirección del titular del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT	Municipio	String(50)	No	Sí	Municipio de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT	Localidad	String(70)	No	Si	Localidad de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioDGT	CodigoPostal	String(5)	No	Si	Código Postal de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular	DomicilioINE	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene el domicilio del vehículo consultado en INE.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioINE	TipoVia	String(5)	No	Si	Tipo de vía de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno	NombreVia	String(255)	No	Si	Nombre de vía de

no/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE					la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	NumeroVia	String(10)	No	Si	Número de vía de la dirección del titular del vehículo consultado. Si el valor es 0, se corresponde a sin número
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Portal	String(2)	No	Sí	Portal de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Bloque	String(4)	No	Si	Bloque de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Escalera	String(2)	No	Si	Escalera de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Planta	String(3)	No	Sí	Planta de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Puerta	String(4)	No	Si	Puerta de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Kilometro	String(3)	No	Si	Kilómetro de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Hectometro	String(1)	No	Si	Hectómetro de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Provincia	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Provincia de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE/Provincia	Codigo	String(5)	No	Sí	Código de la provincia de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DonmicilioINE	Descripcion	String(70)	No	Sí	Descripción de la provincia de la dirección del

micilioINE/Provincia					titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioINE	Municipio	String(50)	No	Si	Municipio de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioINE	Localidad	String(70)	No	Si	Localidad de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales/Titular/DomicilioINE	CodigoPostal	String(5)	No	Si	Código postal de la dirección del titular del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales	FechaCaducidad ITV	Date	No	Si	Fecha de caducidad de la ITV Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosGenerales	Historico	String(1)	Si	Si	Indicará si el vehículo es histórico Los posibles valores serán •S → Si es histórico •N → No es histórico
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo	DatosTecnicos	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos técnicos del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnicos	NivelEmisiones	String(10)	No	Si	Nivel de emisiones del vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnicos	Masas	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos de las masas del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnicos/ Masas	MasaMaximaTecnica	Int	No	Si	Masa máxima técnica del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnicos/ Masas	MasaMaxima	Int	No	Si	Masa máxima del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnicos/ Masas	MasaServicio	Int	No	Si	Masa de servicio del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/	Tara	Int	No	Si	Tara del vehículo

DatosVehiculo/ DatosTecnico/ Masas					consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico	Plazas	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del número de plazas del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico/Plazas	Mixtas	String(7)	No	Si	Número de plazas mixtas del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico/Plazas	Normales	Int	No	Si	Número de plazas normales del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico/Plazas	NumeroPlazasPie	Int	No	Si	Número de plazas de pie del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico	Potencias	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos de la potencia del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo/ DatosTecnico/ Potencias	Cilindrada	Float	No	Si	Cilindrada del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico/Potencias	PotenciaNetaMaxima	Float	No	No	Potencia neta del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTecnico/Potencias	RelacionPotenciaPeso	Float	No	No	Relación peso potencia del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo/ DatosTecnico	Color	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del color del vehículo
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo/ DatosTecnico/ Color	Codigo	String(10)	No	Si	Código del color del vehículo Pueden devolverse los siguientes <ul style="list-style-type: none"> •AM •AZ •BE •BL •GR •MA •MU •NA •"" (SIN DATO) •NE •PU •RO

					•RS •VE •VI
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosTecnicos/ Color	Descripcion	String(100)	No	Si	Descripción del color del vehículo Pueden devolverse los siguientes •AM → AMARILLO •AZ → AZUL •BE → BEIGE •BL → BLANCO •GR → GRIS •MA → MARRÓN •MU → MULTICOLOR •NA → NARANJA •"" → NO DISPONIBLE •NE → NEGRO •PU → PÚRPURA •RO → ROJO •RS → ROSA •VE → VERDE •VI → VIOLETA
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo	DatosResponsables	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos de los responsables del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables	ListaArrendatarios	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene el listado de los arrendatarios del vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaArrendatarios	Arrendatario	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del arrendatario del vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaArrendatarios/Arrendatario	FechaInicio	Date	No	Si	Fecha de inicio desde que el arrendatario es del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaArrendatarios/Arrendatario	FechaFin	Date	No	Si	Fecha de fin hasta que el arrendatario es del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaArrendatarios	Documentacion	String(30)	No	Si	Documentación del arrendatario del vehículo

rendatarios/Arrendatario					
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaArrendatarios/Arrendatario	Filiacion	String(250)	No	Si	Datos de filiación del arrendatario
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables	ListaConductoresHabituales	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene el listado de los conductores habituales del vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaConductoresHabituales	ConductorHabitual	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del conductor habitual del vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaConductoresHabituales/ConductorHabitual	FechaInicio	Date	No	Si	Fecha de inicio desde que el conductor habitual es del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaConductoresHabituales/ConductorHabitual	FechaFin	Date	No	Si	Fecha de fin hasta que el conductor habitual es del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaConductoresHabituales/ConductorHabitual	Documentacion	String(30)	No	Si	Documentación del conductor habitual del vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaConductoresHabituales/ConductorHabitual	Filiacion	String(250)	No	Si	Datos de filiación del conductor habitual
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables	ListaPoseedores	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de poseedores del vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores	Poseedor	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista del poseedor del vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Anotacion	String(250)	No	Si	Anotación
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Filiacion	String(250)	No	Si	Nombre y apellidos del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Documentacion	String(30)	No	Si	Documentación del poseedor

seedores/Poseedor					
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	FechaPosesion	Date	No	Si	Fecha de posesión del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Situacion	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Situación de la posesión del vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/Situacion	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la situación de la posesión del vehículo Los posibles valores son: - V - H - T - R - A - S - O
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/Situacion	Descripcion	String(100)	No	Sí	Situación de la posesión del vehículo Los posibles valores son: - V - Venta - H - Herencia - T - Transf. Defectuosa - R - Baja Temp. Por Transferencia - A - Baja Temp. Transf. Finalizada - S - Subasta - O - Poseedor Ocasional
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	DomicilioDGT	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene el domicilio del vehículo consultado en DGT.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT	NombreVia	String(255)	No	Si	Nombre de vía de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT	Provincia	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Provincia de la residencia del titular del vehículo consultado en DGT

DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT/Provincia	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de provincia de la residencia del titular del vehículo consultado en DGT
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT/Provincia	Descripcion	String(100)	No	Sí	Provincia de la residencia del titular del vehículo consultado en DGT
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT	Municipio	String(50)	No	No	Municipio de la residencia del titular del vehículo consultado en DGT
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT	Localidad	String(70)	No	Sí	Localidad de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioDGT	CodigoPostal	Int(5)	No	Sí	Código postal de la dirección de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	DomicilioINE	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Domicilio del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	TipoVia	String(5)	No	Sí	Código de vía de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	NombreVia	String(255)	No	Sí	Nombre de vía de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	NumeroVia	String(10)	No	Sí	Número de vía de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Portal	String(2)	No	Sí	Portal de la dirección de residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno	Bloque	String(4)	No	Sí	Bloque de la

no/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE					dirección de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Escalera	String(2)	No	Sí	Escalera de la dirección de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Planta	String(3)	No	Sí	Planta de la dirección de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Puerta	String(4)	No	Sí	Puerta de la dirección de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Kilometro	String(3)	No	Sí	Kilómetro de vía de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Hectometro	String(1)	No	Sí	Hectómetro de vía de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Provincia	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Provincia de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE/Provincia	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de provincia de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE/Provincia	Descripcion	String(100)	No	Sí	Provincia de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Municipio	String(50)	No	Sí	Municipio de la residencia del titular del vehículo

micilioINE					consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	Localidad	String(70)	No	Sí	Localidad de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/DomicilioINE	CodigoPostal	Int(5)	No	Sí	Código postal de la dirección de la residencia del titular del vehículo consultado en INE
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Jefatura	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Jefatura donde se realiza el trámite del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/Jefatura	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la jefatura donde se realiza el trámite del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/Jefatura	Descripcion	String(100)	No	Sí	Jefatura donde se realiza el trámite del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Sucursal	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Sucursal donde se realiza el trámite del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/Sucursal	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la sucursal donde se realiza el trámite del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor/Sucursal	Descripcion	String(100)	No	Sí	Sucursal donde se realiza el trámite del poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaPoseedores/Poseedor	Tipo	String(250)	No	Si	Tipo de poseedor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables	ListaTutores	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de tutores que han solicitado trámites sobre el vehículo consultado en nombre del titular que es menor de edad o discapacitado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaTu	Tutor	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos relativos a

tores					cada uno de los tutores que han solicitado trámites sobre el vehículo consultado en nombre del titular que es menor de edad o discapacitado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaTutores/Tutor	Filiacion	String(250)	No	Si	Nombre y apellidos del tutor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaTutores/Tutor	Documentacion	String(30)	No	Si	Documentación del tutor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaTutores/Tutor	Tramite	String(250)	No	Si	Trámite en el que fue tutor
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosResponsables/ListaTutores/Tutor	FechaTramite	Date	No	Si	Fecha en la que se realizó el trámite de tutor Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo	DatosTramite	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos de los trámites realizados sobre el vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites	ListasBajas	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos de las bajas del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas	Baja	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos de cada baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja	TipoBaja	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Tipo de baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/TipoBaja	Codigo	String(10)	No	Sí	Código del tipo de baja del vehículo consultado Los posibles valores son: - T - D
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/TipoBaja	Descripcion	String(100)	No	Sí	Tipo de baja del vehículo consultado Los posibles valores son: - T - Temporal - D - Definitiva

DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja	FechaInicio	Date	No	Si	Fecha de comienzo de la baja del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja	FechaFin	Date	No	Si	Fecha de fin del período de baja del vehículo en caso de que no sea una baja definitiva Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja	CausaBaja	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Motivo de la baja del vehículo consultado Podrá ver la lista de valores posibles en el ANEXO II. LISTA DE VALORES DEVUELTOS EN LA ETIQUETA CAUSA BAJA
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/CausaBaja	Codigo	String(10)	No	Sí	Código del motivo de la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/CausaBaja	Descripcion	String(100)	No	Sí	Descripción del motivo de la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja	Jefatura	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Jefatura donde se realizó la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/Jefatura	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la jefatura donde se realizó la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/Jefatura	Descripcion	String(100)	No	Sí	Jefatura donde se realizó la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja	Sucursal	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Sucursal donde se realizó la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/Sucursal	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la sucursal donde se realizó la baja del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListasBajas/Baja/Sucursal	Descripcion	String(100)	No	Sí	Sucursal donde se realizó la baja del vehículo

Baja/Sucursal					consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites	ListaTransferencias	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de transferencia que ha sufrido el vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias	Transferencia	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos de la transferencia que ha sufrido el vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia	FechaTransferencia	Date	No	Si	Fecha en la que se realizó la transferencia del vehículo consultado Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia	DocumentacionAnterior	String(30)	No	Si	Documento de identidad del titular anterior del vehículo Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia	Jefatura	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Jefatura donde se realizó la transferencia del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia/Jefatura	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la jefatura donde se realizó la transferencia del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia/Jefatura	Descripcion	String(100)	No	Sí	Jefatura donde se realizó la transferencia del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia	Sucursal	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Sucursal donde se realizó la transferencia del vehículo consulta
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia/Sucursal	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la sucursal donde se realizó la transferencia del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosTramites/ListaTransferencias/Transferencia/Sucursal	Descripcion	String(100)	No	Sí	Sucursal donde se realizó la transferencia del vehículo consultado

DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo	DatosAdministrativos	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos administrativos del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos	ListaAvisos	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de los avisos que se han efectuado al vehículo. Se devolverán los últimos 10 años del historial
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos	Aviso	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos del aviso que se ha efectuado al vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso	Anotacion	String(1024)	No	Si	Anotación del aviso
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso	Fecha	Date	No	Si	Fecha del aviso Formato: YYYY-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso	Jefatura	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Jefatura donde se realizó el aviso del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso/ Jefatura	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la jefatura donde se realizó el aviso del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso/ Jefatura	Descripcion	String(100)	No	Sí	Jefatura donde se realizó el aviso del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso	Sucursal	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Sucursal donde se realizó el aviso del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaAvisos/ Aviso/ Sucursal	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la sucursal donde se realizó el aviso del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/	Descripcion	String(100)	No	Sí	Sucursal donde se realizó el aviso del vehículo consultado

ListaAvisos/ Aviso/ Sucursal					
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos	ListaDenegatorias	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de las denegatorias que se han efectuado al vehículo Se devolverán los últimos 10 años del historial
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias	Denegatoria	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos la denegatoria que se ha efectuado al vehículo
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria	Anotacion	String(1024)	No	Si	Anotación de la denegatoria
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria	Fecha	Date	No	Si	Fecha de la denegatoria Formato: YYYY-MM-DD
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria	Jefatura	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Jefatura donde se realizó la denegatoria del vehículo consultado
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria/ Jefatura	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la jefatura donde se realizó la denegatoria del vehículo consultado
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria/ Jefatura	Descripcion	String(100)	No	Sí	Jefatura donde se realizó la denegatoria del vehículo consultado
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria	Sucursal	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Sucursal donde se realizó la denegatoria del vehículo consultado
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/ ListaDenegatorias/ Denegatoria/ Sucursal	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la sucursal donde se realizó la denegatoria del vehículo consultado
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosAdministrativos/	Descripcion	String(100)	No	Sí	Sucursal donde se realizó la denegatoria del vehículo

ListaDenegatorias/ Denegatoria/ Sucursal					consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos	ListaPrecintos	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de los precintos que se han efectuado al vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos	Precinto	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos del precinto que se ha efectuado al vehículo
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos/Precinto	Autoridad	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Autoridad que ha realizado el precinto
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos/Precinto/Autoridad	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la autoridad que ha realizado el precinto
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos/Precinto/Autoridad	Descripcion	String(100)	No	Sí	Autoridad que ha realizado el precinto
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos/Precinto	Expediente	String(250)	No	Si	Número de expediente correspondiente al tramite
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos/Precinto	FechaMaterializacion	Date	No	Si	Fecha en la que se ejecutó el precinto Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/DatosAdministrativos/ListaPrecintos/Precinto	FechaTramite	Date	No	Si	Fecha de comienzo del tramite Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo	DatosITVs	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de las ITVs que ha pasado el vehículo. Se devolverán los últimos 10 años del historial
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs	Itv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos relativos a cada una de las ITVs que ha pasado el vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	Anotacion	String(1024)	No	Si	Anotación de la ITV
DatosEspecificos/Retorno/ DatosVehiculo/	CuentaHoras	Int	No	Si	Horas de funcionamiento del vehículo

DatosITVs/ Itv					cuando pasa la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	Estacion	String	No	Si	Estación en la que pasó la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	FechaCaducidad	Date	No	Si	Fecha de caducidad la ITV Formato: AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	FechaFinAnterior	Date	No	Si	Fecha de caducidad la Anterior ITV Formato: AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	FechaItv	Date	No	Si	Fecha en la que se pasó la ITV Formato: AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	Kilometraje	Int	No	Si	Kilometraje que tenía el vehículo en el paso de la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	MotivoItv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Motivo por el cual pasó la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ MotivoItv	Codigo	String(10)	No	Sí	Código del motivo por el cual pasó la ITV Los posibles valores son: •M •P •S •V •A •G •T •E •F •R •C •D •B
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ MotivoItv	Descripcion	String(100)	No	Sí	Motivo por el cual pasó la ITV Los posibles valores son: •M → Previa Matric. •P → Periódica •S → Subsanan Defectos •V → Voluntaria

					<ul style="list-style-type: none"> •A → Accidente •G → Peligro S.V. •T → Transferencia •E → Transporte Escolar •F → Minusvalido •R → Reforma •C → Cambio de Destino •D → Duplicado de ITV •B → Rehabilitación
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ MotivoItv	Provincia	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Provincia en la que pasó la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ Provincia	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de provincia en la que pasó la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ Provincia	Descripcion	String(100)	No	Sí	Provincia en la que pasó la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	ResultadoItv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Resultado de la ITV
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ ResultadoItv	Codigo	String(10)	No	Sí	Código del resultado de la ITV Los posibles valores son: •F •N •D •C
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv/ ResultadoItv	Descripcion	String(100)	No	Sí	Resultado de la ITV Los posibles valores son: •F → Favorable •N → Negativa •D → Desfavorable •C → Conversion
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Itv	DefectosItv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Lista de defectos encontrados en el vehículo.
DatosEspecificos/ Retorno/	DefectoItv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Datos del defecto

DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv					encontrados en el vehículo.
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv/ Defectoltv	GravedadDefectoltv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Gravedad del defecto encontrados en el vehículo.
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv/ Defectoltv/ GravedadDefectoltv	Codigo	String(10)	No	Sí	Código de la gravedad del defecto encontrados en el vehículo. Los posibles valores son: •G •L •M
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv/ Defectoltv/ GravedadDefectoltv	Descripcion	String(100)	No	Sí	Gravedad del defecto encontrados en el vehículo. Los posibles valores son: •G – Grave •L - Leve •M – Muy Grave
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv/ Defectoltv	TipoDefectoltv	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Tipo del defecto encontrados en el vehículo.
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv/ Defectoltv/ TipoDefectoltv	Codigo	String(10)	No	Sí	Código del tipo del defecto encontrados en el vehículo.
DatosEspecificos/ Retorno/ DatosVehiculo/ DatosITVs/ Defectosltv/ Defectoltv/ TipoDefectoltv	Descripcion	String(100)	No	Sí	Tipo del defecto encontrados en el vehículo.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo	Seguro	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del último seguro del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro	ContratoSeguro	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos del contrato del seguro del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro/ContratoSeguro	Codigo	String(5)	No	Si	Código del contrato seguro del vehículo consultado

					Los posibles valores son: - C - T - S - P
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro/ContratoSeguro	Descripción	String(70)	No	Si	Descripción del contrato del seguro del vehículo consultado Los posibles valores son: - C - Anual - T - Temporal - S - Solicitud - P - Proposición
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro	Entidad	BLOQUE	No	No Procede	Bloque único Contiene los datos de la entidad del seguro del vehículo consultado.
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro/Entidad	Código	String(5)	No	Si	Código de la entidad del seguro del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro/Entidad	Descripción	String(70)	No	Si	Descripción de la entidad del seguro del vehículo consultado
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro	FechaInicio	Date	No	Si	Fecha de inicio del seguro del vehículo consultado Formato AAAA-MM-DD
DatosEspecificos/Retorno/DatosVehiculo/Seguro	FechaFin	Date	No	Si	Fecha de fin del seguro del vehículo consultado Formato AAAA-MM-DD

3.3.3 Peticiones Asíncronas

A continuación se define el intercambio de mensajes para una petición a través de una comunicación asíncrona.

3.3.3.1 Mensaje de Petición Asíncrona

El mensaje de petición seguirá las especificaciones definidas para el servicio creado, véase el punto 3.3.2.1 *Mensaje de Petición al Servicio de*.

3.3.3.2 Mensaje de Confirmación de Petición




Figura 17.- Diagrama del mensaje de Confirmación de Petición del Servicio

3.3.3.3 Formato del Mensaje de Confirmación de Petición

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Confirmación de Petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
ConfirmacionPetition	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único. Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
ConfirmacionPetition /Atributos	IdPetition	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número Generalmente corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.
ConfirmacionPetition /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un

					mensaje de petición se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta.
ConfirmacionPeticon /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
ConfirmacionPeticon /Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
ConfirmacionPeticon /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código de error o estado. Contendrá siempre el valor 0002.
ConfirmacionPeticon /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario, en la primera fase del sistema este dato no tienen relevancia para el proceso.
ConfirmacionPeticon /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	Texto del error. Contendrá siempre el valor "En Proceso".
ConfirmacionPeticon /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta. Es el tiempo en el que se espera tener lista la respuesta, y sirve de orientación al cliente antes de enviar "la solicitud de respuesta".
ConfirmacionPeticon /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDDGTVEHICULOSANCWS01.

3.3.3.4 Mensaje de Solicitud de Respuesta




Figura 18.- Diagrama del mensaje de Solicitud de Respuesta del Servicio

3.3.3.5 Formato del Mensaje de Solicitud de Respuesta

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Solicitud de Respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
SolicitudRespuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
SolicitudRespuesta /Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Generalmente es el número de serie del certificado (8 caracteres) + Número auto-numérico. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.

SolicitudRespuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un mensaje de petición se pueden incluir varias peticiones en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de peticiones realizadas en una invocación concreta.
SolicitudRespuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
SolicitudRespuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene información sobre el estado de la petición.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	Sí	Código identificativos del estado En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	Sí	Texto del error En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta /Atributos	Solicitante	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	Tiempo estimado de respuesta En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta /Atributos/Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	NIF del organismo solicitante Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona
SolicitudRespuesta /Atributos/Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social del organismo solicitante Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona
SolicitudRespuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor,

					y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDDGTVEHICULOSANCWS01
--	--	--	--	--	--

3.3.3.6 Mensaje de Respuesta Asíncrona

El mensaje de respuesta seguirá las especificaciones definidas para cada uno de los servicios creados, véase el apartado 3.3.2.3 *Mensaje de Respuesta al Servicio de* .

3.3.4 SoapFaults

Los mensajes SoapFault devueltos por la Plataforma de Interoperabilidad siguen el estándar SOAP Fault e, irán sin firmar.

Siempre que sea posible, el mensaje de error contendrá en el campo "*Detail*" del SOAP Fault la estructura "Atributos" definida en el mensaje de respuesta del sistema, de forma que el requirente reciba dicha información.

En el campo faultcode del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos estándar de SOAP.

En el campo faultstring del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos y mensajes de error definidos en el sistema.

Se crea un código de estado "Error Indefinido", para los casos de error "incontrolados" que no dan oportunidad siquiera a escribir el "detail" (por ejemplo los que genera el servidor Web antes de acceder al motor SOAP, o los errores de http(s)). En estos casos las aplicaciones actualizarán la BD de peticiones con el estado "Error indefinido".

3.3.4.1 Mensaje de SoapFault

A continuación se muestra la estructura que deben mantener los mensajes SOAP Fault.




Figura 19.- Diagrama del mensaje SOAP Fault del Servicio

3.3.4.2 Formato del Mensaje de SoapFault

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de SoapFault.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Fault/detail	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único Contiene los atributos adicionales del SoapFault
Fault/detail/Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Corresponde al IdPetición que ha provocado el SoapFault.
Fault/detail/Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición.
Fault/detail/Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm

Fault/detail/Atributos/	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene información sobre el estado del SoapFault.
Fault/detail/Atributos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	Código identificativos del estado.
Fault/detail/Atributos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	Código de error secundario.
Fault/detail/Atributos/ Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	Texto del error producido
Fault/detail/Atributos/ Estado	LiteralErrorSec	String(1024)	No	Sí	Texto del error secundario producido
Fault/detail/Atributos/ Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Sí	Tiempo estimado de respuesta. En el mensaje de SoapFault no tiene relevancia
Fault/detail/Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. SVDDGTVEHICULOSANCWS01

3.3.5 Esquemas de Validación del servicio.

Los esquemas de validación del servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones se pueden encontrar en las URLs descritas a continuación.

Esquemas del servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones (Síncrono)		
	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsd/peticion
Esquema de Respuesta	respuesta.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsd/respuesta
Datos específicos	datos-especificos.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsd/datos-especificos
Esquema de SoapFault	soapfaultatributos.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/sincrona/wsd/soapfaultatributos
WSDL		https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSanciones_v3_00?wsdl

Tabla 5.- Ubicación esquemas del servicio (Síncrono)

Esquemas del servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones (Asíncrono)		
	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsd/peticion
Esquema de Respuesta	respuesta.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsd/respuesta
Datos específicos	datos-especificos.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsd/datos-especificos
Esquema de Confirmación de petición	confirmacion-peticion.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsd/confirmacion-peticion
Esquema de Solicitud de Respuesta	solicitud-respuesta.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsd/solicitud-respuesta
Esquema de SoapFault	soapfaultatributos.xsd	https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/DGT/consultavehiculosanciones/asincrona/wsd/soapfaultatributos
WSDL		https://verificacion-pre.qva.es/pai_bus_ver/DGT/ConsultaVehiculoSancionesAsincrona_v3_00?wsdl

Tabla 6.- Ubicación esquemas del servicio (Asíncrono)

3.4 Respuestas de negocio devueltas por el servicio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones, cuando las peticiones son tramitadas. Estos códigos de respuesta y sus descripciones correspondientes, se recogen en la *Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de* y, se devolverán en el nodo '*DatosEspecificos*' del esquema de respuesta, concretamente en los campos '*CodigoEstado*' y '*LiteralError*', respectivamente.

Código de estado	Código de estado secundario	Descripción	Cuando se devuelve este código
0		TRAMITADA	Se devuelve cuando se han encontrado datos para el vehículo consultado.
1	ATEX00500	Matrícula incorrecta	Se devuelve cuando la matrícula consultada es incorrecta.
1	ATEX00510	NIVE incorrecto	Se devuelve cuando el NIVE consultado es incorrecto.
1	ATEX00700	Vehículo sin antecedentes	Se devuelve cuando el vehículo consultado no ha sido encontrado en DGT
2		No se han encontrado datos para el vehículo consultado	Se devuelve cuando NO se han encontrado datos para el vehículo consultado.

Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos de Vehículo para Sanciones

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, '*CodigoEstado*' '0003' y '*LiteralError*' 'TRAMITADA' y, en los datos específicos de la transmisión será donde se indique el error de negocio que se haya producido, que será uno de los recogidos en la *Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de*.

En el caso de las peticiones asíncronas tramitadas, también se devolverá '*CodigoEstado*' '0003' y '*LiteralError*' 'TRAMITADA' en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta y, en caso de que para alguna de las solicitudes haya habido algún error, en los datos específicos de la transmisión correspondiente se indicará el error que corresponda, que podrá ser uno de la *Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de* o bien uno de los recogidos en la *Tabla 8.- Códigos de error SCSP*.

Para las peticiones asíncronas para las que se solicite repuesta y esta aún no esté disponible, se devolverá una respuesta en la que en el nodo “**Estado**” del nodo “**Atributos**” se devolverá la información SCSP que indica que la petición se está procesando, es decir, ‘CodigoEstado’ ‘0002’ y ‘LiteralError’ ‘**EN PROCESO**’. Esa respuesta no contendrá transmisiones y en ella se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).

3.5 Errores devueltos por la plataforma mediante el esquema SOAP FAULT

Las peticiones, tanto síncronas como asíncronas, que la Plataforma de Interoperabilidad detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP, obtendrán siempre como respuesta un mensaje SoapFault. Estas peticiones no llegarán nunca a la DGT.

En el caso de que todas las transmisiones tengan el mismo código de error y este corresponda a un SoapFault, la plataforma devolverá un SoapFault general para todas las transmisiones, no especificando el error de cada una de ellas.

Mensaje de Error	Código de Error SCSP	Descripción del Error	Solución
Error al contactar con servicio Externo	0101	Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un servicio síncrono se devuelve un SOAPFault, mientras que en el caso de un servicio asíncrono , SOLO se devolverá SOAPFault si TODAS las solicitudes fallaron al contactar con el servicio externo.	Vuelva a intentar la operación pasados unos minutos
Se ha alcanzado el número máximo de respuestas servidas para la petición	0225	Si se ha establecido un número máximo de veces que se va a devolver la respuesta de una petición asíncrona, este error se dará cuando se realice una solicitud de respuesta para una petición asíncrona y, la respuesta ya se haya devuelto el número máximo de veces establecido.	Vuelva a realizar la petición
Error al parsear el XML	0226	Se ha detectado algún error o incongruencia en alguno de los parámetros recibidos en la petición	Revise los valores indicados en los distintos campos de la petición.
La petición ya ha sido tramitada	0229	Se ha recibido una petición con un Identificador de Petición repetido	Asigne a la petición un identificador de petición que no haya utilizado todavía.
El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer.	0230	Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.	Indique un timestamp correcto y de ayer u hoy.
Documento incorrecto	0231	Se ha recibido una petición en la que la validación del <i>NIFTitular</i> es incorrecta. En este caso se devuelve un SoapFault con	Revise que el formato de la documentación del titular es correcto.

		este código de error.	
Tag NumElementos inválido.	0237	Se recibe una solicitud de respuesta en la que <NumElementos> no es el mismo que se envió en la petición asíncrona.	Indique en la solicitud de respuesta para el nodo <NumElementos> el mismo valor que indico en la petición.
Certificado o Respuesta Caducada	0241	Se recibe una solicitud de respuesta a una petición tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.	Vuelva a realizar la petición
Error de BackOffice	0242	<p>El servicio devuelve, mediante SoapFault, este error en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje SOAPFault • El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las políticas de validación configuradas en la Plataforma de Interoperabilidad. <p>Esto no debería ocurrir en producción.</p>	Reporte la incidencia.
No todas las solicitudes solicitan un código de certificado igual al indicado en la petición	0243	<p>Se recibe una petición síncrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado no es igual que el valor de Atributos/CodigoCertificado</p> <p>Se recibe una petición asíncrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado de alguna de las solicitudes no coincide con el valor de Atributos/CodigoCertificado.</p>	Indique el mismo código de certificado en Atributos/CodigoCertificado y en todos los nodos DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado
La petición no existe en el sistema.	0244	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema.	
La petición se tramitó en modo Síncrono.	0245	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición síncrona.	
Valor incorrecto para campo \$NOMBRE_CAMPO	0252	<p>Para el servicio síncrono se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto</p> <p>Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que hay un valor incorrecto en un campo para alguno/s de el/los nodo/s <i>SolicitudTransmision</i>. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los <i>DatosEspecificos</i> de las solicitudes correspondientes este código de error.</p>	Corrija el valor del campo \$NOMBRE_CAMPO
Organismo no autorizado	0301	Para el servicio síncrono se ha recibido una petición de un organismo que no está	El organismo no posee autorización para consumir el

		<p>autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error.</p> <p>Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que alguno de los organismos solicitantes presentes en el nodo SolicitudTransmision, no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este código de error.</p>	servicio. Reporte la incidencia.
Certificado caducado	0302	Se ha recibido una petición firmada con un certificado caducado.	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
Certificado revocado	0303	Se ha recibido una petición firmada con un certificado revocado	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
Firma no válida	0305	Se ha recibido una petición en la que la firma no es válida	Reporte la incidencia
No se ha encontrado el nodo firma.	0307	La petición no tiene nodo de firma.	Envíe la petición firmada
Error general al verificar el certificado.	0309	Se produce un error al validar el certificado	Reporte la incidencia
Error general al verificar el certificado	0310	Se ha producido algún error al verificar la Autoridad Certificado del certificado empleado en la firma de la petición recibida	Reporte la incidencia
No se ha encontrado el certificado firmante en el documento XML.	0311	Se ha recibido una petición en la que no aparece el certificado firmante	Reporte la incidencia
La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema	0401	Se ha recibido una petición cuya estructura no se corresponde con el esquema XSD.	Revise el mensaje de petición y asegúrese de que cumple el esquema XSD correspondiente al servicio
El mensaje no es XML valido	0403	El servicio recibió una mensaje con un XML mal formado	
El número de elementos no coincide con el número de solicitudes recibida	0414	Se ha recibido una petición en la que el número de elementos indicado en el campo <NumElementos> no coincide con el número de solicitudes incluidas en la petición (número de nodos < SolicitudTransmision >)	Indique en el campo <NumElementos> el número que coincida con el número de solicitudes que haya incluido en el mensaje de petición.
El número de solicitudes es mayor que uno. Ejecute el servicio en modo asíncrono	0415	El servicio síncrono recibe una petición con más de un nodo <SolicitudTransmision>	Envíe una petición con una única solicitud.
El número de solicitudes de la petición supera el	0416	El servicio asíncrono recibe una petición con más nodos <SolicitudTransmision> de los permitidos por el servicio.	Elimine nodos <SolicitudTransmision> hasta que el número de ellos no

máximo establecido			supere el máximo establecido.
Existen Identificadores de Solicitud repetido	0419	Se recibe una petición en la que varios nodos <SolicitudTransmision/DatosGenericos/Trasmision/IdSolicitud> tienen el mismo valor.	Indique un IdSolicitud diferente para cada nodo <SolicitudTransmision>.
Error de Base de Datos & Desc. Error	0501	Se dará cuando se produzca algún error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operación	Reporte la incidencia
Error de sistema & identificación del sistema	0502	Se dará cuando se produzca algún error interno que impida el funcionamiento correcto (error de configuración, inconsistencia de datos, etc.)	Reporte la incidencia
Error de operación solicitada incorrecta	0800	Se dará cuando se invoque un método que no existe en el servicio	Revise que está invocando un método existente en el servicio
Error general indefinido	0904	Se ha producido un error inesperado durante la ejecución del servicio	

Tabla 8.- Códigos de error SCSP

Para más información, consulte el documento CODIGOS_ERROR_SOAPFAULT_SCSP.

Estructura de los mensajes SOAP firmados

Todos los mensajes intercambiados entre la plataforma y los clientes que realizan peticiones al servicio deberán ir firmados, a excepción de los mensajes de Error devueltos mediante el mecanismo SOAP Fault.

La plataforma de Interoperabilidad se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario, sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (el tipo permitido es: WS-Security).

4 ANEXO I. LISTA DE VALORES DEVUELTOS EN LA ETIQUETA TIPO VEHÍCULO

BAJA DEFINITIVA	
Código	Descripción
0	CAMION
1	CAMION PLATAFORMA
2	CAMION CAJA
3	CAMION FURGON
4	CAMION BOTELLERO
5	CAMION CISTERNA
6	CAMION JAULA
7	CAMION FRIGORIFICO
8	CAMION TALLER
9	CAMION PARA CANTERA
0A	CAMION PORTAVEHICULOS
0B	CAMION MIXTO
0C	CAMION PORTACONTENEDORES
0D	CAMION BASURERO
0E	CAMION ISOTERMO
0F	CAMION SILO
0G	VEHICULO MIXTO ADAPTABLE
10	CAMION ARTICULADO
11	CAMION ARTIC.PLATAFORMA
12	CAMION ARTICULADO CAJA
13	CAMION ARTICULADO FURGON
14	CAMION ARTICUL.BOTELLERO
15	CAMION ARTICUL.CISTERNA
16	CAMION ARTICULADO JAULA
17	CAMION ARTIC.FRIGORIFICO
18	CAMION ARTICULADO TALLER
19	CAMION ARTI.PARA CANTERA
1A	VEHIC. ARTICUL. VIVIENDA
1C	VEHICL.ARTIC.HORMIGONERA
1D	VEHIC. ARTICUL. VOLQUETE
1E	VEHICULO ARTICULADO GRUA

1F	V.A.SERVICIO C.INCENDIOS
20	FURGONETA
21	FURGONETA MIXTA
22	AMBULANCIA
23	COCHE FUNEBRE
24	CAMIONETA
25	TODO TERRENO
30	AUTOBUS
31	AUTOBUS ARTICULADO
32	AUTOBUS MIXTO
33	BIBLIOBUS
34	AUTOBUS LABORATORIO
35	AUTOBUS TALLER
36	AUTOBUS SANITARIO
40	TURISMO
50	MOTOCICL.2 RUEDAS S.SID.
51	MOTOCICLETA CON SIDECAR
52	MOTOCARRO
53	AUTOMOVIL DE 3 RUEDAS
54	CUATRICICLO
60	COCHE INVALIDO
70	VEHICULO ESPECIAL
71	PALA CARGADORA
72	PALA EXCAVADORA
73	CARRETILLA ELEVADORA
74	MOTONIVELADORA
75	COMPACTADORA
76	APISONADORA
77	GIROGRAVILLADORA
78	MACHACADORA
79	QUITANIEVES
7A	VEHICULO VIVIENDA
7B	BARREDORA
7C	HORMIGONERA
7D	VOLQUETE DE CANTERA
7E	VEHICULO GRUA

7F	SERVICIO CONTRA INCENDIO
7G	ASPIRADORA DE FANGOS
7H	MOTOCULTOR
7I	MAQ.AGRIC.AUTOMOTRIZ
7J	PALA CARGADORA-RETROEXC.
7K	TREN TURISTICO
80	TRACTOR
81	TRACTOCAMION
82	TRACTOCARRO
90	CICLOMOTOR DOS RUEDAS
91	CICLOMOTOR TRES RUEDAS
92	CUATRICICLO LIGERO
R0	REMOLQUE
R1	REMOLQUE PLATAFORMA
R2	REMOLQUE CAJA
R3	REMOLQUE FURGON
R4	REMOLQUE BOTELLERO
R5	REMOLQUE CISTERNA
R6	REMOLQUE JAULA
R7	REMOLQUE FRIGORIFICO
R8	REMOLQUE TALLER
R9	REMOLQUE PARA CANTERA
RA	REMOLQUE VIVIENDA
RB	REMOLQUE VIAJEROS
RC	REMOLQUE HORMIGONERA
RD	REMOLQ.VOLQUETE CANTERA
RE	REMOLQUE GRUA
RF	REM.SERVICIO C.INCENDIOS
RH	MAQ.AGRIC.ARRAST. 2 EJES
S0	SEMI-REMOLQUE
S1	SEMI-REMOLQUE PLATAFORMA
S2	SEMI-REMOLQUE CAJA
S3	SEMI-REMOLQUE FURGON
S4	SEMI-REMOLQUE BOTELLERO
S5	SEMI-REMOLQUE CISTERNA
S6	SEMI-REMOLQUE JAULA

S7	SEMI-REMOLQ. FRIGORIFICO
S8	SEMI-REMOLQUE TALLER
S9	SEMI-REMOLQUE CANTERA
SA	SEMI-REMOLQUE VIVIENDA
SB	SEMI-REMOLQUE VIAJEROS
SC	SEMI-REMOLQ. HORMIGONERA
SD	SEM.REM.VOLQUETE CANTERA
SE	SEMI-REMOLQUE GRUA
SF	SEM.REM.SERV.C.INCENDIOS
SH	MAQ.AGRIC.ARRAST. 1 EJE

5 ANEXO II. LISTA DE VALORES DEVUELTOS EN LA ETIQUETA CAUSA BAJA

BAJA DEFINITIVA	
Código	Descripción
	CONVERSIÓN
0	DESGUACE
1	AGOTAMIENTO
2	ANTIGÜEDAD
3	RENOVACION PARQUE
4	OTROS MOTIVOS
5	REAL DECRETO LEY
6	REMATRICULADO
7	VOLUNTARIA
8	EXPORTACION
9	TRANSITO COMUNITARIO
A	OFICIO POR ABANDONO
B	OFICIO POR SEGURIDAD
C	TRATAMIENTO RESIDUAL

BAJA TEMPORAL	
Código	Descripción
	CONVERSIÓN
0	SUSTRACCION
1	AUSENCIA
2	OTROS MOTIVOS
3	VOLUNTARIA PET. TITULAR
4	FIN ARRENDAMIENTO
5	TRANSFERENCIA