



Plataforma Autonómica  
de Interoperabilidad

PAI\_CONTRATO\_INTEGRACION\_CATASTRO\_CON  
SULTA\_DATOS\_CATASTRALES\_DGC\_v3\_v011

Servicio de Consulta de Datos Catastrales. Dirección  
General del Catastro.



**GENERALITAT  
VALENCIANA**

Conselleria de Hacienda, Economía  
y Administración Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Versión 011  
Febrero de 2024



**Unió Europea**

Fons Europeu de Desenvolupament Regional  
*Una manera de fer Europa*



**Unión Europea**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
*Una manera de hacer Europa*

## Índice

<b>1</b>	<b>Control del documento.....</b>	<b>3</b>
1.1	Información general .....	3
1.2	Histórico de revisiones .....	3
1.3	Estado del documento .....	4
<b>2</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>5</b>
2.1	Alcance.....	5
2.2	Objetivos .....	5
2.3	Audiencia .....	5
2.4	Glosario .....	5
2.5	Referencias .....	6
<b>3</b>	<b>Descripción del Sistema.....</b>	<b>7</b>
3.1	Proceso de Consulta de Datos Catastrales.....	7
3.1.1	Consulta de Datos Catastrales a través de petición WebService.....	8
3.2	Datos de Acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos Catastrales.....	8
3.3	Intercambio de mensajes .....	9
3.3.1	Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos Catastrales .....	11
3.3.1.1	Protocolo Síncrono .....	11
3.3.1.2	Protocolo Asíncrono .....	13
3.3.2	Servicio de Consulta de Datos Catastrales .....	16
3.3.2.1	Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos Catastrales.....	16
3.3.2.2	Formato de los Datos de la Petición al Servicio de Consulta de Datos Catastrales.....	19
3.3.2.3	Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos Catastrales .....	26
3.3.2.4	Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio de Consulta de Datos Catastrales .....	29
3.3.2.5	Datos Específicos.....	37
3.3.2.6	Formato Datos Específicos.....	42
3.3.3	Peticiones Asíncronas .....	53
3.3.3.1	Mensaje de Petición Asíncrona .....	53
3.3.3.2	Mensaje de Confirmación de Petición.....	53
3.3.3.3	Formato del Mensaje de Confirmación de Petición .....	53
3.3.3.4	Mensaje de Solicitud de Respuesta .....	55
3.3.3.5	Formato del Mensaje de Solicitud de Respuesta .....	55
3.3.3.6	Mensaje de Respuesta Asíncrona .....	57
3.3.4	SoapFaults .....	57
3.3.4.1	Mensaje de SoapFault.....	58
3.3.4.2	Formato del Mensaje de SoapFault .....	58
3.3.5	Esquemas de Validación del servicio .....	59
3.4	Respuestas de negocio devueltas por el servicio .....	61
3.5	Errores devueltos por la Plataforma mediante el esquema Soap Fault .....	62
3.5.1	Estructura de los mensajes SOAP firmados .....	65
<b>4</b>	<b>Anexo I. Aclaraciones sobre datos devueltos por el servicio .....</b>	<b>67</b>

# 1 Control del documento

## 1.1 Información general

<b>Título</b>	Documento de Integración del Servicio de Consulta de Datos Catastrales
<b>Creado por</b>	DGTIC
<b>Revisado por</b>	
<b>Lista de distribución</b>	
<b>Nombre del fichero</b>	PAI_CONTRATO_INTEGRACION_CATASTRO_CONSULTA_DATOS_CATASTRALES_DGC_v3_v011.doc

## 1.2 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
0	11/03/2015	Ministerio de Hacienda y AAPP	Documentación original, se toma como base del presente documento el documento creado por el Ministerio de Hacienda y AAPP "DI_Catastro_Consulta_de_Datos_v2.3"
1	21/04/2015	DGTIC	<p>Adaptación de la documentación original al formato de la DGTIC.</p> <p>Modificaciones en el apartado "Descripción del Sistema" con información adicional referente a la PAI.</p> <p>Eliminación de referencias a los sistemas SVD y @firma que no tienen relevancia en el ámbito de la PAI.</p> <p>Cambios en las url de los servicios para reflejar las ofrecidas por la PAI.</p> <p>En el apartado de errores del sistema se sustituye "Contacte con el CAID" por "Reporte la incidencia".</p> <p>Se eliminan los ejemplos de peticiones y respuestas firmadas con formatos distintos a WS-Security.</p> <p>En el apartado de esquemas se separa en dos tablas, una para el Modelo Síncrono y otra para el Modelo Asíncrono para una mayor claridad en las direcciones URL de los esquemas.</p> <p>Se ha modificado el nombre del documento, modificado la tabla 'errores devueltos por la plataforma', modificado el wsdl y cambiadas las referencias a las urls de producción y preproducción.</p>
2	07/09/2016	DGTIC	Se adapta a la versión 2.6 del contrato del ministerio. Corrección de erratas.

3	21/10/2016	DGTIC	Modificación marco legislativo tras la entrada en vigor de la ley 39/2015.
4	09/01/2017	DGTIC	Se añaden códigos 403 y 904 en la tabla de soapfaults.
5	02/03/2017	DGTIC	Se pasa a opcional el campo nom del listado de titulares de la respuesta y se amplía la descripción del código 0016
6	21/02/2018	DGTIC	Se modifica logo GVA. Se actualiza a la versión 2.8 del contrato del ministerio.
7	20/04/2021	DGTIC	Adaptación de la documentación original al formato de la DGTIC.
8	27/21/2022	DGTIC	Cambio de formato Se añaden los tipos de datos de los tags que no lo tenían especificado Se indica la posibilidad de consultar por NIF KLM
9	12/07/2022	DGTIC	Actualización documento para servicio en versión SCSP v3.1
10	14/09/2023	DGTIC	Se añade la etiqueta dvcons
11	29/12/2023	DGTIC	Se modifica la devolución de los datos de domicilio fiscal, los cuales ya no se devolverán /DatosEspecificos/ listaBienesInmuebles/ datosInmueble/ listaTitulares/titular/df/pos/ldf. Se incluyen nuevos valores "Almacen-Estacionamiento.Uso Residencial" , "Almacen-Estacionamiento.Uso Industrial" para la etiqueta <luso>.

### 1.3 Estado del documento

Responsable aprobación	Fecha

## 2 Introducción

El presente documento es una adaptación de la documentación original creada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al ámbito y formato la Plataforma Autònica de Interoperabilitat (a partir de ahora PAI), creada y gestionada por la DGTIC, en él se particulariza el uso a través de la PAI del Servicio de Consulta de Datos Catastrales.

La PAI actuará como intermediario para el consumo del servicio proporcionado por la plataforma de intermediación desarrollada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Para consumir adecuadamente el servicio que a continuación presentamos a través de la PAI se debe tener presente el **manual de usuario para el consumo de servicios de verificación de la GVA**.

### 2.1 Alcance

Este documento tiene un enfoque técnico y describe lo que hace el servicio y como consumir el mismo. Detalla que parámetros espera y que parámetros o excepciones de error devuelve.

### 2.2 Objetivos

El objetivo principal del contrato de integración es permitir conocer la definición de la estructura de invocación al Servicio de Consulta de Datos Catastrales. De este modo el usuario final podrá realizar el consumo del servicio web correctamente.

### 2.3 Audiencia

Nombre y Apellidos	Rol

Tabla 1.- Audiencia

### 2.4 Glosario

Término	Definición
Intermediador	Sistema informático que hace de intermediación entre el consumo directo de un webservice, que es el que ofrece en última (a efectos del intermediador) instancia la funcionalidad, y el consumidor del servicio.

Tabla 2.- Glosario

## 2.5 Referencias

Referencia	Título

Tabla 3.- Referencias

### 3 Descripción del Sistema

En la política de hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración General del Estado, en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2, se establece que los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

El Servicio de verificación de datos, permite que cualquier organismo de la Administración, pueda verificar dichos datos, sin necesidad de solicitar la aportación de los correspondientes documentos acreditativos, permitiendo así hacer efectiva esta supresión.

La Plataforma de Intermediación de Servicios del Estado, (PID), permite intermediar cualquier tipo de certificado emitido por los Organismos Estatales que sea necesario dentro de cualquier procedimiento de tramitación que requiera de dicha información. Dicha plataforma hace uso de la infraestructura existente del Servicio de Verificación de Datos (SVD) para reaprovechar todas las características de estabilidad, monitorización y disponibilidad de la misma.

Paralelamente, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe la Plataforma Autònica de Interoperabilitat de la Comunidad Valenciana, PAI, que actuará de nodo de interoperabilidad entre la PID y los organismos gestores de la Administración Autònica y Local en la Comunidad Valenciana, susceptibles de proporcionar algún tipo de trámite administrativo a los ciudadanos.

En el presente documento se trata el **Servicio de Consulta de Datos Catastrales**, que proporciona información de datos catastrales de acuerdo a diferentes parámetros de búsqueda: Búsqueda por DNI o NIE o CIF y Apellidos y Nombre: Devuelve todos los datos catastrales de los inmuebles que figuran en la base de datos del catastro asociados a ese DNI o NIE o CIF. En caso de incluir el Apellidos y Nombre la búsqueda se acota.

Nos es posible realizar búsquedas mediante el tipo de documentación Pasaporte, debido a que catastro asocia los ciudadanos a un NIF.

Los datos de los distintos certificados serán proporcionados por la Dirección General de Catastro. No se devolverán datos de los territorios de Navarra y País Vasco.

#### 3.1 Proceso de Consulta de Datos Catastrales

La Plataforma de Interoperabilidad será la responsable de consultar a la Dirección General de Catastro para obtener los datos.

Las aplicaciones externas que deseen consultar estos servicios, lo harán a través de la Plataforma de Interoperabilidad. Ésta será la responsable de la identificación y autenticación de usuarios, así como del tratamiento de los mensajes intercambiados con los servicios publicados por la Dirección General de Catastro.

### 3.1.1 Consulta de Datos Catastrales a través de petición WebService

Los usuarios (Aplicaciones Externas) podrán acceder a los distintos servicios a través de los WebService expuestos por la Plataforma de Interoperabilidad. Para ello, las unidades gestoras enviarán a dicho WebService una petición firmada con un certificado reconocido.

El sistema autorizará la consulta en caso de que la aplicación que realiza la consulta tenga el permiso necesario. Una vez autorizada la operación, se enrutará la petición del usuario al Servicio de la Dirección General del Catastro para obtener los datos requeridos.

Recibida la respuesta con los datos de la consulta, y tras realizar el tratamiento correspondiente, ésta será enviada a la aplicación externa. La PAI utilizará WS-Security como tipo de firma en la respuesta dada al usuario.

Todas las operaciones realizadas quedarán registradas, con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo, sin almacenar en ningún momento los datos de carácter personal intercambiados en la lógica de negocio.

En los siguientes puntos, se especifican los mensajes que se intercambian en las comunicaciones establecidas durante la consulta.

## 3.2 Datos de Acceso a la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos Catastrales

A continuación se detallan los datos de acceso al servicio de Consulta de Datos Catastrales:

Datos de Acceso al Servicio de consulta de Datos de Catrastrales	
Endpoint Pre Producción Síncrono	<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wsdl">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wsdl</a>
Endpoint Pre Producción Asíncrono	<a href="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wsdl">https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wsdl</a>
Endpoint	<a href="https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wsdl">https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wsdl</a>



Producción Sincrónico	
Endpoint Producción Asíncrono	<a href="https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wsdl">https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wsdl</a>
SoapAction Petición Sincrónica	peticionSincrona
SoapAction Petición Asíncrona	peticionAsincrona
SoapAction Solicitud de Respuesta	solicitudRespuesta
Código de Certificado	SVDCDATWS02
Versión SCSP	V3
Tipo de Firma admitida	WS-Security
Respuesta Cifrada	NO

Tabla 4.- Datos de acceso al servicio

### 3.3 Intercambio de mensajes

Todos los mensajes intercambiados deben firmarse y para ello es necesario disponer de un certificado digital que sea reconocido por la PAI y la PID (@firma).

El intercambio de mensajes entre los clientes que deseen utilizar este servicio y la Plataforma de Interoperabilidad empleará el protocolo SCSP Versión 3. La especificación del protocolo SCSP V3 se encuentra disponible en el Portal web de Administración Electrónica (<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp>), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y dentro de este en el área de descargas.

Las peticiones realizadas a la plataforma de interoperabilidad para obtener información acerca de este servicio se pueden llevar a cabo a través de dos tipos de comunicaciones:

- Comunicación **síncrona** en la cual, un cliente realiza una petición al servicio deseado y permanece a la espera de la respuesta.

En el modo síncrono no se aceptan ni soportan múltiples solicitudes aunque el esquema de SCSP V3 permita el envío de varias solicitudes en una única petición, **el modelo de petición síncrono sólo admitirá una única solicitud de**

información dentro de cada petición recibida. El intercambio de mensajes será el siguiente.




Figura 1. Esquema comunicaciones peticiones síncronas

- Comunicación **asíncrona** en la cual, el cliente podrá realizar una petición con múltiples (1 o más) solicitudes, sin necesidad de permanecer a la escucha de la respuesta con el socket abierto. El intercambio de mensajes será el siguiente:




Figura 2. Esquema comunicaciones peticiones asíncronas

Los mensajes de petición y respuesta de las comunicaciones síncronas y asíncronas siguen el mismo esquema de validación. Sin embargo para las comunicaciones asíncronas se han definido dos nuevos mensajes a intercambiar: *Mensaje de Confirmación de Petición* y *Mensaje de Solicitud de Respuesta*.

### 3.3.1 Interfaz proporcionada por la Plataforma de Interoperabilidad para el Servicio de Consulta de Datos Catastrales

A continuación se introduce el WSDL que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

#### 3.3.1.1 Protocolo Síncrono

Este servicio contiene la operación '*peticionSincrona*'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:** [https://verificacion-pre.gva.es/pai\\_bus\\_ver/CATASTRO/ConsultaDatos\\_v3\\_00?wsdl](https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wsdl)
- **Producción:** [https://verificacion.gva.es/pai\\_bus\\_ver/CATASTRO/ConsultaDatos\\_v3\\_00?wsdl](https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wsdl)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions
targetNamespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
xmlns:WL5G3N4="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N5="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:conPet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacionPeticion"
xmlns:desp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:pet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:resp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:sf="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:solr="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespuesta"
xmlns:wsdl="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wsdl/datos-especificos"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wsdl/peticion"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wsdl/respuesta"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatributos"
schemaLocation="https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wsdl/soapfaultatributos"/>
    </xsd:schema>
```

```
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="peticionMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:Peticion" name="Peticion"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="respuestaMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N2:Respuesta" name="Respuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="FaultSCSP">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N3:Atributos" name="fault"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="ConsultaDatosCatastroV3">
  <WL5G3N0:operation name="peticionSincrona">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N4:peticionMessage"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N4:respuestaMessage"/>
    <WL5G3N0:fault message="WL5G3N4:FaultSCSP" name="FaultSCSP"/>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="ConsultaDatosCatastroBindingV3"
type="WL5G3N4:ConsultaDatosCatastroV3">
  <WL5G3N5:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <WL5G3N0:operation name="peticionSincrona">
    <WL5G3N5:operation soapAction="peticionSincrona" style="document"/>
    <WL5G3N0:input>
      <WL5G3N5:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:input>
    <WL5G3N0:output>
      <WL5G3N5:body use="literal"/>
    </WL5G3N0:output>
    <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
      <WL5G3N5:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
    </WL5G3N0:fault>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="ConsultaDatosCatastroBindingV3QSService">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port binding="WL5G3N4:ConsultaDatosCatastroBindingV3"
name="ConsultaDatosCatastroBindingV3QSPort">
    <WL5G3N5:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
```

Figura 3. WSDL Modelo Sincrono

### 3.3.1.2 Protocolo Asíncrono

Este servicio contiene dos operaciones: 'peticionAsincrona' y 'solicitudRespuesta'. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

El valor que tome la variable *servidor de conexión* dependerá del entorno sobre el que se realice la petición:

- **Preproducción:** [https://verificacion-pre.gva.es/pai\\_bus\\_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona\\_v3\\_00?wsdl](https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wsdl)
- **Producción:** [https://verificacion.gva.es/pai\\_bus\\_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona\\_v3\\_00?wsdl](https://verificacion.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wsdl)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WL5G3N0:definitions
targetNamespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:WL5G3N1="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:WL5G3N2="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:WL5G3N3="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRe
spuesta"
xmlns:WL5G3N4="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacio
nPetition"
xmlns:WL5G3N5="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultat
ributos" xmlns:WL5G3N6="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:WL5G3N7="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <WL5G3N0:types>
    <xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:conPet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacion
Petition"
xmlns:desp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:pet="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
xmlns:resp="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
xmlns:sf="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatribut
os" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:solr="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespu
esta" xmlns:wsdl="http://intermediacion.redsara.es/scsp/wsdl"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_
ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wsdl/datos-especificos"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/peticion"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_
ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wsdl/peticion"/>
      <xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/respuesta"
schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_
ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wsdl/respuesta"/>
```

```
<xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/solicitudRespue
sta" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_
ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wsd1/solicitud-respuesta"/>
<xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/confirmacionPet
icion" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_
ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wsd1/confirmacion-peticion"/>
<xsd:import
namespace="http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/V3/soapfaultatribu
tos" schemaLocation="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_
ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wsd1/soapfaultatributos"/>
</xsd:schema>
</WL5G3N0:types>
<WL5G3N0:message name="peticionMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N1:Peticion" name="Peticion"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="respuestaMessage">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N2:Respuesta" name="Respuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="SolicitudRespuesta">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N3:SolicitudRespuesta"
name="SolicitudRespuesta"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="ConfirmacionPeticion">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N4:ConfirmacionPeticion"
name="ConfirmacionPeticion"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:message name="FaultSCSP">
  <WL5G3N0:part element="WL5G3N5:Atributos" name="fault"/>
</WL5G3N0:message>
<WL5G3N0:portType name="ConsultaDatosCatastroAsincronaV3">
  <WL5G3N0:operation name="peticionAsincrona">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N6:peticionMessage"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N6:ConfirmacionPeticion"/>
    <WL5G3N0:fault message="WL5G3N6:FaultSCSP" name="FaultSCSP"/>
  </WL5G3N0:operation>
  <WL5G3N0:operation name="solicitudRespuesta">
    <WL5G3N0:input message="WL5G3N6:SolicitudRespuesta"/>
    <WL5G3N0:output message="WL5G3N6:respuestaMessage"/>
    <WL5G3N0:fault message="WL5G3N6:FaultSCSP" name="FaultSCSP"/>
  </WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:portType>
<WL5G3N0:binding name="ConsultaDatosCatastroAsincronaBindingV3"
type="WL5G3N6:ConsultaDatosCatastroAsincronaV3">
  <WL5G3N7:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <WL5G3N0:operation name="peticionAsincrona">
    <WL5G3N7:operation soapAction="peticionAsincrona" style="document"/>
  <WL5G3N0:input>
```



```
<WL5G3N7:body use="literal"/>
</WL5G3N0:input>
<WL5G3N0:output>
  <WL5G3N7:body use="literal"/>
</WL5G3N0:output>
<WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
  <WL5G3N7:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
</WL5G3N0:fault>
</WL5G3N0:operation>
<WL5G3N0:operation name="solicitudRespuesta">
  <WL5G3N7:operation soapAction="solicitudRespuesta" style="document"/>
  <WL5G3N0:input>
    <WL5G3N7:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:input>
  <WL5G3N0:output>
    <WL5G3N7:body use="literal"/>
  </WL5G3N0:output>
  <WL5G3N0:fault name="FaultSCSP">
    <WL5G3N7:fault name="FaultSCSP" use="literal"/>
  </WL5G3N0:fault>
</WL5G3N0:operation>
</WL5G3N0:binding>
<WL5G3N0:service name="ConsultaDatosCatastroAsincronaBindingV3QSService">
  <WL5G3N0:documentation>OSB Service</WL5G3N0:documentation>
  <WL5G3N0:port binding="WL5G3N6:ConsultaDatosCatastroAsincronaBindingV3"
name="ConsultaDatosCatastroAsincronaBindingV3QSPort">
    <WL5G3N7:address location="https://verificacion-
pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00"/>
  </WL5G3N0:port>
</WL5G3N0:service>
</WL5G3N0:definitions>
```

Figura 4. WSDL Modelo Asíncrono

### 3.3.2 Servicio de Consulta de Datos Catastrales

#### 3.3.2.1 Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos Catastrales

A continuación se recoge el esquema de validación del mensaje de petición que debe recibir el servicio web de *Consulta de Datos Catastrales*.

Como se aprecia en la *Figura 5. Diagrama del mensaje de Petición del Servicio*, la petición estará formada por dos ramas de información, la rama definida como '**Atributos**' y, la de '**Solicitudes**'.

La rama **Atributos**, contiene los datos de control relativos a toda la petición y, la rama **Solicitudes** contiene la información concreta de la petición realizada.

La rama **Transmisiones** contiene información con:



- ✚ **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.
- ✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la petición necesarios por el organismo externo. El detalle de esta rama se ve en el apartado 3.3.2.5 *Datos Específicos*.

A continuación se define el significado de las distintas etiquetas utilizadas sobre la definición del esquema de petición:




Figura 5. Diagrama del mensaje de Petición del Servicio



Figura 6. Diagrama de la rama de DatosGenericos del mensaje de petición del Servicio

### 3.3.2.2 Formato de los Datos de la Petición al Servicio de Consulta de Datos Catastrales

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Petición	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único</b> Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Petition /Atributos	IdPetition	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema</b> El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo, solo la unicidad del ID de petición.  Se aconseja el siguiente formato: número de serie del certificado X509v3 + identificador secuencial por organismo.
Petition /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición.</b> Sobre la rama 'SolicitudTransmission', se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en la petición  <i>En el caso de peticiones síncronas el valor de este nodo debe ser 1.</i>
Petition /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Petition /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene información sobre

					el estado de la petición.
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	No	<b>Código identificativo del estado</b> En el mensaje de Petición no tiene relevancia.
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	No	<b>Código de error secundario</b> En el mensaje de Petición no tiene relevancia.
Peticion/Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	No	<b>Texto del error</b> En el mensaje de Petición no tiene relevancia
Peticion/Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	<b>Tiempo estimado de respuesta</b> Se trata de una etiqueta opcional y su valor no es relevante en las Peticiones.
Peticion /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición</b> El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. <b>SVDCDATWS02</b>
Peticion	Solicitudes	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían.
Peticion /Solicitudes	SolicitudTransmision	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque que se repite de 1 a n veces.</b> Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del organismo emisor que ofrece el servicio. Al recibir la petición el sistema comprobará que el NIF del Emisor es correcto.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	<b>Nif del Emisor</b> El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>S2826053G</b>

Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social del emisor</b> El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Dirección General del Catastro.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	<b>NIF del organismo</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social del organismo</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Sí	<b>Nombre de la Unidad Tramitadora que realiza la petición</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoUnidadTramitadora	String(9)	No	Sí	<b>Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición.</b> <b>El formato será DIR3</b> <b>El patrón que se aplicará será:</b> <b>([AUIJO][0-9][CC G EA] E([AC])[0-9])[L(A [0-9])][0-9]{7}</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del procedimiento que autoriza la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	CodProcedimiento	String(20)	Sí	Sí	<b>Código del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	Sí	<b>Nombre del Procedimiento que autoriza al usuario a realizar la consulta</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	Automatizado	String(1)	No	Sí	<b>Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores:</b> • S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma

					<p>automática sin intervención humana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N → Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> </ul>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Procedimiento	ClaseTramite	Int	No	Sí	<p>Clase de trámite por el que se realiza la petición.</p> <p>Puede tomar los valores codificación SIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 → Pruebas</li> <li>• 2 → Recursos Humanos</li> <li>• 3 → Tributario</li> <li>• 14 → Sancionador</li> <li>• 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social</li> <li>• 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones</li> <li>• 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones</li> <li>• 22 → Certificados</li> <li>• 23 → Contratación pública</li> <li>• 24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas</li> <li>• 25 → Gestión Económica y Patrimonial</li> <li>• 26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados</li> <li>• 27 → Inspectora</li> <li>• 28 → Premios</li> <li>• 29 → Prestaciones</li> <li>• 30 → Registros y Censos</li> <li>• 31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización</li> <li>• 32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos</li> <li>• 33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los</li> </ul>

					<b>ciudadanos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 → Aduanero</li> <li>• 99 → Resolución de incidencias</li> </ul> <p>Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda</p> <p>El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción.</p> <p>El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de producción.</p>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de los datos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (5)	Sí	Sí	Los valores admitidos son: ✓ Si → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta ✓ NoOpo → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos ✓ Ley → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Sí	Sí	Etiqueta que contiene el nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	Etiqueta que contiene el NIF del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Sí	Identificador del Expediente que justifica la consulta.

Solicitante					
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del ciudadano sobre el que se va a realizar la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String	Sí	Sí	<b>Los valores posibles son:</b> ✓ NIF ✓ DNI ✓ NIE ✓ CIF
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Documentación	String(14)	Sí	Sí	<b>Número de documento según el TipoDocumentacion.</b>  Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:  <ul style="list-style-type: none"> <li>DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIF (ciudadano español): [K,L,M] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>CIF (Personas jurídicas):</li> </ul> Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	NombreCompleto	String(160)	No	Sí	<b>Nombre completo del titular de la solicitud.</b>  Si se incluye en la petición se tendrá en cuenta al realizar la búsqueda de datos.



					Para consultas de personas jurídicas debe utilizarse este campo.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Nombre	String(50)	No	Sí	<b>Nombre del titular de la solicitud.</b> Si se incluye en la petición se tendrá en cuenta al realizar la búsqueda de datos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Apellido1	String(50)	No	Sí	<b>Primer Apellido del titular de la solicitud.</b> Si se incluye en la petición se tendrá en cuenta al realizar la búsqueda de datos. Debe incluirse si se incluye el tag <Nombre>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Apellido2	String(50)	No	Sí	<b>Segundo Apellido del titular de la solicitud.</b> Si se incluye en la petición se tendrá en cuenta al realizar la búsqueda de datos. Debe incluirse si se incluye el tag <Nombre> y <Apellido1> en caso de existir el Apellido2
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único.</b> <b>Contiene los datos del certificado que se va a solicitar.</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>El código del certificado al que se accede.</b> <i>El mismo valor que va en el nodo Atributos.</i> Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. Para este servicio el código es: <b>SVDCDATWS02</b>
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	<b>Identificador de la solicitud</b> Único para el organismo solicitante. En el caso de las peticiones asíncronas con múltiples

					solicitudes, identifica cada una de las solicitudes individuales que van englobadas en la petición.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	No	Sí	<b>Identificador de la transmisión</b> Único para el organismo solicitante.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	No	Sí	<b>Fecha y hora de la generación de la transmisión.</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Peticion/ Transmisiones / TransmisionDatos/	DatosEspecificos	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. La rama de Datos Específicos estará formada por dos subramas: Consulta y Retorno. Para comprender en detalle ambas ramas véanse los puntos 3.3.2.5 <i>Datos Específicos</i> y 3.3.2.6 <i>Formato Datos Específicos</i>


### 3.3.2.3 Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos Catastrales

A continuación se recoge el mensaje de respuesta que debe devolver el servicio de Consulta de Datos Catastrales.

Como se aprecia en la *Figura 7. Diagrama del mensaje Respuesta del Servicio* la respuesta estará formada por dos ramas de información, la rama definida como **Atributos**, y la de **Transmisiones**.

La rama **Atributos** contiene los datos de control relativos a toda la respuesta y la codificación de la respuesta obtenida.

La rama **Transmisiones** contiene información con:

-  **DatosGenericos** que siguen el esquema especificado en el proyecto de Sustitución de Certificado en Soporte Papel, el cual recoge todas las consideraciones legales a tener en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones.

✚ **DatosEspecificos**, contendrá todos los datos de la respuesta dada por el **organismo externo** e información de errores cuando aplique. En el caso de las multipeticiones (peticiones asíncronas con múltiples solicitudes), se especificará en esta rama el resultado individual de cada consulta perteneciente a la multipetición. El detalle de esta rama se ve en el siguiente apartado.




Figura 7. Diagrama del mensaje Respuesta del Servicio




Figura 8. Diagrama de la rama DatosGenericos del mensaje de respuesta del Servicio

### 3.3.2.4 Formato de los Datos de la Respuesta del Servicio de Consulta de Datos Catastrales

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de respuesta del servicio.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Respuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único</b> Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
Respuesta /Atributos	IdPetición	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema</b> Esta etiqueta contiene el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.
Respuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición</b> Sobre la rama 'SolicitudTransmision', se pueden incluir varias solicitudes en una misma petición al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una petición concreta. Para una petición síncrona este valor siempre debe ser 1. Para una petición asíncrona el máximo valor permitido para este campo es 1000.
Respuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora del envío del mensaje</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene información sobre el estado de la petición.
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	<b>Código identificativos del estado de la petición</b>

					En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor '0003'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor '0003' si la respuesta ya está disponible o bien el valor '0002', en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	<b>Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.</b>
Respuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	<b>Descripción del estado de la petición.</b> En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor 'TRAMITADA'. En el caso de las asíncronas contendrá el valor 'TRAMITADA' si la respuesta ya está disponible o bien el valor 'EN PROCESO', en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Respuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	<b>Tiempo estimado de respuesta.</b> Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona
Respuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición.</b> El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. El campo

					contendrá el valor: <b>SVDCDATWS02</b>
Respuesta	Transmisiones	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único que engloba la lista de transmisiones de datos que se envían.</b>
Respuesta /Solicitudes	TransmisionDatos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque que se repite de 1 a n veces</b> Contiene los datos relativos a una transmisión de datos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del emisor del servicio. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que el NIF es correcto.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	<b>Nif del Emisor</b> El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>S2826053G</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social</b> El valor que debe tomar esta variable para este servicio es: <b>Dirección General del Catastro.</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del solicitante de la transmisión.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante	IdentificadorSolicita nte	String(10)	Sí	Sí	<b>CIF del Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	<b>Organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	UnidadTramitadora	String(250)	No	Sí	<b>Unidad Tramitadora a la que pertenece la pesona o aplicación que solicita los datos.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/	CodigoUnidadTram itadora	String(9)	No	Sí	<b>Código de la Unidad Tramitadora que realiza la petición.</b> <b>El formato será DIR3</b>

Solicitante					<b>(Con restricciones)</b> El patrón que se aplicará será: <b>([AUIJO][0-9])CC[G[EA]]E([AC])[0-9])L(A)[0-9])[0-9]{7}</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Procedimiento	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	CodProcedimiento	String(20)	Sí	Sí	<b>Código del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	NombreProcedimiento	String(100)	Sí	Sí	<b>Nombre del Procedimiento en base al cual se autoriza la consulta.</b>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	Automatizado	String(1)	No	Sí	<b>Tipo de tramitación de la petición, puede tomar los valores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S → Automatizada, cuando las peticiones son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> <li>• N → Automatizada, cuando las peticiones NO son realizadas de forma automática sin intervención humana.</li> </ul>
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	ClaseTramite	Int	No	Sí	<b>Clase de trámite por el que se realiza la petición.</b>  <b>Puede tomar los valores codificación SIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 → Pruebas</li> <li>• 2 → Recursos Humanos</li> <li>• 3 → Tributario</li> <li>• 14 → Sancionador</li> <li>• 19 → Afiliación y cotización a la Seguridad Social</li> <li>• 20 → Autorizaciones, licencias, concesiones y homologaciones</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 → Ayudas, Becas y Subvenciones</li> <li>• 22 → Certificados</li> <li>• 23 → Contratación pública</li> <li>• 24 → Convenios de Colaboración y Comunicaciones administrativas</li> <li>• 25 → Gestión Económica y Patrimonial</li> <li>• 26 → Declaraciones y comunicaciones de los interesados</li> <li>• 27 → Inspectoría</li> <li>• 28 → Premios</li> <li>• 29 → Prestaciones</li> <li>• 30 → Registros y Censos</li> <li>• 31 → Responsabilidad patrimonial y otras solicitudes de indemnización</li> <li>• 32 → Revisión de Actos administrativos y Recursos</li> <li>• 33 → Sugerencias, Quejas, Denuncias e Información a los ciudadanos</li> <li>• 34 → Aduanero</li> <li>• 99 → Resolución de incidencias</li> </ul> <p>Si algún cedente de datos requiere el dato, la etiqueta será obligatoria para el servicio que corresponda</p> <p>El código 0 podrá ser utilizado para entornos distintos de producción.</p> <p>El código 99 podrá ser utilizado exclusivamente en entornos de</p>
--	--	--	--	--	--

					<b>producción.</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de datos.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante	Consentimiento	String (5)	Sí	Sí	Los valores admitidos son: ✓ Si → Indica que el ciudadano ha dado su consentimiento expreso para realizar la consulta ✓ NoOpo → Indica que el ciudadano no se opone a la consulta de datos ✓ Ley → Indica que existe una Ley por la cual se puede realizar la consulta
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante	Funcionario	BLOQUE	Sí	No procede	Este BLOQUE contendrá información relativa al empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante/ Funcionario	NombreCompletoFuncionario	String(160)	Sí	Sí	Nombre completo del empleado público que realiza la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Solicitante/ Funcionario	NifFuncionario	String(10)	Sí	Sí	NIF del empleado público que realiza la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdExpediente	String(65)	No	Sí	<b>Bloque único</b> Contiene el identificador del expediente para el que es necesario realizar la consulta.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único.</b> Contiene datos del ciudadano cuya información se desea consultar.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/Titular	TipoDocumentacion	String	Sí	Sí	Los valores posibles son único valor posible es: ✓ NIF ✓ DNI ✓ NIE ✓ CIF
Respuesta /	Documentación	String(14)	Sí	Sí	Número de documento

Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/Titular					<b>según el TipoDocumentacion.</b>  Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:  <ul style="list-style-type: none"> <li>DNI (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIE (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>NIF (ciudadano español): [K,L,M] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>CIF (Personas jurídicas):</li> </ul> Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0's por la izquierda
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/Titular	NombreCompleto	String(160)	No	Sí	<b>Nombre completo del titular de la solicitud</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/Titular	Nombre	String(50)	No	Sí	<b>Nombre del titular de la solicitud.</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/Titular	Apellido1	String(50)	No	Sí	<b>Primer Apellido del titular de la solicitud</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/Titular	Apellido2	String(50)	No	Sí	<b>Segundo Apellido del titular de la solicitud</b>
Respuesta / Transmisiones /	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene los datos del

TransmisionDatos/Datos Genericos/					certificado que solicitado.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>Código del certificado solicitado.</b>  El mismo valor que va en la parte de Atributos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales.  El campo contendrá el valor: <b>SVDCDATWS02</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	<b>Identificador de la solicitud, único para el organismo solicitante.</b>  En el caso de las Multipeticiones (peticiones asíncronas con múltiples solicitudes), identifica cada una de las solicitudes individuales que van englobadas en la petición
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Transmision	IdTransmision	String(29)	Sí	Sí	<b>Código de la transmisión, único para el organismo emisor.</b>
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/Datos Genericos/ Transmision	FechaGeneracion	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora de la generación del certificado</b>  Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos/	DatosEspecificos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b>  Contiene los datos de transmisión que se responden desde el organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado que se está solicitando. En un mensaje de respuesta del proceso de Consulta, la rama de Datos Especificos estará formada por subramas: Para comprender en detalle las ramas véanse los puntos 3.3.2.5 <i>Datos Especificos</i> , 3.3.2.6 <i>Formato Datos Especificos</i> .

### 3.3.2.5 Datos Específicos

A continuación se recoge el diagrama del esquema de validación de los DatosEspecificos de la Petición y Respuesta al usuario.





Figura 9. Diagrama del tag <DatosEspecificos> del Servicio



---

**Figura 10. Diagrama del tag <BienInmuebleRustico> de Datos Específicos**




Figura 11. Diagrama del tag <listaTitulares>








Figura 13. Diagrama del tag <finca> - <listaConstrucciones> - <listaSubparcelas>

### 3.3.2.6 Formato Datos Específicos

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de datos específicos.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
DatosEspecificos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Estado de la respuesta
DatosEspecificos/ Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	<b>Código de estado SCSP de la respuesta</b> <b>Véase 3.4 Respuestas de negocio devueltas por el servicio</b>

DatosEspecificos/ Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	<b>Código de estado de servicio de la respuesta</b>
DatosEspecificos/ Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	<b>Descripción del estado de la respuesta</b> Véase 3.4 Respuestas de negocio devueltas por el servicio
DatosEspecificos/	listaBienesInmuebles	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Bloque que el listado de los inmuebles obtenidos de la consulta.
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles	datosInmueble	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Bloque que contiene los datos de cada inmueble devuelto en la respuesta.
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles	BienInmuebleRustico	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Bloque que contiene los datos de cada inmueble rústico devuelto en la respuesta.
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico	idine	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Información catastral del bien inmueble
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine	cn	Enumerado	Sí	Sí	<b>Código de naturaleza del bien inmueble</b> , puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>UR → Urbana</li> <li>RU → Rústica</li> <li>BI → BICES</li> </ul>
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine	rc	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único Referencia catastral
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/rc	pc1	String(7)	Sí	Sí	1-7 dígitos de la referencia catastral Patrón: ([A-Z][0-9]){7}
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/rc	pc2	String(7)	Sí	Sí	8-14 dígitos de la referencia catastral Patrón: ([A-Z][0-9]){7}
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/rc	car	String(4)	No	Sí	Cargo de la referencia catastral Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/rc	cc1	String(1)	No	Sí	Dígito de control 1 Patrón: ([A-Z][Ñ-])
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/rc	cc2	String(1)	No	Sí	Dígito de control 2 Patrón: ([A-Z][Ñ-])
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/	loine	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Localización del bien inmueble
DatosEspecificos/listaBienessInmuebles/bienInmuebleRustico/idine/loine	cp	String(2)	Sí	Sí	Código de provincia del INE de la localización del bien Patrón: \d{2}

DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico/idine/loine	cm	String	Sí	Sí	Código de municipio del INE de la localización del bien Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico	ldt	String	No	No	Domicilio tributario para inmuebles urbanos Patrón: ([^n r t s])([^n r t s])*
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico	debi	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Datos económicos del bien inmueble
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico/debi	avc	gYear	No	Sí	Año del valor catastral
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico/debi	vcad	String	No	Sí	Valor catastral Patrón: ([0-9]{1,10},[0-9]{2})
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico/debi	vcs	String	No	Sí	Valor catastral del suelo Patrón: ([0-9]{1,10},[0-9]{2})
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico/debi	vcc	String	No	Sí	Valor catastral de la construcción Patrón: ([0-9]{1,10},[0-9]{2})
DatosEspecificos/listaBiene sInmuebles/bienInmuebleR ustico/debi	luso	Enumera do	No	Sí	Uso del bien inmueble <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacen-Estacionamiento</li> <li>• Almacen-Estacionamiento.Uso Residencial</li> <li>• Almacen-Estacionamiento.Uso Industrial</li> <li>• Residencial</li> <li>• Industrial</li> <li>• Oficinas</li> <li>• Comercial</li> <li>• Deportivo</li> <li>• Espectáculos</li> <li>• Ocio y Hostelería</li> <li>• Sanidad y Beneficencia</li> <li>• Cultural</li> <li>• Religioso</li> <li>• Obras de urbanización y jardinería, suelos sin edificar</li> <li>• Edificio Singular</li> <li>• RDL 1/2004 8.2a</li> <li>• RDL 1/2004 8.2b</li> <li>• RDL 1/2004 8.2c</li> <li>• RDL 1/2004 8.2d</li> <li>• Almacen agrario</li> <li>• Industrial agrario</li> <li>• Agrario</li> </ul>

DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/debi	sfc	String(10)	No	Sí	Superficie construida Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/debi	cpt	String	No	Sí	Coefficiente de participación del titular en la propiedad Patrón: (0?[0-9]{1,2},[0-9]{6})100,000000
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/debi	ant	gYear	No	Sí	Antigüedad del bien inmueble
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico	lcol	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Fincas colindantes al bien inmueble
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol	col	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Información de la finca colindante
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col	rcol	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Referencia catastral de la finca colindante
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol	rc	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Referencia catastral. En el caso de que la finca sólo tenga un inmueble se rellena este bloque con la referencia catastral completa
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol/rc	pc1	String(7)	Sí	Sí	1-7 dígitos de la referencia catastral Patrón: ([A-Z][0-9])-(7)
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol/rc	pc2	String(7)	Sí	Sí	8-14 dígitos de la referencia catastral Patrón: ([A-Z][0-9])-(7)
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol/rc	car	String(4)	Sí	Sí	Cargo de la referencia catastral Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol/rc	cc1	String(1)	Sí	Sí	<b>Dígito de control 1</b> Siempre que se incluyan los dígitos de control, deben incluirse los dos dígitos. Patrón: ([A-Z][Ñ]-)
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol/rc	cc2	String(1)	Sí	Sí	<b>Dígito de control 2</b> Siempre que se incluyan los dígitos de control, deben incluirse los dos dígitos. Patrón: ([A-Z][Ñ]-)
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/bienInmuebleRustico/lcol/col/rcol	rfin	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Referencia catastral de la finca, en el caso de que la finca tenga más de un inmueble se rellena este bloque con la referencia catastral de 14 dígitos.

DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/rcof/rfin	pc1	String(7)	Sí	Sí	1-7 dígitos de la referencia catastral  Patrón: ([A-Z][0-9])-(7)
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/rcof/rfin	pc2	String(7)	Sí	Sí	8-14 dígitos de la referencia catastral  Patrón: ([A-Z][0-9])-(7)
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col	idp_out	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Titular de la finca
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/idp_out	nif	String(9)	No	Sí	Documento identificativo del titular de la finca  Patrón: ([A-Z][0-9]){9}
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/idp_out	nom	String	No	Sí	Nombre del titular de la finca  Patrón: (([^\z ñ ç \n r\t])*([^\az ñ ç \s \n r\t])([^\az-z ñ ç \n r\t]))*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col	sup	String	No	Sí	Superficie de la finca  Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col	lloc	String	No	Sí	Domicilio de la finca para inmuebles urbanos  Patrón: ([^\\n\r\t]*)^[^\n\r\t\s])([^\\n\r\t\ts])*(^\\n\r\t\ts)*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col	dtrus	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Domicilio tributario de la finca para inmuebles rústicos
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus	lorus	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Localización rústica de la finca
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus/lorus	cma	String	No	Sí	Código del municipio agregado  Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus/lorus	czc	String	Sí	Sí	Código de la zona de concentración  Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus/lorus	cpp	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Identificación rústica
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus/lorus/cpp	cpo	String	Sí	Sí	Código de polígono  Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus/lorus/cpp	cpa	String	No	Sí	Código de parcela  Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/bienInmueleR ustico/lcol/col/dtrus/lorus	npa	String	No	Sí	Nombre del paraje  Patrón: (([^\az ñ ç \n r\t])*([^\az-z ñ ç \s \n r\t])([^\az-z ñ ç \n r\t]))*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles	listaTitulares	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Titulares del bien inmueble

DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares	titular	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Datos del titular del bien inmueble
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular	der	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información del derecho sobre el bien inmueble
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/der	cdr	String	Sí	Sí	<b>Código del derecho:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PR → Propiedad</li><li>NP → Nuda propiedad</li><li>US → Usufructo</li><li>CA → Concesión administrativa</li><li>DS → Derecho de superficie</li><li>DF → Disfrutador</li></ul>
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/der	pct	String	Sí	Sí	Porcentaje del titular sobre el bien inmueble Patrón: (0?[0-9]{1,2},[0-9]{2})100,00)
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular	ord	Integer	No	Sí	Ordinal del titular dentro de la lista Patrón: \d{1,3}
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular	idp	BLOQUE	No	No procede	Bloque único Información sobre la persona
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/idp	nif	String(9)	Sí	Sí	Identificación del titular Patrón: ([A-Z][0-9]){9}
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/idp	nom	Integer	No	Sí	Apellidos y nombre o razón social del titular Patrón: ((^[a-z ñ ç \n r t])*)^([a-z ñ ç \s \n r t])(^[a-z ñ ç \n r t])*
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular	idpa	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la persona con nif o explicación de ausencia de la identificación
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/idpa	nif	String(9)	Sí	Sí	Identificación del titular Patrón: ([A-Z][0-9]){9}
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/idpa	anif	String(1)	Sí	Sí	<b>Motivo de la ausencia de NIF:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 → Extranjero sin NIE</li><li>2 → Menor de edad sin NIF</li><li>9 → Otras situaciones</li></ul>
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular/idpa	nom	String	Sí	Sí	Apellidos y nombre Patrón: ((^[a-z ñ ç \n r t])*)^([a-z ñ ç \s \n r t])(^[a-z ñ ç \n r t])*
DatosEspecificos/listaBien sInmuebles/listaTitulares/tit ular	idps	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la persona con nif o explicación de ausencia de la identificación



DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/idps	nif	String(9)	Sí	Sí	Identificación del titular Patrón: ([A-Z][0-9]){9}
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/idps	cii	String(8)	Sí	Sí	Clave de identificación interna Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/idps	nom	String	Sí	Sí	Apellidos y nombre Patrón: ((^a-z ñ ç \n r t))*(^a- z ñ ç \s \n r t)([^a-z ñ ç \n r t])*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular	idp_out	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la persona
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/idp_out	nif	String(9)	No	Sí	Identificación del titular Patrón: ([A-Z][0-9]){9}
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/idp_out	nom	String	No	Sí	Nombre Patrón: ((^a-z ñ ç \n r t))*(^a- z ñ ç \s \n r t)([^a-z ñ ç \n r t])*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular	lder	String	No	Sí	Literal del derecho sobre el bien inmueble Patrón: ([^\n r t])*([^\n r t \s])([^\n r t t])*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular	df	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre el domicilio fiscal
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df	loine	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Localización del bien inmueble según los códigos del INE(Instituto Nacional de Estadística)
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df/loine	cp	String(2)	Sí	Sí	Código de provincia según el INE Patrón: \d{2}
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df/loine	cm	String	Sí	Sí	Código de municipio según el INE Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df	cmc	Integer	No	Sí	Código de municipio según la Dirección General de Catastro Patrón: \d{1,3}
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df	np	String	No	Sí	Nombre de Provincia Patrón: ((^a-z ñ ç \n r t))*(^a- z ñ ç \s \n r t)([^a-z ñ ç \n r t])*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df	nm	String	No	Sí	bre de municipio Patrón: ((^a-z ñ ç \n r t))*(^a- z ñ ç \s \n r t)([^a-z ñ ç \n r t])*
DatosEspecificos/listaBien eInmuebles/listaTitulares/tit ular/df	nem	String	No	Sí	Nombre de entidad menor Patrón: ((^a-z ñ ç \n r t))*(^a- z ñ ç \s \n r t)([^a-z ñ ç \n r t])*



DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df	dir	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información de dirección
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	cv	String	No	Sí	Código de la vía Patrón: ([0-9]{1,3}[A-Z]{1,3})+
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	tv	String	Sí	Sí	Tipo de vía Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	nv	String	Sí	Sí	Nombre de la vía Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	pn	String	No	Sí	Primer número de policía Patrón: ([0-9]{1,3})+
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	pl	String	No	Sí	Letra del primer número de policía Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	sn	String	No	Sí	Segundo número de policía Patrón: ([0-9]{1,3})+
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	sl	String	No	Sí	Letra del segundo número de policía Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	km	String	No	Sí	Kilómetro Patrón: ([0-9]{1,3},[0-9]{2})
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/dir	td	String	No	Sí	Dirección no estructurada Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df	lont	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la localización interna
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/lont	bq	String	No	Sí	Bloque Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/lont	es	String	No	Sí	Escalera Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/lont	pt	String	No	Sí	Planta Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df/lont	pu	String	No	Sí	Puerta Patrón: ([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}([A-Z]{1,3}[A-Z]{1,3}){1,3}
DatosEspecificos/listaBiensInmuebles/listaTitulares/titular/df	pos	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Datos postales

50 / 67

DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/listaTitulares/titular	faj	Date	No	Sí	Fecha de alteración jurídica
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles	finca	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la finca donde está situado el bien inmueble
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca	ldt	String	No	Sí	Localización de la finca Patrón: ([^\\n\\r\\t])*([\\n\\r\\t s])([\\n\\r\\t t])*
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca	ltp	String	No	Sí	Tipo de inmueble Patrón: ([^\\n\\r\\t])*([\\n\\r\\t s])([\\n\\r\\t t])*
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca	dff	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre los datos físicos de la finca
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca/dff	ssf	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre los datos físicos de la finca
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca/dff/ssf	ss	String	Sí	Sí	Superficie de suelo de la finca Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca/dff/ssf	sct	String	Sí	Sí	Superficie construida de la finca Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca	infgraf	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información cartográfica de la finca
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca/infgraf	esc	Integer	No	Sí	Escala de la cartografía
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/finca/infgraf	igraf	String	No	Sí	Url en la que se puede obtener la cartografía de la finca Patrón: ([^\\n\\r\\t])*([\\n\\r\\t s])([\\n\\r\\t t])*
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles	listaConstrucciones	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Construcciones
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/listaConstrucciones	construccion	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la construcción
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/listaConstrucciones/construccion	lcd	String	Sí	Sí	Uso de la construcción Patrón: ([^\\n\\r\\t])*([\\n\\r\\t s])([\\n\\r\\t t])*
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/listaConstrucciones/construccion	dt	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la construcción
DatosEspecificos/listaBienessnmuebles/listaConstrucciones/construccion/dt	lourb	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la localización de la construcción

DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion/dt/lourb	lount	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la localización interna de la construcción
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion/dt/lourb/lount	bq	String	No	Sí	Bloque Patrón: (([^a-z ñ ç ñ ñ r t])*)([^\a-z ñ ç s n n r t])([^\a-z ñ ç ñ ñ r t])*
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion/dt/lourb/lount	es	String	No	Sí	Escalera Patrón: (([^a-z ñ ç ñ ñ r t])*)([^\a-z ñ ç s n n r t])([^\a-z ñ ç ñ ñ r t])*
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion/dt/lourb/lount	pt	String	No	Sí	Planta Patrón: (([^a-z ñ ç ñ ñ r t])*)([^\a-z ñ ç s n n r t])([^\a-z ñ ç ñ ñ r t])*
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion/dt/lourb/lount	pu	String	No	Sí	Puerta Patrón: (([^a-z ñ ç ñ ñ r t])*)([^\a-z ñ ç s n n r t])([^\a-z ñ ç ñ ñ r t])*
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion	dfcons	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la superficie construida.
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaConstrucciones/construccion/dfcons	stl	String	Sí	Sí	Superficie de la construcción Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/datosInmuelle/listaConstrucciones/construccion	dvcons	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la construcción.
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/datosInmuelle/listaConstrucciones/construccion/ dvcons	dtip	String(100)	No	No	Tipología de la construcción
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles	listaSubparcelas	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Elementos de subparcelas
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas	subparcela	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la subparcela
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela	csprr	String	Sí	Sí	Código de subparcela Patrón: ([a-z][0-9]   [A-Z] %)*([a-z][0-9] [A-Z] %)([a-z][0-9]   [A-Z] %)*
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela	dspr	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Información sobre la subparcela
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela/dspr	ccc	String	Sí	Sí	Calificación catastral Patrón: ([A-Z] -)+
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela/dspr	dcc	String	Sí	Sí	Denominación de la Clase de Cultivo Patrón: (([^a-z ñ ç ñ ñ r t])*)([^\a-z ñ ç s n n r t])([^\a-z ñ ç ñ ñ r t])*

DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela/dspr	ip	Integer	Sí	Sí	Intensidad productiva Patrón: \d{1,2}
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela/dspr	ssp	String	Sí	Sí	Superficie de la subparcela en metros cuadrados Patrón: ([0-9])+
DatosEspecificos/listaBienesInmuebles/listaSubparcelas/subparcela/dspr	vsp	String	Sí	Sí	Valor catastral de la subparcela Patrón: ([0-9]{1,10},[0-9]{2})

### 3.3.3 Peticiones Asíncronas

A continuación se define el intercambio de mensajes para una petición a través de una comunicación asíncrona.

#### 3.3.3.1 Mensaje de Petición Asíncrona

El mensaje de petición seguirá las especificaciones definidas para el servicio creado, véase el punto 3.3.2.1 Mensaje de Petición al Servicio de Consulta de Datos Catastrales

#### 3.3.3.2 Mensaje de Confirmación de Petición




Figura 14. Diagrama del mensaje de Confirmación de Petición del Servicio

#### 3.3.3.3 Formato del Mensaje de Confirmación de Petición

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Confirmación de Petición.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta	Campo	Descripción
-----------	--------	------	----------	-------	-------------

			Obligatoria	Obligatorio	
ConfirmacionPeticion	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único.</b> Contiene los datos de control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
ConfirmacionPeticion /Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema.</b> Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número generalmente corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.
ConfirmacionPeticion /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición.</b> Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un mensaje de petición se pueden incluir varias solicitudes en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de solicitudes realizadas en una invocación concreta.
ConfirmacionPeticion /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
ConfirmacionPeticion /Atributos	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene información sobre el estado de la petición.
ConfirmacionPeticion /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	<b>Código de error o estado.</b> Contendrá siempre el valor 0002.
ConfirmacionPeticion /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	<b>Código de error secundario,</b> en la primera fase del sistema este dato no tienen relevancia para el proceso.
ConfirmacionPeticion /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	<b>Texto del error.</b> Contendrá siempre el valor "En Proceso".
ConfirmacionPeticion /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	<b>Tiempo estimado de respuesta.</b> Es el tiempo en el que se espera tener lista la

					respuesta, y sirve de orientación al cliente antes de enviar "la solicitud de respuesta".
ConfirmacionPetición /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. <b>SVDCCATWS02</b>

### 3.3.3.4 Mensaje de Solicitud de Respuesta




Figura 15. Diagrama del mensaje de Solicitud de Respuesta del Servicio

### 3.3.3.5 Formato del Mensaje de Solicitud de Respuesta

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de Solicitud de Respuesta.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
SolicitudRespuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único</b> Contiene los datos de



					control, relativos a toda la petición (n solicitudes).
SolicitudRespuesta /Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema.</b> Generalmente es el número de serie del certificado (8 caracteres) + Número autonómico. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número corresponde al número de serie del certificado de la aplicación que realiza la petición, más un número que representa el número de peticiones realizadas desde esta aplicación.
SolicitudRespuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición.</b> Sobre la rama <i>SolicitudTransmision</i> de un mensaje de petición se pueden incluir varias peticiones en una misma invocación al sistema, este campo contendrá el número de peticiones realizadas en una invocación concreta.
SolicitudRespuesta /Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
SolicitudRespuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene información sobre el estado de la petición.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	Sí	<b>Código identificativos del estado</b> En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	<b>Código de error secundario</b> En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia.
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	No	Sí	<b>Texto del error</b> En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta /Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	No	<b>Tiempo estimado de respuesta</b>



					En el mensaje de SolicitudRespuesta no tiene relevancia
SolicitudRespuesta /Atributos	Solicitante	BLOQUE	No	No procede	<b>Bloque único</b> Contiene datos del organismo al que pertenece la persona o aplicación que solicita los datos.
SolicitudRespuesta /Atributos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	<b>NIF del organismo solicitante</b> <b>Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona</b>
SolicitudRespuesta /Atributos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	Sí	<b>Nombre o razón social del organismo solicitante</b> <b>Debe ser el mismo que realizó la petición asíncrona</b>
SolicitudRespuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición.</b> El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. <b>SVDCDATWS02</b>

### 3.3.3.6 Mensaje de Respuesta Asíncrona

El mensaje de respuesta seguirá las especificaciones definidas para cada uno de los servicios creados, véase el apartado 3.3.2.3 *Mensaje de Respuesta al Servicio de Consulta de Datos Catastrales*.

### 3.3.4 SoapFaults

Los mensajes SoapFault devueltos por la Plataforma de Interoperabilidad siguen el estándar SOAP Fault e, irán sin firmar.

Siempre que sea posible, el mensaje de error contendrá en el campo "Detail" del SOAP Fault la estructura "Atributos" definida en el mensaje de respuesta del sistema, de forma que el requirente reciba dicha información.

En el campo faultcode del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos estándar de SOAP.

En el campo faultstring del mensaje SOAP Fault, se meten los códigos y mensajes de error definidos en el sistema.

Se crea un código de estado "Error Indefinido", para los casos de error "incontrolados" que no dan oportunidad siquiera a escribir el "detail" (por ejemplo los que genera el servidor Web antes de acceder al motor SOAP, o los errores de http(s)). En estos casos las aplicaciones actualizarán la BD de peticiones con el estado "Error indefinido".

### 3.3.4.1 Mensaje de SoapFault

A continuación se muestra la estructura que deben mantener los mensajes SOAP Fault.




Figura 16. Diagrama del mensaje SOAP Fault del Servicio

### 3.3.4.2 Formato del Mensaje de SoapFault

En la siguiente tabla se resume el tipo de dato y la información que contienen cada uno de los campos del mensaje de SoapFault.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Fault/detail	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque Único</b> Contiene los atributos adicionales del SoapFault

Fault/detail/Atributos	IdPeticion	String(26)	Sí	Sí	<b>Identificador de petición único en el sistema.</b> Corresponde al IdPeticion que ha provocado el SoapFault.
Fault/detail/Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	<b>Número de elementos de la petición.</b>
Fault/detail/Atributos	TimeStamp	String(29)	Sí	Sí	<b>Fecha y hora del envío del mensaje.</b> Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.mmm±hh:mm
Fault/detail/Atributos/	Estado	BLOQUE	Sí	No procede	<b>Bloque único.</b> Contiene información sobre el estado del SoapFault.
Fault/detail/Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	Sí	Sí	<b>Código identificativos del estado.</b>
Fault/detail/Atributos/Estado	CodigoEstadoSecundario	String(16)	No	Sí	<b>Código de error secundario.</b>
Fault/detail/Atributos/Estado	LiteralError	String(1024)	Sí	Sí	<b>Texto del error producido</b>
Fault/detail/Atributos/Estado	LiteralErrorSec	String(1024)	No	Sí	<b>Texto del error secundario producido</b>
Fault/detail/Atributos/Estado	TiempoEstimadoRespuesta	Int	No	Sí	<b>Tiempo estimado de respuesta.</b> En el mensaje de SoapFault no tiene relevancia
Fault/detail/Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	<b>Código del certificado del servicio que se solicita en la petición.</b> El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales. <b>SVDCDATWS02</b>

### 3.3.5 Esquemas de Validación del servicio

Los esquemas de validación del Servicio de Consulta de Datos Catastrales se pueden encontrar en las URLs descritas a continuación.

Esquemas del servicio Consulta Datos Catastrales (Síncrono)		
	Fichero	URL
Esquema de petición	peticion.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wSDL/peticion
Esquema de respuesta	respuesta.xsd	https://verificacion-

<b>Respuesta</b>		pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wSDL/respuesta
<b>Datos específicos</b>	datos-especificos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wSDL/datos-especificos
<b>Esquema de SoapFault</b>	soapfaultatributos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/sincrona/wSDL/soapfaultatributos
<b>WSDL</b>		https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatos_v3_00?wSDL

**Tabla 5.- Ubicación esquemas del servicio (Modelo Síncrono)**

<b>Esquemas del servicio Consulta Datos Catastrales (Asíncrono)</b>		
	<b>Fichero</b>	<b>URL</b>
<b>Esquema de petición</b>	peticion.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wSDL/peticion
<b>Esquema de Respuesta</b>	respuesta.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wSDL/respuesta
<b>Datos específicos</b>	datos-especificos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wSDL/datos-especificos
<b>Esquema de Confirmación de petición</b>	confirmacion-peticion.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wSDL/confirmacion-peticion
<b>Esquema de Solicitud de Respuesta</b>	solicitud-respuesta.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wSDL/solicitud-respuesta
<b>Esquema de SoapFault</b>	soapfaultatributos.xsd	https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?SCHEMA/pai_bus_ver/CATASTRO/consultadatos/asincrona/wSDL/soapfaultatributos
<b>WSDL</b>		https://verificacion-pre.gva.es/pai_bus_ver/CATASTRO/ConsultaDatosAsincrona_v3_00?wSDL

**Tabla 6.- Ubicación esquemas del servicio (Modelo Asíncrono)**

### 3.4 Respuestas de negocio devueltas por el servicio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio Web, cuando las peticiones son tramitadas. Estos códigos de respuesta y sus descripciones correspondientes, se recogen en la *Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos Catastrales* y, se devolverán en el nodo '*DatosEspecificos*' del esquema de respuesta, concretamente en los campos '*CodigoEstado*' y '*LiteralError*', respectivamente.

Código Error	Descripción
0001	ERROR EN EL SERVIDOR
0003	TRAMITADA
0006	TIPO DE CERTIFICADO NO ADMITIDO
0008	ERROR EN LOS DATOS DE ENTRADA
0010	ERROR EN LA RECUPERACIÓN DE LOS USUARIOS
0011	ERROR AL VALIDAR DATOS DE ENTRADA
0012	ERROR AL RECUPERAR DATOS DEL BIEN
0013	ERROR AL RECUPERAR LAS SUBPARCELAS
0016	EL NIF INTRODUCIDO TIENE ASOCIADOS MÁS DE UN APELLIDOS Y NOMBRE (Se devolverá el listado de titulares)
0017	EL INMUEBLE NO EXISTE
0018	AVISO: LA REFERENCIA CATASTRAL SOLICITADA HA SIDO MODIFICADA. LA NUEVA REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE ES:...
0020	NO HAY BIENES PARA LOS DATOS DE ENTRADA.
0021	EL NIF NO TIENE INMUEBLES ASOCIADOS DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA CONSULTA, AUNQUE SI FUERA DE ESTE.
0022	EL NIF TIENE INMUEBLESASOCIADOS FUERA DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA CONSULTA
0025	EL NIF NO TIENE INMUEBLES ASOCIADOS
0026	EL NIF CON LOS APELLIDOS Y NOMBRE NO TIENE INMUEBLES ASOCIADOS
0027	ERROR AL RECUPERAR DATOS DE TITULARES
0029	ERROR AL RECUPERAR DATOS DE LA FINCA
0030	ERROR AL RECUPERAR DATOS DE LOCALES
0040	IMPOSIBLE REALIZAR LA CONSULTA. EL NÚMERO MÁXIMO DE BIENES QUE PUEDEN VISUALIZARSE ES DE 6000. ACOTE LA BÚSQUEDA.

Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos Catastrales

Para las peticiones síncronas tramitadas, en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta se devolverá la información SCSP que indica que la petición se tramitó, es decir, '*CodigoEstado*' '0003' y '*LiteralError*' 'TRAMITADA' y, en los datos

específicos de la transmisión será donde se indique el error de negocio que se haya producido, que será uno de los recogidos en la *Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos Catastrales*.

En el caso de las peticiones asíncronas tramitadas, también se devolverá 'CodigoEstado' '0003' y 'LiteralError' 'TRAMITADA' en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" del mensaje de Respuesta y, en caso de que para alguna de las solicitudes haya habido algún error, en los datos específicos de la transmisión correspondiente se indicará el error que corresponda, que podrá ser uno de la *Tabla 7.- Códigos de Retorno del servicio de Consulta de Datos Catastrales* o bien uno de los recogidos en la *Tabla 8.- Códigos de error SCSP*.

Para las peticiones asíncronas para las que se solicite repuesta y esta aún no esté disponible, se devolverá una respuesta en la que en el nodo "Estado" del nodo "Atributos" se devolverá la información SCSP que indica que la petición se está procesando, es decir, 'CodigoEstado' '0002' y 'LiteralError' 'EN PROCESO'. Esa respuesta no contendrá transmisiones y en ella se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).

### 3.5 Errores devueltos por la Plataforma mediante el esquema Soap Fault

Las peticiones, tanto síncronas como asíncronas, que la Plataforma de Interoperabilidad detecte que son incorrectas o inválidas según el protocolo SCSP, obtendrán siempre como respuesta un mensaje SoapFault. Estas peticiones no llegarán nunca al organismo externo.

En el caso de que todas las transmisiones tengan el mismo código de error y este corresponda a un SoapFault, la plataforma devolverá un SoapFault general para todas las transmisiones, no especificando el error de cada una de ellas.

Mensaje de Error	Código de Error SCSP	Descripción del Error	Solución
Error al contactar con servicio Externo	0101	Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un <b>servicio síncrono</b> se devuelve un SOAPFault, mientras que en el caso de un <b>servicio asíncrono</b> , SOLO se devolverá SOAPFault si TODAS las solicitudes fallaron al contactar con el servicio externo.	Vuelva a intentar la operación pasados unos minutos
Se ha alcanzado el número máximo de respuestas servidas	0225	Si se ha establecido un número máximo de veces que se va a devolver la respuesta de una petición asíncrona,	Vuelva a realizar la petición

para la petición		este error se dará cuando se realice una solicitud de respuesta para una petición asíncrona y, la respuesta ya se haya devuelto el número máximo de veces establecido.	
Error al parsear el XML	0226	Se ha detectado algún error o incongruencia en alguno de los parámetros recibidos en la petición	Revise los valores indicados en los distintos campos de la petición.
La petición ya ha sido tramitada	0229	Se ha recibido una petición con un Identificador de Petición repetido	Asigne a la petición un identificador de petición que no haya utilizado todavía.
El timestamp de la petición debe ser válido y de hoy o de ayer.	0230	Se recibe una petición con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.	Indique un timestamp correcto y de ayer u hoy.
Documento incorrecto	0231	Se ha recibido una petición en la que la validación del <i>NIFTitular</i> es incorrecta. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error.	Revise que el formato de la documentación del titular es correcto.
Tag NumElementos inválido.	0237	Se recibe una solicitud de respuesta en la que <NumElementos> no es el mismo que se envió en la petición asíncrona.	Indique en la solicitud de respuesta para el nodo <NumElementos> el mismo valor que indico en la petición.
Certificado o Respuesta Caducada	0241	Se recibe una solicitud de respuesta a una petición tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.	Vuelva a realizar la petición
Error de BackOffice	0242	<p>El servicio devuelve, mediante SoapFault, este error en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje SOAPFault</li> <li>• El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las políticas de validación configuradas en la Plataforma de Interoperabilidad.</li> </ul> <p>Esto no debería ocurrir en producción.</p>	Reporte la incidencia.
No todas las solicitudes solicitan un código de certificado igual al indicado en la petición	0243	<p>Se recibe una <b>petición síncrona</b> en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado no es igual que el valor de Atributos/CodigoCertificado</p> <p>Se recibe una <b>petición asíncrona</b> en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado de alguna de las solicitudes no coincide con el valor de Atributos/CodigoCertificado.</p>	Indique el mismo código de certificado en Atributos/CodigoCertificado y en todos los nodos DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado



La petición no existe en el sistema.	0244	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema.	
La petición se tramitó en modo Sincrónico.	0245	Se recibe una solicitud de respuesta para una petición síncrona.	
Valor incorrecto para campo \$NOMBRE_CAMPO	0252	<p>Para el <b>servicio síncrono</b> se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto</p> <p>Para el <b>servicio asíncrono</b> se ha recibido una petición en la que hay un valor incorrecto en un campo para alguno/s de el/los nodo/s <i>SolicitudTransmision</i>. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los <i>DatosEspecificos</i> de las solicitudes correspondientes este código de error.</p>	Corrija el valor del campo \$NOMBRE_CAMPO
Organismo no autorizado	0301	<p>Para el <b>servicio síncrono</b> se ha recibido una petición de un organismo que no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error.</p> <p>Para el <b>servicio asíncrono</b> se ha recibido una petición en la que alguno de los organismos solicitantes presentes en el nodo <i>SolicitudTransmision</i>, no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los <i>DatosEspecificos</i> de las solicitudes correspondientes este código de error.</p>	El organismo no posee autorización para consumir el servicio. Reporte la incidencia.
Certificado caducado	0302	Se ha recibido una petición firmada con un certificado caducado.	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
Certificado revocado	0303	Se ha recibido una petición firmada con un certificado revocado	Reporte la incidencia y, envíe las peticiones firmadas con un certificado válido.
Firma no válida	0305	Se ha recibido una petición en la que la firma no es válida	Reporte la incidencia
No se ha encontrado el nodo firma.	0307	La petición no tiene nodo de firma.	Envíe la petición firmada
Error general al verificar el certificado.	0309	Se produce un error al validar el certificado	Reporte la incidencia
Error general al verificar el certificado	0310	Se ha producido algún error al verificar la Autoridad Certificado del certificado empleado en la firma de la petición recibida	Reporte la incidencia
No se ha encontrado el certificado firmante en el documento XML.	0311	Se ha recibido una petición en la que no aparece el certificado firmante	Reporte la incidencia
La estructura del	0401	Se ha recibido una petición cuya	Revise el mensaje de petición y



archivo recibido no corresponde con el esquema		estructura no se corresponde con el esquema XSD.	asegurese de que cumple el esquema XSD correspondiente al servicio
El mensaje no es XML valido	0403	El servicio recibio una mensaje con un XML mal formado	
El número de elementos no coincide con el número de solicitudes recibida	0414	Se ha recibido una petición en la que el número de elementos indicado en el campo <NumElementos> no coincide con el número de solicitudes incluidas en la petición (número de nodos <SolicitudTransmision >)	Indique en el campo <NumElementos> el número que coincida con el número de solicitudes que haya incluido en el mensaje de petición.
El número de solicitudes es mayor que uno. Ejecute el servicio en modo asíncrono	0415	El <b>servicio síncrono</b> recibe una petición con más de un nodo <SolicitudTransmision>	Envíe una petición con una única solicitud.
El número de solicitudes de la petición supera el máximo establecido	0416	El <b>servicio asíncrono</b> recibe una petición con más nodos <SolicitudTransmision> de los permitidos por el servicio.	Elimine nodos <SolicitudTransmision> hasta que el número de ellos no supere el máximo establecido.
Existen Identificadores de Solicitud repetido	0419	Se recibe una petición en la que varios nodos <SolicitudTransmision/DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud> tienen el mismo valor.	Indique un IdSolicitud diferente para cada nodo <SolicitudTransmision>.
Error de Base de Datos & Desc. Error	0501	Se dará cuando se produzca algún error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operación	Reporte la incidencia
Error de sistema & identificación del sistema	0502	Se dará cuando se produzca algún error interno que impida el funcionamiento correcto (error de configuración, inconsistencia de datos, etc.)	Reporte la incidencia
Error de operación solicitada incorrecta	0800	Se dará cuando se invoque un método que no existe en el servicio	Revise que está invocando un método existente en el servicio
Error general indefinido	0904	Se ha produce un error inesperado durante la ejecucion del servicio	

Tabla 8.- Códigos de error SCSP

Para más información, consulte el documento CODIGOS\_ERROR\_SOAPFAULT\_SCSP.

### 3.5.1 Estructura de los mensajes SOAP firmados

***Todos los mensajes intercambiados entre la plataforma y los clientes que realizan peticiones al servicio deberán ir firmados, a excepción de los mensajes de Error devueltos mediante el mecanismo SOAP Fault.***

---

La plataforma de Interoperabilidad se encargará de que el tipo de firma de la respuesta dada al usuario, sea el mismo que el usado por el usuario para firmar la petición (el tipo permitido es: WS-Security).

---

## 4 Anexo I. Aclaraciones sobre datos devueltos por el servicio

No se devolverán datos de los territorios de Navarra y País Vasco.